DŘEVO V ZAHRADĚ


PLOTY | ZAHRADNÍ NÁBYTEK | PODLAHY | GARÁŽE | PERGOLY | ZAHRADNÍ DOMKY | DĚTSKÁ HŘIŠTĚ | DĚLÍCÍ STĚNY





195 let Kübler Holz









2021

DŘEVO V ZAHRADĚ 2021



Již 195 let
je jméno Kübler
spojeno se zpracováním
dřevěných materiálů.

Náše jméno zaručuje kvalitní,
dlouhodobé a krásné výrobky
ze dřeva.
Nabízí mnoho možnostívyužití
dřeva při tvorbě Vaší zahrady.
Kromě produktové variability
Vám nabízíme také možnost
rozličných kombinací.
Náš odborný personál
je Vám k dispozici,
rád poradí a pomůže.

**Budeme velmi rádi, pokud
se necháte přesvědčit kvalitou
našich výrobků!**

**KÜBLER HOLZ
zahradní produkty –
správná volba již po generace**

Mnoho zábavy při tvorbě
Vaší zahrady Vám přeje

Kübler-Holz-Team



Změna obsahu vyhrazena.

PŘEHLED ZAHRADA 2021


KVĚTINÁČE 07



PERGOLY 67


PLOTY 13


HERNÍ PRVKY 71


ZAHRADNÍ NÁBYTEK 19


DĚLÍCÍ STĚNY 87


TERASOVÁ PRKNA 39


PROTIHLUKOVÉ STĚNY 101


KUBUS FLEX SÉRIE 51


AKÁTOVÉ KMENY 107


KUBUS FLEX SÉRIE
ZAHRADNÍ DOMKY LT 58


PŘÍSLUŠENSTVÍ 111

ÜBLER HOLZ

NOVĚ

KUBUS FLEX
stabilní moderní
nadčasový

NOVÁ SÉRIE
KÜBLER HOLZ

GARÁŽE
ZAHRADNÍ DOMKY LT
ZASTŘEŠENÍ TERAS
STÍNÍCÍ STŘECHY



KUBUSFLEX ZAHRADNÍ DOMKY **LT** od strany 58



PLANTAE R
vysoké květináče od strany 07



HOUPAČKA LUISA strana 83

0

NOVĚ

KS-UnitProtect

NEJVYŠŠÍ
PROTIHLUKOVÁ
OCHRANA SPOJENÁ
S INDIVIDUÁLNÍM
VZHLEDEM

od strany 102



DŘEVINY PRO VENKOVNÍ PROSTORY



SMRK/ BOROVICE TIM*

Tlakově impregnované jsou tyto jehličnany nejčastěji využívanou dřevinou při zahradních aplikací. Jsou lehce opracovatelné a při tlakové impregnaci získávají lehce nazelenalý odstín. Díky impregnaci je zvýšena odolnost smrku a borovice při venkovním použití.

Tlaková impregnace TIM* - bez použití chromu
Ve vnějším prostředí je dřevo ve velké míře ohroženo dřevokaznými houbami a škůdci a potřebuje účinnou ochranu. Impregnace našich produktů probíhá v počítačem řízené vakuové tlakové komoře, s použitím impregnační solí značky Wolmanit. Ochranná sůl je vpravena hluboko do dřeva a díky tomu nabízí dlouhodobou hloubkovou ochranu proti houbám, hnilobám a škůdcům, takto ošetřené dřevo je vhodné k rozličnému využití :na zahradní ploty,palisády, pergoly,dělící stěny, herní prvky, kůly, květináče ...



AKÁT

„STROM ROKU 2020"
Trnovník akát, častěji ale nazývaný akácie nebo stříbrný déšť, je v Evropě zdomácnělý strom.
Řemeslné zpracováníod vyhledávání, uskladnění a sušení zaručuje akátovému řezivu výjimečnou kvalitu.
Akát je nejtvrdší a nejtrvanlivější evropská dřevina (odolnostnítřída 1). Vykazuje velmi velkou tuhost a vysokou elasticitu.
Akátové dřevo pracuje jen minimálně a má neobyčejně vysokou přírodní trvanlivost. Proto je zejména vhodné pro venku stojící nábytek, ploty, dětská hřiště, nebo terasové podlahy.



MODŘÍN

Modřínové dřevo je již léta využíváno při stavbách fasád. Červeno-hnědé zabarvení jádra dodává modřínu působením povětrnostních vlivů našedlou patinu. Modřín se vyznačuje vysokou pevností a odolností při venkovním využití. Toto je částečně kvůli jeho vysokému obsahu pryskyřice. Markantní suky propůjčují modřínu jeho zvláštní vzhled. V našem programu Vám nabízíme modřín na terasové prkna, garáže, ploty a dělící stěny.
Oceňte trvanlivost a přírodní vzhled modřínu ve Vaší zahradě.

Doporučení : první nátěr proveďte základním olejem







NÁŠ PROGRAM 2021

07 KVĚTINÁČE
08 PLANTAE R vysoké květináče
11 Modřínové / akátové květináče
12 Tlakově impregnované květináče

13 PLOTY
14 Plaňkové ploty
15 Plaňkové ploty / trapézový tvar
16 Rančérské ploty / půlkůly / fošnové ploty
17 Ploty z kaštanu /myslivecké ploty / tyčkové ploty
18 Brány s kovovým rámem / vstupní branky

19 ZAHRADNÍ NÁBYTEK
20 Dobré důvody pro akátový nábytek
21 Série CATANIA | akátová křesla
22 Serie CATANIA | stohovatelná textilní křesla
23 Série VENEZIA
24 Série SALERNO | textilní křesla
25 Série SALERNO | stohovatelná textilní křesla
26 Série FERRARA | akátová sklopná křesla
28 Série FERRARA | akátová křesla
30 Série FERRARA | akátová lehátko & lavice
31 Lavice MODENA & PADUA akát
32 Série MARSALA | akátová křesla
34 Série BARI | akátové židle
36 Sestava TOSCA | akát
Příslušenství: očista | péče | krycí plachty
37 Přehled našich stolů
38 Sestavy TANTUM / ALPENLAND / PARKOVÉ LAVICE

39 TERASOVÉ KRYTINY
40 Akátová terasová prkna
42 Terasová prkna sibiřský modřín
44 Hladká terasová prkna sibiřský modřín
45 Konstrukční řezivo borovice
46 Příslušenství k terasovým podlahám
48 Tipy k pokládce / péče o dřevo
49 TWINSON TERRACE MASSIVE PRO / WPC prkna

51 KUBUS FLEX SÉRIE
52 Garáže **KUBUS** FLEX 300
54 Garáže **KUBUS** FLEX 600
55 Příslušenství
56 Zahradní domky
58 Zahradní domky **LT**
64 Zastřešení teras
65 Zahradní domek & zastřešení teras
66 Stínící střechy

67 PERGOLY
68 Pergoly na míru & **NOVĚ** zastínění

71 HERNÍ PRVKY
72 HREJ SI **AKTIVNĚ** nová série herních prvků od Kübler Holz
73 HREJ SI **AKTIVNĚ** domeček „FILIO“
74 HREJ SI **AKTIVNĚ** herní věž „FANNY“
76 HREJ SI **AKTIVNĚ** domeček „PASARI“
77 HREJ SI **AKTIVNĚ** dvouhoupačka & lanová dráha
78 HREJ SI **AKTIVNĚ** domeček „CORVUS“ & pískoviště
80 HREJ SI **AKTIVNĚ** prolézačka „GRETA“ & lavice „MORITZ“
81 HREJ SI **AKTIVNĚ** akátové houpačky Natur
82 Akátové houpačky Natur
83 Houpačky „LUISA“ & „ROBIN“
84 Houpačky ALLGÄU & RONDA TIM
85 Pískoviště
86 Příslušenství k herním prvkům & skluzavky

87 DĚLÍCÍ STĚNY
88 Přehled dělících elementů
90 Rhombusové dělící stěny - modřín
94 Ambiente z sibiřského modřínu
95 Vario modřínové mřížky
96 Natura akát & rhombusové lišty
97 Dělící stěny SALIX z vrbového proutí
98 Terrassa Plus TIM & oblé mřížky
99 Formula mřížky
100 Vstupní branky

101 PROTIHLUKOVÉ STĚNY
102 Pohledová & hluková ochrana **KS-UnitProtect**
104 Odrazivé protihlukové stěny Kübler
105 Krycí element Boden-Deckel
106 Protihlukové stěny KR1 / Ideal

107 AKÁTOVÉ KMENY
108 Akátové kmeny / přírodní dřevěné pražce
109 Řezané akátové kůly / akátové kůly
110 Příklady využití

111 MATERIÁL / PŘÍSLUŠENSTVÍ
112 Sloupky
113 Kování
114 Palisády / sněhové tyče
115 Kompostéry & ostatní
116 Ochrana dřeva
117 Platební a dodací podmínky
118 Všeobecné informace
119 Akátový nábytek – přírodní produkt

Produkte von KÜBLER HOLZ

Terasy a zahrady aktivně osázené rostlinami

KVĚTINÁČE



PLANTAE R Vysoké květináče v novém stylu

NOVĚ **PLANTAE R vysoké květináče**

- stylový vysoký květináč pro Vaše individuální venkovní plány
- mnohostranné využití
- sibiřský modřín
- vč. osazovací fólie DUOTEC & dřevěné podlahy
- osazná hloubka ca. 35 cm
- vč. montážního materiálu




PTR 40180 v rohové kombinaci



PTR 4040 sólo


PTR 6060 s kolečky

❶ PLANTAE R vysoké květináče PTR 40 |SIB. MODŘÍN

výška vždy 90 cm, čelní element předmontován,
vč. osazovací fólie (DUOTEC), dřevěné podlahy (osazovací hloubka ca. 35 cm)
a montážního materiálu

Provádějící montážní video
najdete na našich stránkách
www.drevovzahrade.com
nebo přímo přes QR-kód!



obj. č.	PTR 4040	PTR 4060	PTR 4090	PTR 40120	PTR 40150	PTR 40180
šířka x délka	40 x 40 cm	40 x 60 cm	40 x 90 cm	40 x 120 cm	40 x 150 cm	40 x 180 cm
cena v EUR	299,-	329,-	369,-	399,-	439,-	479,-

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

... všestranné a plné nápadů!

sibirische Lärche







Doporučení : první nátěr proveďte základním olejem



NOVĚ **PLANTAE R vysoké květináče**

Naše vysoké květináče PLANTAE R ze sibiřského modřínu lze využít mnoha způsoby. Buďto jako ochranu soukromí před zvědavýma očima, dekorativní rozdělení prostoru na zahradě a terase nebo jako stylový zvýšený záhon. Vzhledem k individuální výrobě mají květináče PLANTAE R téměř neomezené možnosti designu. Prefabrikované přední elementy v závislosti na sérii (40 x 90 cm pro PTR 40 nebo 60 x 90 cm pro PTR 60) zjednodušují sestavení těchto vysokých rostlinných boxů.

Výroba na míru podle dispozic Vašeho pozemku.


Na našich stránkách najtete video s návodem na sestavení.



❶ PLANTAE R vysoké květináče PTR 60 | SIB.MODŘÍN

výška vždy 90 cm, čelní element předmontován,
vč. osazovací fólie (DUOTEC), dřevěné podlahy (osazovací hloubka ca. 35 cm)
a montážního materiálu

Provádějící montážní video
najdete na našich stránkách
www.drevovzahrade.com
nebo přímo přes QR-kód!



obj. č.	PTR 6060	PTR 6090	PTR 60120	PTR 60150	PTR 60180
šířka x délka	60 x 60 cm	60 x 90 cm	60 x 120 cm	60 x 150 cm	60 x 180 cm
cena v EUR	**349,-**	**399,-**	**429,-**	**469,-**	**499,-**

PLANTAE R



PTR 40150 rohová sestava se spojovacími lištami PTRVH



PLANTAE R v kombinaci s dělící stěnou




Zhotovení na zakázku: garáž pro robotickou sekačku

NOVĚ **PLANTAE R vysoký květináč pro individuální & mnohostranné venkovní využití!**




PTR 60180




Dřevěné rohové lišty



Spojovací lišty




Hliníkové rohové lišty



Kolečka



Otevírací dvířka



včetně
osazovací folie DUOTEC

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLANTAE R

obj. č.	název + velikost	cena v EUR
PTREH	dřevěné rohové lišty, 4 kusy	19,90
PTRVH	spojovací dřevěné lišty, 2 kusy	14,90
ALU 5050	hliníkové rohové lišty, 50 x 50 mm , 1 ks délka 100 cm*	9,-
PTR 310-5	kolečka s brzdou, 4 ks pro PTR 6060 & PTR 6090	59,-
PTR 60 KL	otevírací dvířka (z čelní strany) pro všechny PTR 60 dvířka ca. 50 x 50 cm, nerezové kování s řetízkem, vč. vnitřní podlahy ca. 50 x 50 cm	139,00
do vyprodání zásob		



* lze libovolně zkrátit (provede si zákazník)

MILANO květináč | SIBIŘSKÝ MODŘÍN
sibiřský modřín, síla stěny 45 mm
40 x 60 cm / obj. č. G 284

MILANO květináč | SIBIŘSKÝ MODŘÍN
sibiřský modřín, síla stěny 45 mm
40 x 120 cm / obj. č. G 286



Včetně osazovací fólie



RHOMBUS AKÁT G 295 R
40 x 60 cm, včetně fólie

RHOMBUS AKÁT G 296 R
40 x 90 cm, včetně fólie

Květináč G 293 | SIBŘSKÝ MODŘÍN
40 x 90 cm, 26 mm síla stěny, včetně podlahy



Včetně osazovací fólie





Výběr ze 3 rozměrů!



Včetně osazovací fólie

<< DUO šestiboký | 2 velikosti
sibiřský modřín, síla stěny 45 mm
obj. č. G 224/G 225

Hliníkové rohové lišty ALU5050 >>
50 x 50 mm |délka 100 cm
lze libovolně zkrátit
(provede si zákazník sám)

Doporučení : první nátěr proveďte základním olejem



❶ MILANO květináče |SIBIŘSKÝ MODŘÍN | síla stěny 45 mm

obj. č.	šířka x délka	výška	cena v EUR	VO
G 284	40 x 60 cm	30 cm	**79,90**	6
G 286	40 x 120 cm	30 cm	**145,-**	6

❷ RHOMBUSOVÉ květináče AKÁT | částečně montované

obj. č.	dřevina/ materiál	šířka x délka	výška	cena v EUR	VO
G 295 R	Robinie	40 x 60 cm	42 cm	**64,90**	6
G 296 R	Robinie	40 x 90 cm	42 cm	**145,00**	6

❸ Květináče | SIBIŘSKÝ MODŘÍN | částečně montované

obj. č.	šířka x délka	výška	cena v EUR	VO
G 294	40 x 60 cm	40 cm	**49,-**	6
G 293	40 x 90 cm	42 cm	**69,-**	6
G 292	40 x 120 cm	45 cm	**79,-**	6

❹ DUO šestiboký | SIBIŘSKÝ MODŘÍN síla stěny 45 mm

obj. č.	rozměr	výška	cena v EUR	VO
G 224	ø 60 cm	30 cm	**95,-**	8
G 225	ø 75 cm	30 cm	**125,-**	8

PŘÍSLUŠENSTVÍ: osazovací fólie PP-Flies | hliníkové lišty

obj. č.	popis + velikost	cena v EUR
G 292 F	fólie pro G 292	**24,50**
G 293 F	fólie pro G 293	**19,80**
G 294 F	fólie pro G 294	**12,50**
ALU 5050	hliníkové rohové lišty, 50 x 50 mm , 1 ks délka 100 cm*	**9,-**
do vyprodání zásob		



Květináče G292-G294 mohou být dodatečně vybaveny odolnou osazovací fólií (PP-Flies). Barva fólie dle dostupnosti.

* lze libovolně zkrátit (provede si zákazník)

KVĚTINÁČE

Květináče AKTIV
kvalita za dobrou cenu
íla stěny 40 mm,včetně podlahy,TIM*
obj. č. 200110/200100

❶



❸



❸



Květináče SOLO
naše top série v jemném zpracování, extra stabilní.
- hranoly 6/6 cm
- TIM dřevina*
- různé velikosti

MŘÍŽKA
kombinovatelná s květináči odpovídající šířky.

v kombinaci >>
s květináčem AKTIV
obj. č. G 817



Dělící komplet VENEZIA**
sestava květináče s mřížkou,
TIM dřevo*

❷



TOP CENA !

Pojízná podložka pod květináč**
z masivního dubového dřeva, pro venkovní použití. Vhodná zejména pro květináče a nádoby,
které jsou i přes svojí vyšší nosnost, do 100 kg,
také přenosné

~~12,90~~ EUR 6,90 EUR



❶ AKTIV květináče, 40 mm síla stěny, s podlahou, TIM*

obj. č.	šířka x délka	výška	cena v EUR	VO
200110	40 x 90 cm	32 cm	**69,-**	10
200100	40 x 120 cm	32 cm	**79,-**	10

❷ VENEZIA komplet květináče a mřížky, TIM*

G 270	40 x 90 cm	143 cm	**79,-**	10

❸ SOLO květináče z hranolů 6/6 cm, TIM*

G 257	40 x 60 cm	45 cm	**129,-**	8
G 258	40 x 90 cm	45 cm	**155,-**	8
G 259	40 x 120 cm	45 cm	**195,-**	8
G 260	40 x 150 cm	45 cm	**225,-**	8
G 261	60 x 60 cm	45 cm	**155,-**	8
G 262	100 x 100 cm	45 cm	**265,-**	4

Osazovací fólie PP-Flies AKTIV

obj. č.	velikost	cena v EUR
G 293 F	Folie für 200110	**19,80**
G 292 F	Folie für 200100	**24,50**

Osazovací fólie PP-Flies VENEZIA

G 293 F	Folie für G 270	**19,80**

Osazovací fólie PP-Flies SOLO

G 257 F	Folie für G 257	**11,70**
G 258 F	Folie für G 258	**15,90**
G 259 F	Folie für G 259	**20,90**
G 260 F	Folie für G 260	**25,50**
G 261 F	Folie für G 261	**15,90**
G 262 F	Folie für G 262	**21,30**

Pojízdná podložka

obj. č.	velikost	cena v EUR	VO
G 602	35 x 35 cm	**6,90**	20

Ozdobná mřížka (bez vrutů)

G 817	120 x 180 cm	**81,50**	24
G 816	90 x 180 cm	**80,-**	24



Die Pflanzkästen können zusätzlich mit einer strapazierfähigen Folie (PP-Vlies) ausgekleidet werden. Folienfarbe nach Verfügbarkeit.

* TIM= tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu ** do vyprodání zásob

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

Produkte von KÜBLER HOLZ

Ploty pro Vaše zahrady v různých variantách a dřevinách

ZAHRADNÍ PLOTY



Zahradní plot NATURA AKÁT
přírodní



Příslušenství k plotům, jako sloupky, příčníky a kryty na sloupky najdete na straně 112!



Doporučení : první nátěr proveďte základním olejem





Plaňkový plot 151 SIB. MODŘÍN NATURA
jednotlivé plotové latě, přírodní, hoblované, fázované, oblé horní zakončení

(více k dřevinám na stranách 5 & 118!)



Plaňkový plot 151, jednotlivé plotové latě

❶ AKÁT NATURA přírodní, rozměr 20/95 mm
doporučeno 8 ks / bm | délka latě = výška mínus 4 cm

obj. č.	výška	80 cm	100 cm
R 160	EUR/Stk.	**5,90**	**6,90**

akátové příčníky naleznete na str. 41



❷ SIB. MODŘÍN NATURA přírodní, rozměr 20/95 mm
doporučeno 8 ks / bm

obj. č.	výška	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
L 151	EUR/Stk.	**2,00**	**3,00**	**3,50**	**4,20**
	VE	440	440	440	440

příčníky ze sib. modřínu naleznete na str.15



Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

Plaňkový plot, předmontované plotové pole, sibiřský modřín
výška 80 cm, délka 2,00 m , sibiřský modřín, bez sloupků
plotové latě upevněny nerezovými vruty

TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTORU



Doporučení : první nátěr proveďte základním olejem


>> **Sloupky, krytky na sloupky a kování k brankám najdete v příslušenství na stranách 112/113 !**

Plotový element , sib. modřín, předmontovaný >>
plotové latě upevněny nerezovými vruty
bez sloupků, výška 80 a 100 cm, délka 200 cm





❶ Plaňkový plot sibiřský modřín, předmontovaný element



obj. č.	délka x výška	rozměr latí	EUR/element
L 151080 M	200 x 80 cm	20/95 mm	**69,90**

Plotový příčník, sibiřský modřín, zkosený

obj. č.	délka	rozměr	EUR/ks	VO
LB 195200	2,00 m	45/68 mm	**11,90**	50
LB 195250	2,50 m	45/68 mm	**14,90**	50




❷ Plaňkový plot sibiřský modřín, jednotlivé plotové latě *
20/65 mm
doporučeno 10 ks na bm



obj. č.	výška	60 cm	80 cm	100 cm	120
L 160	EUR/Stk.	**1,50**	**2,-**	**2,50**	**3,00**
	VO	640	640	640	640

❸ Předmontované plotové pole, sibiřský modřín, z plotovek č. L160*

obj. č.	L 160100 M	L 160080 M
výška	100 cm	80 cm
délka	2,00 m	2,00 m
EUR/element	**69,50**	**62,50**



RANČÉRSKÝ STYL

Rančérský plot, modřín TIM*
přírozeně rostlá prkna, nesámovaná oboustranně hoblovaný modřín TIM*, ca. 20 mm síla, 180-350 mm šířka

Rančérský plot, akát
20-22 mm síla, ca. 130-200 mm šířka, 2,00 m délka, přírodně rostlý, oboustranně hoblovaný





Příslušenství k plotům jako jsou sloupky a krytky na sloupky najdete na stranách 112&113 !





Fošnový plot, TIM* jehličnan
Plotové prkno 26 x 195 mm, čtyřstranně hoblováno,TIM* jehličnan fázované hrany, délka 5,00 m



Doporučení : první nátěr proveďte základním olejem

❶ Rančérský plot TIM*, jednotlivá prkna

Lärche KDI*

obj. č.	délka	rozměr	cena/ks v EUR	VO
201400	4,00 m	20/160-240 mm	**24,90**	64

❷ Rančérský plot AKÁT, jednotlivá prkna

Robinie

obj. č.	délka	rozměr	cena/ks v EUR
201200 R	2,00 m	20-22 /130-200 mm	**37,50**

❸ Fošnový plot TIM* , jednotlivá prkna

obj. č.	délka	rozměr	cena/ks v EUR	VO
2002	5,00 m	26/195 mm	**36,90**	64

TIP: vhodné akátové kůly, řezané či loupané, najdete na straně 109!

❹ Půlkůly modřín Natur

vhodné k plotu L 165 na str. 17

NOVĚ

obj. č.	délka	průměr	cena/ks v EUR	VO
L 193 9250	využitelná délka 2,30 m dodaná délka: 2,50 m	ø 9 cm	**11,50**	50

TIP: Tyčkové plotovky z modřínu na straně 17 a vhodné kůly z modřínu na straně 114!

❺ Půlkůly TIM* jehličnaté dřevo

půlkůly do průměru 10 cm, z frézované tyčoviny jiné délky a průměry na dotaz

obj. č.	délka	průměr	cena/ks v EUR	VO
193 7250	2,50 m	ø 7 cm	**4,35**	100
193 8250	2,50 m	ø 8 cm	**5,60**	100
193 8300	3,00 m	ø 8 cm	**6,75**	100
193 10250	2,50 m	ø 10 cm	**7,80**	100
193 10300	3,00 m	ø 10 cm	**9,35**	100

* TIM= tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

PLOTOVÁ KLASIKA

Tyčkový plot z kaštanového dřeva
návin v 10 m rolích, zinkovaný drát, odolnostní třída 2,
není nutná impregnace, výška 80 cm/100 cm/120 cm



TIP : Vhodné akátové kůly, řezané či loupané, najdete na straně 109! Vhodné branky pak na straně 18!







Myslivecký plot
plotové latě z frézovaných půlkůlů
element o délce 2,50 m , TIM* jehličnan
klasický myslivecký plot ze stabilních půlkůlů
30/60 mm, kuželovité zakončení

Tyčkový plot TIM jehličnan**
tyčkový plot v TIM* jehličnanu ,
jednotlivé latě z frézovaných půlkůlů,
kuželovité zakončení

Tyčkový plot modřín & douglaska
dřevina : modřín / douglaska,
jednotlivé latě z frézovaných půlkůlů,
rozměr 27/60 mm

❶ Tyčkový plot kaštan, role 10 m na drátě*

obj. č.	výška	80 cm	100 cm	120 cm
KA 165	EUR/bm	**13,90**	**15,90**	**17,90**
	VO	140 lfdm	140 lfdm	140 lfdm
	oběr pouze v rolích / rozestup latí ca. 7 cm			

❷ Myslivecký plot TIM**, element 2,50 m, latě 30/60 mm

obj. č.	výška	60 cm	80 cm	100 cm
171 B	EUR/element	**24,50**	**32,50**	**35,50**
	VO	30	30	30

Příslušenství k plotům jako jsou sloupky a kryty na sloupky, najdete od strany 112 !



❸ Tyčkový plot TIM** jehličnan jednotlivé latě 30/60 mm, doporučeno 9 ks na bm



obj. č.	výška	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
165	EUR/ks	**1,00**	**1,20**	**1,30**	**1,60**
	VO	333	333	333	333

❹ Tyčkový plot modřín & douglaska jednotlivé latě 27/60 mm

NOVĚ

doporučeno 9 ks na bm



obj. č.	výška	80 cm	100 cm	120 cm
L 165 D	EUR/ks	**2,75**	**3,40**	**4,10**
	VO	250	250	250

❺ Půlkůly & kůly kaštan



NOVĚ

půlkůly, rozměr 8/10 cm,
kůly ø 7-10 cm, vše zhotoveno z přírodně rostlé tyčoviny

obj. č.	název	délka	rozměr	VO	Cena /ks v EUR
KA 193810200	Halbstangen	2,00 m	8/10	100	**7,60**
KA 193810250	Halbstangen	2,50 m	8/10	100	**10,80**
KA 193810300	Halbstangen	3,00 m	8/10	100	**13,90**
KA 204710160	Pfähle	1,60 m	7-10	-	**8,60**

* Více infornmací najdete na straně 118! ** TIM= tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

BRÁNY & BRANKY

Plotové brány do 4 m, dvoukřídlé, vysoká pevnost díky stabilnímu hliníkovému rámu



<< Brány s kovovým rámem


Plotové latě namontované na hliníkovém rámu, výplň dle výběru (plaňkové ploty bez oblouku), včetně zámku, pantů, kolečka, u dvojité brány zemního posuvu,
bez cylindrické vložky.

Branky s hliníkovým rámem





Montáž plotové brány







Vstupní branky
TIM smrk 40/115 mm | modřín 45/120 mm | akát 45/100 mm
stabilní základní rám 40/120 mm , s příčnou výztuhou, včetně výplně dle výběru, rovná nebo do oblouku.
Vhodné kování najdete na straně 113.

Branka ke kaštanovému plotu >>
nosné rámy z modřínu,
šířka do 100 cm, výška 80 cm, 100 cm a 120 cm

Kování najdete na straně 113!



❶ Brány s hliníkovým rámem včetně výplně dle výběru

obj. č.	šířka	výška	EUR/křídlo
190 S 150080	1,50 m	80 cm	**490,-**
190 S 200080	2,00 m	80 cm	**520,-**
190 S 150100	1,50 m	100 cm	**520,-**
190 S 200100	2,00 m	100 cm	**550,-**

Cylindrická vložka k hliníkovým brankám

obj. č.	velikost	EUR
300004	50/30 mm	**29,90**



❷ Vstupní branky včetně výplně dle výběru
výška do 1,2o m, šířka každé branky do 1,50m

obj. č.	dřevina	varianta branky	velikost	cena v EUR
190	smrk TIM*	rovná	do 1,0 x 1,0 m	**180,-**
191	smrk TIM*	do oblouku	do 1,0 x 1,0 m	**200,-**
19010	smrk TIM*		příplatek za 10 cm výšky/šířky	**35,-**
190 L	modřín	rovná	do 1,0 x 1,0 m	**200,-**
191 L	modřín	do oblouku	do 1,0 x 1,0 m	**220,-**
19010 L	modřín		příplatek za 10 cm výšky/šířky	**45,-**
190 R	akát	rovná	do 1,0 x 1,0 m	**350,-**
191 R	akát	do oblouku	do 1,0 x 1,0 m	**420,-**
19010 R	akát		příplatek za 10 cm výšky/šířky	**120,-**

❸ Tor zu Staketenzaun Kastanie

obj. č.	šířka	výška	EUR/křídlo
190 K	do 100 cm	80/100/120 cm	**200,-**


* TIM = tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

Akátový nábytek – dlouhodobé řešení v krásném designu pro Vaši terasu a zahradu

EDICE
ZAHRADNÍHO NÁBYTKU



DOBRÉ DŮVODY PRO AKÁTOVÝ NÁBYTEK



OBLAST RŮSTU: EVROPA

Akát je zdomácnělá evropská dřevina. Řemeslné zpracování od vyhledávání, uskladnění a sušení zaručuje akátovému řezivu výjimečnou kvalitu.
Akát je nejtvrdší a nejtrvanlivější evropská dřevina (odolnostní třída 1). Vykazuje velmi velkou tuhost a vysokou elasticitu. Akátové dřevo pracuje jen minimálně a má neobyčejně vysokou přírodní trvanlivost.
Proto je zejména vhodný pro venku stojící nábytek.





TRVANLIVOST : ODOLNOSTNÍ TŘÍDA I .

Evropské akátové dřevo má velmi vysokou přírodní trvanlivost.Řemeslné zpracování pečlivě vybraného akátového řeziva Vám zaručuje výjimečnou kvalitu.

Abychom akátu propůjčili ještě optimálnější povětrnostní odolnost, napustili jsme povrch ošetřujícím olejem, který zdůrazní jeho charakter.
Současně máte prodlouženou ochranu proti zešednutí a ušpinění nábytku.
Barevné odlišnosti jsou způsobeny technologií a zpracováním různých částí dřeviny. Během doby se tyto rozdíly srovnávají.



UŠLECHTILÁ OCEL: NEREZ

Moderní - trvanlivá - funkční :
kombinace nerezové oceli a evropské akátové dřeviny zaručuje moderní a nadčasový nábytek.
Z elegantního vzhledu nábytku se - můžete těšit mnoho let.
Konstrukce z nerezové oceli nebo hliníku zajišťuje, že náš nábytek ve venkovním prostoru splňuje nejvyšší technické požadavky.
Nedochází k žádnému zabarvení dřeva díky nevyskytující se korozi.

NÁVOD NA ÚDRŽBU :

Pokud se chcete dlouhá léta těšit z Vašeho nábytku, doporučujeme ho po použití sklopit a zakrýt plachtou. Vhodné krycí plachty naleznete v našem sortimentu. Jako ochranu před přirozeným zešednutím a zvýšení odolnosti před vniknutím vody, doporučujeme několikrát za rok, minimálně ale 1-2 krát provést údržbu dřevo ošetřujícím olejem.
Více informací najdete na stranách 36 & 116.

Nábytek je sezónní zboží s omezenou dostupností.


CATANIA zvýšená textilní křesla


NAŠE TOP SÉRIE CATANIA
- elegantní, nadčasová hranatá nerezová ocel
- moderní textilní tkanina
- područky z akátového dřeva, hnědě olejované
- zádová opěrka nastavitelná v 6 polohách & sklopná
- křesla jsou ve variantě s vysokou zádovou opěrkou a ve variantě stohovatelných textilních křesel





Edelstahl Kübler Holz rostfrei







Textilní křeslo CATANIA
v kombinaci
s hliníkovým stolem na míru VENEZIA

SÉRIE CATANIA		v kombinaci
název	**Textilní křeslo CATANIA**	NOVĚ **Hliníkový stůl na míru VENEZIA ALU**
obj. č.	11475001	114751000 S
		
velikost	108 x 59 x 67 cm akátové područky | textilní tkanina nastavitelná zádová opěrka v 6-ti polohách	indiv. rozměr do max.: délky 240 x šířky 120 cm výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm dřevo | hliníková konstrukce s nerezovým broušeným vzhledem
cena v EUR	**399,-**	Příklad ceny pro maximální rozměry 240 x 120 cm: **1.650,-**




Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací. * Do vyprodání zásob

Více informací o našich stolech najdete na straně 37!

CATANIA stohovatelná textilní křesla

NAŠE TOP SÉRIE CATANIA

- elegantní, nadčasová hranatá nerezová ocel
- moderní textilní tkanina
- područky z akátového dřeva, hnědě olejované
- zádová opěrka nastavitelná v 6 polohách & sklopná
- křesla jsou ve variantě s vysokou zádovou opěrkou a ve variantě stohovatelných textilních křesel









Nerez - trubková

^^ **Stohovatelné textilní křesla CATANIA**
v kombinaci
se stolem VENEZIA

<< Lehátko SALERNO
v kombinaci
se stoličkou NOVARA > str. 29



SÉRIE CATANIA		v kombinaci	
název	**Stohovatelné textilní křeslo CATANIA****	**Lehátko SALERNO****	**Stůl VENEZIA III***
obj. č.	11475002	11475005	11475040
			
velikost	88 x 55 x 62 cm akátové područky | textilní tkanina stohovatelné = úspora místa	193 cm x 75 cm kulatá nerezová ocel / akátové područky textilní tkanina	160/220 x 90 x 73,5 cm výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm dřevo | nerez
cena v EUR	**299,-**	**599,-**	**1.299,-**

Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací. * Do vyprodání zásob **K dispozici předběžně od června 2021


Série stolů **VENEZIA**

Naše série stolů VENEZIA I & III

- z akátového dřeva, hnědě olejované
- elegantní, nadčasová nerezová ocel v hranatém provedení
- VENEZIA III rozkládací
- částečně montované
- nastavitelná výška nohou

Robinie





<< Stůl VENEZIA III
v kombinaci
s křesly CATANIA

Stůl VENEZIA I ^^
v kombinaci
s křesly CATANIA





STŮL VENEZIA III S ROZKLÁDACÍ MECHANIKOU z 160 na 220 cm

NOVĚ



Individuální zhotovení na míru – podle chuti!



NOVĚ

Naše série stolů VENEZIA ALU na míru

- individuální zhotovení na míru
- možné rozměry od
  nejmenšího : D 80 x Š 60 cm
  do největšího : D 240 x Š 120 cm
- nastavitelná výška nohou
- akátové dřevo, hnědě olejované
- stabilní hliníková konstrukce se vzhledem kartáčované nerezi



SÉRIE VENEZIA

název	Stůl VENEZIA I*	Stůl VENEZIA III*	NOVĚ Hliníkový stůl na míru VENEZIA ALU
obj. č.	11475020	11475040	114751000 S
			
velikost	160 x 85 x 73,5 cm výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm dřevo | nerez	160/220 x 90 x 73,5 cm výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm dřevo | nerez	indiv. rozměr do max.: délky 240 x šířky 120 cm výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm dřevo | hliníková konstrukce s nerezovým broušeným vzhledem
cena v EUR	**799,-**	**1.299,-**	Příklad ceny pro maximální rozměry 240 x 120 cm: **1.650,-**

Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací. * Do vyprodání zásob

Více informací o našich stolech najdete na straně 37!

SALERNO zvýšená textilní křesla

SÉRIE SALERNO

Série Salerno na Vás zapůsobí kvalitní speciální textilní tkaninou. Tento materiál je mimo jiné odolný UV-záření.
V kombinaci s naším důkladným zpracováním obdržíte křeslo s vysoce elegantním vzhledem.

- elegantní zaoblená nerezová ocel
- moderní textilní tkanina, UV – odolná
- akátové područky, hnědě naolejované
- zvýšená zádová opěrka nastavitelná v 6-ti pozicích & sklopná
- textilní křesla také jako stohovatelná křesla







^^ **Textilní křesla SALERNO**
v kombinaci
se stolem SAVONA III

<< Lehátko SALERNO
v kombinaci
se stoličkou NOVARA str. 29

SÉRIE SALERNO

název	Textilní křeslo SALERNO**	Stohovatelné textilní křeslo SALERNO**	Textilní lehátko SALERNO**
obj. č.	11473016	11473017	11475005
			
velikost	108 x 59,5 x 75 cm akátové područky | textilní tkanina opěrka nastavitelná v 6-ti polohách	89 x 59 x 61 cm akátové područky | textilní tkanina stohovatelné	akátové područky hnědá textilní tkanina
cena v EUR	**329,-**	**269,-**	**599,-**

Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací. ** K dispozici předběžně od června 2021

Stohovatelná textilní křesla





^^ **Stohovatelná křesla SALERNO**
v kombinaci
se stolem VENEZIA

<< Stohovatelná křesla SALERNO
v kombinaci
se stolem VENEZIA





v kombinaci

název	Stůl SAVONA I	Stůl SAVONA III**	Stůl VENEZIA I*	NOVĚ Hliníkový stůl na míru VENEZIA ALU
obj. č.	11474010	11474020	11475020	114751000 S
				
velikost	80 x 80 cm sklopný dřevo | nerez	180/250 x 100 cm rozkládací dřevo | nerez	160 x 85 x 73,5 cm výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm dřevo | nerez	indiv. rozměr do max.: délky 240 x šířky 120 cm výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm dřevo | hliníková konstrukce s nerezovým broušeným vzhledem
cena v EUR	**329,-**	**999,-**	**799,-**	Příklad ceny pro maximální rozměry 240 x 120 cm: **1.650,-**

Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací. * Do vyprodání zásob
** K dispozici předběžně od června 2021

Více informací o našich stolech najdete na straně 37!

FERRARA sklopná křesla

Robinie

SÉRIE FERRARA

- akátové dřevo | nerezová ocel
- hnědě naolejováno
- sklopné & šetří místo
- křesla se zvýšenou zádovou opěrkou nastavitelnou v 6-ti pozicích
- sklopná křesla s područkami, nebo bez područek
- k tomu vhodné lehátko & lavice

Křesla FERRARA
v kombinaci
se stolem SAVONA I



Sklopná křesla





^^ **Křesla FERRARA**
v kombinaci
se stolem SAVONA I

<< Křesla FERRARA
v kombinaci
se stolem SAVONA III



SÉRIE FERRARA

v kombinaci

název	Křeslo FERRARA*	Křeslo FERRARA**	Stůl SAVONA I	Stůl SAVONA III**	NOVĚ Hliníkový stůl na míru VENEZIA ALU
obj. č.	11473030	11473040	11474010	11474020	114751000 S
					
velikost	94 x 48 x 59,5 cm ohne Armlehne Holz | Edelstahl	97 x 56 x 60 cm mit Armlehne Holz | Edelstahl	80 x 80 cm Klapptisch Holz | Edelstahl	180/250 x 100 cm ausziehbar Holz | Edelstahl	indiv. rozměr do max.: délky 240 x šířky 120 cm výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm dřevo | hliníková konstrukce s nerezovým broušeným vzhledem
cena v EUR	**229,-**	**259,-**	**329,-**	**999,-**	Příklad ceny pro maximální rozměry 240 x 120 cm: **1.650,-**

Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací. * Do vyprodání zásob
** K dispozici předběžně od června 2021

Více informací o našich stolech najdete na straně 37!

FERRARA zvýšená akátová křesla





^^ **Křesla FERRARA**
v kombinaci
se stolem SAVONA III

<< Křesla FERRARA
v kombinaci
se stolem VENEZIA III

Robinie

SÉRIE FERRARA

- akátové dřevo | nerezová ocel
- hnědě naolejováno
- sklopné & šetří místo
- křesla se zvýšenou zádovou opěrkou nastavitelnou v 6-ti pozicích
- sklopná křesla s područkami, nebo bez područek
- k tomu vhodné lehátko & lavice

SÉRIE FERRARA			v kombinaci	
název	**Křeslo FERRARA****	**Lavice FERRARA**	**Stůl SAVONA I**	**Stůl SAVONA III****
obj. č.	11473000	11473020	11474010	11474020
				
velikost	108 x 59,5 x 75 cm opěrka nastavitelná v 6-ti polohách dřevo | nerez	129 cm breit x 92 cm výška dřevo | nerez	80 x 80 cm sklopný dřevo | nerez	180/250 x 100 cm rozkládací dřevo | nerez
cena v EUR	**299,-**	**399,-**	**329,-**	**999,-**

Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací. **K dispozici předběžně od června 2021

Zvýšená akátová křesla






Křesla FERRARA
v kombinaci
se stolem SAVONA III &
stoličkou NOVARA

Křesla FERRARA
v kombinaci
se stolem VENEZIA
ALU na míru



v kombinaci

název	Stůl VENEZIA I*	NOVĚ Hliníkový stůl na míru VENEZIA ALU	Stolička NOVARA
obj. č.	11475020	114751000 S	11472030
			
velikost	160 x 85 x 73,5 cm výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm dřevo | nerez	indiv. rozměr do max.: délky 240 x šířky 120 cm výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm dřevo | hliníková konstrukce s nerezovým broušeným vzhledem	50 x 50 x 45 cm zinkovaný spojovací materiál
cena v EUR	**799,-**	Příklad ceny pro maximální rozměry 240 x 120 cm: **1.650,-**	**99,-**



Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací.

* Do vyprodání zásob

Více informací o našich stolech najdete na straně 37!

FERRARA lehátko & lavice





Lehátko FERRARA

- akátové dřevo | nerez
- hnědě olejováno

Möbel KÜBLER HOLZ in Robinie

Lavice FERRARA

- akátové dřevo | nerez
- hnědě olejováno
- vhodná ke všem stolům

Robinie

SÉRIE FERRARA

název	Lehátko FERRARA*	Lavice FERRARA
obj. č.	11473060	11473020
		
velikost	196 x 74,5 cm dřevo | nerez	129 cm šířka x 92 cm výška dřevo | nerez
cena v EUR	**499,-**	**399,-**



Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací.

* Do vyprodání zásob

MODENA | PADUA







Lavice MODENA

- akátové dřevo , hnědě olejováno
- vhodná ke všem stolům
- částečně montovaná
- k dostání jako 2-místná nebo 3-místná



Lavice PADUA

- akátové dřevo , hnědě olejováno
- nerezové kování
- vhodná ke všem stolům
- částečně montovaná
- k dostání jako 2-místná nebo 3-místná

Série MODENA		Série PADUA		v kombinaci
název	**Lavice MODENA***	**Lavice MODENA***	**Lavice PADUA**	**Lavice PADUA**	**Stolička NOVARA**
obj. č.	1141430	1141440	11470000	11470010	11472030
					
velikost	121 cm šířka 2-místná nerezové kování	175 cm šířka 3-místná nerezové kování	123 cm šířka 2-místná nerezové kování	161 cm šířka 3-místná nerezové kování	50 x 50 x 45 cm pozinkovaný spojovací materiál
cena v EUR	**329,-**	**429,-**	**329,-**	**429,-**	**99,-**

Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací.

* Do vyprodání zásob

MARSALA


Möbel Kübler Holz in Robinie



Robinie

SÉRIE MARSALA

- akátové dřevo | hnědě naolejováno
- nerezové kování
- sklopná křesla
- zádová opěrka nastavitelná v 6-ti pozicích





^^ **Křesla MARSALA**
v kombinaci
se stolem TORINO & lavicí PADUA

Na straně 32
křesla MARSALA
v kombinaci
se stolem TORINO & stoličkou NOVARA

<< Křesla MARSALA
v kombinaci
se stolem SAVONA III

SÉRIE MARSALA	v kombinaci			
název	**Křeslo MARSALA**	**Stůl TORINO II***	**Stůl SAVONA III****	NOVĚ **Hliníkový stůl na míru VENEZIA ALU**
obj. č.	11471200	11472010	11474020	114751000 S
				
velikost	108 x 59 x 73 cm zvýšená zádová opěrka nastavitelná v 6-ti pozicích	180/240 x 100 cm synchronní rozkládání	180/250 x 100 cm rozkládací dřevo | nerez	indiv. rozměr do max.: délky 240 x šířky 120 cm výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm dřevo | hliníková konstrukce s nerezovým broušeným vzhledem
cena v EUR	**229,-**	**799,-**	**999,-**	Příklad ceny pro maximální rozměry 240 x 120 cm: **1.650,-**

Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací. *Do vyprodání zásob
** K dispozici předběžně od června 2021

Více informací o našich stolech najdete na straně 37!

BARI

Série židlí BARI

- akátové dřevo,
  hnědě naolejováno
- nerezové kování
- vhodné ke všem stolům





^^ **Židle BARI**
v kombinaci
se stolem VENEZIA



>> Židle BARI
v kombinaci
se stolem TORINO II &
lavicí MODENA > str. 31
a stoličkou NOVARA > str. 29



SÉRIE BARI

v kombinaci

název	Židle BARI*	Židle BARI*	Stůl TORINO II*	NOVĚ Hliníkový stůl na míru VENEZIA ALU
obj. č.	11471000	11471100	11472010	114751000 S
				
velikost	94 x 45 x 62 cm bez područek	97 x 56 x 62 cm s područkami	180/240 x 100 cm synchronní rozkládání	indiv. rozměr do max.: délky 240 x šířky 120 cm výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm dřevo | hliníková konstrukce s nerezovým broušeným vzhledem
cena v EUR	**129,-**	**149,-**	**799,-**	Příklad ceny pro maximální rozměry 240 x 120 cm: **1.650,-**

Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací. * Do vyprodání zásob

>> Více informací o našich stolech najdete na straně 37!

TOSCA





Sestava TOSCA
- klasika
- akátové dřevo – hnědý olej / kov
- sklopná & šetří místo
- deska stolu ohraněna

SÉRIE TOSCA

název	Židle TOSCA	Židle TOSCA	Stůl TOSCA	Lavice TOSCA
obj. č.	1143500	1143100	1143000	1143200
				
velikost	88 x 43 cm bez područek	88 x 54,5 cm s područkami	120 x 80 cm výška 72 cm	114 cm šířka
cena v EUR	**149,-**	**169,-**	**299,-**	**299,-**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krycí plachty


Krycí plachta stůl


Krycí plachta křeslo / stolička

Venkovní olej akát



Péče, ochrana & krása dřevěných povrchů v exteriéru
- bez biozidů a konzervačních látek
- po zaschnutí bezpečné pro lidi, zvířata a rostliny
- udržitelnost: na bázi přírodních a obnovitelných surovin
- povětrnostní ochrana : výborná odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
- testováno dle DIN EN 71-3 (bezpečnostní ustanovení pro hračky)

obj. č.	objem	odstín	cena v EUR
136100	1000 ml	bezbarvý	**24,90**
136110	1000 ml	borovice	**24,90**

BEZ BIOZIDŮ & KONZERVAČNÍCH LÁTEK!

název	Krycí plachta stůl	Krycí plachta stůl	Krycí plachta křeslo/ stolička/ servírovací vozík	Krycí plachta lavice (2-místná) / 2 křesla	Krycí plachta lavice (3-místná) / 3 křesla / lehátko
obj. č.	11571000	11571010	11571020	11571030	11571040
pro stoly	11472010 / 11474020	1143000 / 11475020 11475040			
velikost	190/120/65 cm	170/100/65 cm	65/75/90 cm 65 cm výška	130/70/90 cm 65 cm výška	200/70/90 cm 65 cm výška
					
cena v EUR	**59,90**	**54,90**	**49,90**	**54,90**	**59,90**

Naše krycí plachty chrání Váš zahradní nábytek před vlhkem a znečištěním.
Osm stabilních oček (2 v každém rohu) zajišťuje dostatečné zabezpečení plachty před větrem.
250g/m2 silná PE - tkanina je mimo jiné velmi odolná a stabilní.
Plachty jsou jednoduše složitelné a skladovatelné.
Prosím prohlédněte si přiložený návod.

NAŠE STOLY V PŘEHLEDU

SÉRIE VENEZIA

název	Stůl VENEZIA I*	Stůl VENEZIA III*	NOVĚ Hliníkový stůl na míru VENEZIA ALU
obj. č.	11475020	11475040	114751000 S
			
velikost	160 x 85 x 73,5 cm výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm dřevo | nerez	160/220 x 90 x 73,5 cm výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm dřevo | nerez	indiv. rozměr do max.: délky 240 x šířky 120 cm výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm dřevo | hliníková konstrukce s nerezovým broušeným vzhledem
cena v EUR	**799,-**	**1.299,-**	Příklad ceny pro maximální rozměry 240 x 120 cm: **1.650,-**

NAŠE SÉRIE hliníkových stolů na míru VENEZIA ALU

- individuální zhotovení na míru
- možné rozměry od
  nejmenšího : D 80 x Š 60 cm
  do nejvetšího : D 240 x Š 120 cm
- nastavitelná výška nohou
- akátové dřevo, hnědě olejované
- stabilní hliníková konstrukce se vzhledem kartáčované nerezi


Rabinie



SÉRIE SAVONA

SÉRIE TORINO

název	Stůl SAVONA I	Stůl SAVONA III**	Stůl TORINO II*
obj. č.	11474010	11474020	11472010
			
velikost	80 x 80 x 74,5 cm sklopný stůl dřevo| nerez	180/250 x 100 cm rozkládací | výška 74,5 cm dřevo| nerez	180/240 x 100 cm synchronní rozkládání | výška 72,5 cm
cena v EUR	**329,-**	**999,-**	**799,-**









Návod na údržbu a použití

Pokud se chcete dlouho radovat z Vašeho stolu, doporučujeme bezpodmínečně po použití ho zakrýt krycí plachtou proti vlhkosti a znečištění. Bez ochrany může do dřeva proniknout vlhkost a zde začít pracovat.Proto je důležité zejména u desek stolů jejich pravidelné olejování. Abychom zamezili srážení vody na povrchu stolu,je nutné ošetření naším dřevoošetřujícím olejem. Rozkládací stoly je nutné 2-3 ročně na kluzných plochách promazat. U stolů Venezia byly z estetických důvodů vytvořeny co nejmenší mezery. Aby zůstal zachovánjejich původní stav, musí být obzvláště tyto stoly chráněny. Doporučujeme je minimálně zakrýt krycí plachtou, nejlépe však vyhovuje zastřešené místo. Rádi Vám poradíme ohledně optimální péče o naši edici zahradního nábytku!

* Do vyprodání zásob

** K dispozici předběžně od června 2021

Přečtěte si více o zahradním nábytku na straně 119 !

TANTUM & ALPENLAND & PARKOVÉ LAVICE







Sestava TANTUM Eiche
masivní zahradní set z rustikálních dubových trámů v nadčasovém designu
- rustikální přírodní dřevo
- jednoduchá montáž zádové opěrky (dovybavení)
- k sestavení

Více k dřevinám na straně 118!

Sestava ALPENLAND
robustnost a trvanlivost ve smrku díky tlakové impragnaci*

Doporučení : první nátěr proveďte základním olejem







Parkové lavice se stolem I / II ze dřeva & kovu
v přírodním akátu nebo modřínu
v kombinaci s práškově zinkovaným kovem , částečně montované

TIP : Doporučujeme připevnit parkové lavice a stoly k odpovídajícímu podkladu.
1. Ochrana proti odcizení
2. Omezí se deformace dřeva



Sestava TANTUM dubová Eiche

obj. č.	název	cena v EUR
11452000	lavice bez opěrky 2,00 m	1490,-
11452020	opěrka pro lavici 2,00 m	590,-
11452010	stůl 1,70 m x 0,62 m	1890,-

Parkové lavice & stůl I akát | kov Robinie

obj. č.	název	cena v EUR
11451020	lavice bez opěrky akát 2,00 m	549,-
11451030	lavice s opěrkou akát 2,00 m	725,-
11451046	stůl akát 1,70 x 0,87 m	925,-

Sestava ALPENLAND smrková

obj. č.	název	cena v EUR
G 321	lavice s opěrkou 2,00 m	460,-
G 325	lavice bez opěrky 2,00 m	380,-
G 326	stůl 1,70 m	650,-

Parkové lavice & stůl II modřín | kov Lärche

obj. č.	název	cena v EUR
11451000	lavice bez opěrky modřín 2,00 m	425,-
11451010	lavice s opěrkou modřín 2,00 m	525,-
11451045	stůl modřín 1,70 x 0,87 m	680,-

* TIM = tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

Produkte von KÜBLER HOLZ

Terasové krytiny pro příjemný pocit na balkóně či terase

TERASOVÉ KRYTINY



AKÁT – DŘEVINA PRO VAŠE TERASY

Robinie

AKÁTOVÁ terasová prkna

- díky cinkování se nedeformují
- přírodní
- jednostranně s jemnými drážkami nebo hladce hoblované
- fázované
- dodáváme v šířkách 100 mm a 118 mm





TRNOVNÍK AKÁT

Trnovník akát, častěji nazývaný akácie nebo stříbrný déšť, je zdomácnělá evropská dřevina. Řemeslné zpracování od vyhledávání, uskladnění a sušení zaručuje akátovému řezivu výjimečnou kvalitu. Akát je nejtvrdší a nejtrvanlivější evropská dřevina (odolnostnítřída 1). Vykazuje velmivelkou tuhost a vysokou elasticitu.Akátové dřevo pracuje jen minimálněa má neobyčejně vysokou přírodní trvanlivost. Proto je zejména vhodný pro venku stojící nábytek, ploty nebo terasové podlahy.

Upozornění : Působením deště nebo vlhkosti mohou přírodní vlastnosti dřeva způsobit změnu barevného odstínu.Při pokládce musí být bezpodmínečně dodržen odpovídajícírozestup mezi jednotlivými prkny (doporučujeme cca. 6 mm). Předvrtání o 1 mm větším vrtákem než je průměr vrutu.Barevné odstíny patří k přírodním vlastnostem akátu .
Doporučení : spodní konstrukci nainstalujte v cca. 50 cm rozestupech.
(přečtěte si více na stranách 5/118!)

Nepřehlédněte naše tipy na pokládku terasových prken na str. 48!

AKÁTOVÁ TERASOVÁ PRKNA





Příslušenství ke skrytému uchycení najdete na str. 48 !

AKÁTOVÁ terasová prkna

- díky cinkování se nedeformují
- přírodní
- pohledová strana s jemným drážkováním, nebo hladce hoblovaná
- fázovaná
- dodáváme v šířce 100 a 118 mm
- doporučení: první nátěr provést základovým olejem

Terasová prkna AKÁT

EXTRA STABILNÍ | Spodní nosná konstrukce

název	Terasová prkna AKÁT	Terasová prkna AKÁT	Terasová prkna AKÁT	Terasová prkna AKÁT*	Rahmen AKÁT
popis	přírodní, cinkované, pohledová strana hladce hoblovaná, zadní strana egalizovaná, s boční drážkou pro skryté uchycení	přírodní, cinkované, pohledová strana hladce hoblovaná, zadní strana egalizovaná	přírodní, cinkované, pohledová strana jemné drážky, zadní strana egalizovaná	přírodní, cinkované, pohledová strana hladce hoblovaná, zadní strana egalizovaná	přírodní, jako nosná konstrukce pro terasová prkna , cinkované, hoblovné, fázované
obj. č.	R 23100600 GLNUT	R 23118400 GL | R 23118500 GL R 23118600 GL	R 23118600 RI	R 45100600 GL	RB 45/60
					
rozměr v mm	23/100	23/118	23/118	45/100	45/60
délka	6,00 m	4,00 m | 5,00 m | 6,00 m	6,00 m	6,00 m	4,00 m | 5,00 m | 6,00 m
cena v EUR	**12,30/bm**	**14,50/bm**	**14,50/bm**	**29,90/bm**	**12,50/bm**
VO	80	80	80	80	80

* Omezená dostupnost

SIBIŘSKÝ MODŘÍN DRÁŽKOVANÁ & HLADKÁ PRKNA



Drážkovaná & hladká prkna SIBIŘSKÝ MODŘÍN

Modřín se vyznačuje vysokou pevností a trvanlivostí při venkovním použití. Využijte tuto trvanlivost a přírodní vzhled modřínu ve Vaší zahradě.

(Více k dřevině na stranách 5/118!)

NATURA Lärche



TERASOVÉ PODLAHY

PRO PŘÍJEMNÝ POCIT







Doporučení : první nátěr proveďte základním olejem



Dřevo ošetřující produkty a spojovací materiál naleznete od strany 46! >>

Terasová prkna SIBIŘSKÝ MODŘÍN - drážkovaná							EXTRA STABILNÍ			Spodní nosná konstrukce		
název	Drážkovaná terasová prkna SIBIŘSKÝ MODŘÍN						Hladká prkna SIBIŘSKÝ MODŘÍN			Hranol SIBIŘSKÝ MODŘÍN		
popis	přírodní, oboustranné jemné drážkování						přírodní, oboustranné hladké hoblovaní			přírodní, hoblované, fázované		
obj. č.	LBS 27 140						LBS 45 142			LB 4565200	LB 4565250	LB 4565300
							 >> 45 mm					
rozměr	27/142 mm						45/142 mm			45/68		
délka	2,00 m*	2,40 m*	3,00 m*	4,00 m*	5,10 m*	6,00 m*	4,00 m*	5,10 m*	6,00 m*	2,00 m*	2,50 m*	3,00 m*
cena v EUR	**4,30/bm**		**4,90/bm**				**8,50/bm**			**8,95/ks**	**11,20/ks**	**13,50/ks**
VO	144						120			50		

Terasová prkna jsou sezónní zboží * Délky dle dostupnosti

Nepřehlédněte naše tipy na pokládku terasových prken na str. 48!

SIBIŘSKÝ MODŘÍN HLADKÁ TERASOVÁ PRKNA

Hladká terasová prkna SIBIŘSKÝ MODŘÍN

Hladká terasová prkna ze SIBIŘSKÉHO modřínu jsou mimořádně vhodná pro obložení Vaší terasy.
Při oboustranném hladkém hoblování je lze také použít jako dělící prvek, plot nebo obklad gazážového stání či stěny. Na základě klimatických podmínek daných oblastí růstu je sibiřský modřín pomale rostoucí dřevinou a vyznačuje se proto větší trvanlivostí a pevností než domácí modřín.



TIP: Hladké povrchy mají vyšší koeficient smykového tření a díky tomu jsou méně kluzké než drážkované povrchy **

Doporučení : první nátěr proveďte základním olejem

SIBIŘSKÝ MODŘÍN hladká & terasová prkna , hladce hoblovaná								Spodní nosná konstrukce		
název	Hladká terasová prkna SIBIŘSKÝ MODŘÍN		Hladká terasová prkna SIBIŘSKÝ MODŘÍN					Hranol SIBIŘSKÝ MODŘÍN		
popis	přírodní, hoblované, fázované		přírodní, hoblované, fázované					přírodní, hoblované, fázované		
obj. č.	LBS 2095300	LBS 2095400	LBS 27140 G					LB 4565200	LB 4565250	LB 4565300
										
rozměr v mm	20/95 mm		27/142 mm					45/68		
délka	3,00 m	4,00 m	2,00 m*	3,00 m*	4,00 m*	5,10 m*	6,00 m*	2,00 m*	2,50 m*	3,00 m*
cena v EUR	**2,50/bm**		**4,30/bm**	**4,90/bm**				**8,95/ks**	**11,20/ks**	**13,50/ks**
VO	-		144					50		

*Délky dle dostupnosti

** Zdroj : technická brožura – Terasové krytiny ze dřeva – Holzforschung Austria, www.holzforschung.at

Terasová prkna TIM*

SMRKOVÁ DRÁŽKOVANÁ PRKNA





Terasová prkna TIM*, naolejováno zákazníkem

Tlakově impregnovaná prkna nabízí mnohostranné využití. V tloušťkách 20 mm,26 mm a 40 mm je můžete využít v mnoha řešeních Vašich konstrukcí. Díky tlakové impregnaci je jehličnaté dřevo dlouho odolnéve venkovním prostředí. Smrková prkna jsou jedno-stranně drážkovaná hrubým V profilem a ze spodní strany hladce hoblovaná.

Konstrukční dřevo | terasová prkna KDI*								Nosná konstrukce	
název	Drážkovaná prkna SMRK TIM*	Konstrukční dřevo / prkna / díly borovice TIM*						Hranol borovice TIM*	
popis	jednostranné drážkování spodní strana hladce hoblovaná	hladce hoblované, fázované						hladce hoblované, fázované	
obj. č.	20230	20320		20330		20345		20357	
									
rozměr v mm	26/140	21/120		26/115		40/115		45/70	
délka	5,00 m	3,00 m	4,00 m	3,00 m	4,00 m	3,00 m	4,00 m	3,00 m	4,00 m
cena v EUR / ks	**22,50**	**8,40**	**11,20**	**10,80**	**14,40**	**17,70**	**23,60**	**10,50**	**14,-**
VO	-	50						50	

* TIM = tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu Více k dřevinám na stranách 5 & 118!


Nepřehlédněte naše tipy na pokládku terasových prken na str. 48!

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Upevňovací spony







Upevňovací spony Ligo N

Pro jednoduchou a rychlou montáž terasových prken s boční drážkou.
6 mm mezera, vč. systémových vrutů 4,8 x 47 mm,nerezová ocel, černá
80 ks /balení vč. montážního návodu, spotřeba asi 25 ks./m2

obj. č.	balení	cena v EUR
FX18020	80 ks	78,-

Distanční rozpěrka zajišťuje optimální odvětrání a zabraňuje podmáčení. Pružné prvky na rozpěrce přispívají k vytvoření pevného spoje, tlumí hluk a zvyšují pohodlí při chůzi.
TIP : počáteční a koncové spony vytvoříte vylomením naznačené části.

Odvětrávací mřížka

Hliníkovou odvětrávací mřížku doporučujemek optimálnímu odvětrávání spodní konstrukce terasy. Nabízí současně ochranu před zvířaty a nepořádkem.
V zásadě dodržte doporučenou mezeru mezi koncovoučástí domu a terasy minimálně 20 mm.

obj. č.	rozměr	cena v EUR
207 ALU	3/5 cm | délka 250 cm	11,90


Odvětrávací mřížka



Terasová patka Lifto z PP

Pomocí terasové patky jednoduše, rychle a přesně nastavíte výšku spodní nosné konstrukce. Stabilní provedení, pomocí různě vysokých adaptérů můžete nastavit konstrukci a do výše 295 mm. Zakladní deska ø 167 mm, ložná plocha 70 mm.
TIP: Rozestup spodní nosné konstrukce max. 45 cm

obj. č.	název	balení	cena v EUR
FX18030	Terasová patka výška 35-55 mm	1 ks	4,50
FX18031	Adaptér 20 mm	10 ks	20,-
FX18032	Adaptér 40 mm	5 ks	11,50
FX18033	Adaptér 60 mm	5 ks	13,-
FX18034	Adaptér 80 mm	5 ks	14,50


Terasová patka





Adaptér: 20 mm 40 mm 60 mm 80 mm

Hliníková spodní nosná konstrukce

Hliníková spodní nosná lišta Relo K

obj. č.	rozměr	EUR/ks
FXUK4541400	45 x 41 mm délka 400 cm, čirý	54,00


Hliníková spodní nosná lišta Relo K



Prodloužení Relo L

Hliníkový prodlužovací díl vč. systmových vrutů, k prodloužení nosné lišty.
Podélné spoje by měly být provedeny v místě podpory

obj. č.	rozměr	EUR/ks
FXRELOL	160 x 10 x 5 mm	3,50


Prodloužení Relo L



Adaptér Relo A

PP plast, bezšroubový držák pro terasovou patku Lifto

obj. č.	rozměr	balení	EUR
FXRELOA	60 x 12 x 3 mm	40 ks	29,-


Adaptér Relo A



Profilovaný vrut Profil

nerez A2 s vrtnou špičkou pro hliníkové spodní konstrukce,
pro sílu prkna do 27 mm, 100 ks/balení vč. bitu

obj. č.	rozměr	balení	EUR
FX5.5x60A2PRO	5,5 x 60 mm	100 ks	30,-


Profilovaný vrut Profila



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Nerezové vruty s vrtnou špicí

Mit Senkfräskopf und Teilgewinde, in Edelstahl inkl. Bit für Verschraubungen im Außenbereich (Verschalungen, Balkone, Terrassen, Zäune).
Verpackungseinheit 150 Stk. bei 4 mm Schrauben
Verpackungseinheit 100 Stk. bei 5 mm Schrauben

obj. č.	rozměr	VPE	cena v EUR
FX4x45A2bohr	4,0 x 45 mm	150 Stk.	**19,-**
FX4x50A2bohr	4,0 x 50 mm	150 Stk.	**20,-**
FX4x60A2bohr	4,0 x 60 mm	150 Stk.	**23,-**
FX5x60A2bohr	5,0 x 60 mm	100 Stk.	**17,-**
FX5x80A2bohr	5,0 x 80 mm	100 Stk.	**26,-**




Záhlubníkový vrták pro terasové vruty

Vysoce výkonný kuželovitý vrták vrtá a zahlubuje v jedné operaci a zajistí perfektní usazení hlavové části vrutu.
Vhodné pro terasové vruty ø 5 + 5,5 mm.

obj. č.	cena v EUR
18000	**25,-**







Distanční křížek

S tímto distančním křížkem máte k dispozici 4 rozdílné velikosti spár při pokládání terasových prken.
Velikost spáry : 6/7/8/10 mm
Materiál : černý plast

obj. č.	rozměr	cena v EUR/ks
18002	40 x 25 mm	**9,-**



Distanční rozpěrka 6 mm

Slouží jako distanční rozpěrka pro optimální spáru mezi terasovými prkny a jako rozpěrka mezi prkny a spodní konstrukcí.
100 ks v balení

obj. č.	cena v EUR
FX18010	**23,90**



Gumo granulátové pásy

6 mm tloušťka, 7 cm šířka, slouží jako podklad u spodních rámových konstrukcí, jako ochrana proti vlhkosti, těsnění tlumící kroky, vodě odolné, obzvláště doporučujeme u betonových, nebo dlaždicových základů a stavbách plochých střech

obj. č.	délka	cena v EUR
207 GU	1,25 m	**5,90**



Netkaná textilie

Udržuje Vaši dřevěnou terasu dlouhodobě bez plevelů, ze stabilního polypropylenu, UV-odolná, netlející. Netkaná textilie spolehlivě zabraňuje růstu rostlin, je voděpropustná a prodyšná.

obj. č.	rozměr	cena v EUR
18003	10 x 1,6 m | 50 g/m²	**25,-**



Dřevo ošetřující olej Koralan Spezial

- ochranný dřevo ošetřující olej na vodní bázi
- dřevo chránící základ a dekorativní povětrnostní ochrana v jednom produktu
- k prvnímu nátěru i následné péči dělících stěn a terasových prken
- chrání povrch dřeva před povětrnostními vlivy jako jsou slunce a déšť
- chrání před zamodráním (dle EN 152)a plísněmi (dle EN 15457)
- velmi dobrá ochrana dřeva před zašednutím
- spotřeba : dle savosti povrchu 160- 180 ml /m2

Autorizovaný biocidní přípravek podle nařízení (EU) 528/2012
Biozidy používejte opatrně - před použitím si vždy přečtěte informace o produktu!

obj. č.	velikost balení	odstín	cena v EUR
139100	750 ml	dub	**26,-**
139200	2,5 l	dub	**59,-**
139102	750 ml	bangkirai	**26,-**
139202	2,5 l	bangkirai	**59,-**
139103	750 ml	natur	**26,-**
139203	2,5 l	natur	**59,-**



Koranol základní olej

- impregnační základ pro všechny dřeviny ve venkovním prostředí
- nejlepší ochrana : preventivní účinek proti dřevokazným houbám (hnilobou) (dle EN 113), zamodráním (dle EN 153), plísním (dle EN 15457)
- spotřeba : 1l natřeme cca.10m2
- bez UV ochrany

Autorizovaný biocidní přípravek podle nařízení (EU) 528/2012
Biozidy používejte opatrně - před použitím si vždy přečtěte informace o produktu!

obj. č.	velikost balení	cena v EUR
139300	750 ml	**22,50**
139301	2,5 l	**46,50**

Doporučujeme u všech dřevin bez impregnace provést první nátěr základovým olejem .
TIP : základní olej lze po 5-6 dnech přetřít lazurou na vodní bázi či olejem. Teplota ve fázi vytvrzení ≥ 5 °



Ochrana řezných ploch u dřevěných teras

Spolehlivě zabraňujevstřebávání vlhkosti a trhlinám na koncových částech prkna.

obj. č.	velikost balení	cena v EUR
18004	250 ml	**15,50**



Terrassenreiniger HOLZ-Frisch

HOLZ-Frisch je hloubkový čistící prostředek k přirozenému oživení dřevěných ploch u zamechovaných nebo zašedlých dřevin. Využívá přírodních ovocných kyselin a odstraňuje zašednutí .

obj. č.	velikost balení	cena v EUR
18007	1 l	**25,50**

PÉČE, OCHRANA & KRÁSA dřevěných povrchů v exteriéru

OutdoorOil



Péče, ochrana & krása dřevěných povrchů v exteriéru

- bez biozidů a konzervačních látek
- po zaschnutí bezpečné pro lidi, zvířata a rostliny
- udržitelnost: na bázi přírodních a obnovitelných surovin
- povětrnostní ochrana : výborná odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
- testováno dle DIN EN 71-3

(bezpečnostní ustanovení pro hračky)

obj. č.	odstín - barva*	velikost balení	cena v EUR
136100	bezbarvý	1 l	24,90
136101		3 l	59,-
136110	borovice	1 l	24,90
136111		3 l	59,-
136120	čistě bílá	1 l	24,90
136121		3 l	59,-
136130	stříbrno - šedá	1 l	24,90
136131		3 l	59,-
136140	šedá	1 l	24,90
136141		3 l	59,-
136150	teak	1 l	24,90
136151		3 l	59,-


* vlevo natřeno 2 x | vpravo jeden nátěr
vzorky jsou aplikované na borovicovém dřevě

BEZ BIOZIDŮ & KONZERVAČNÍCH LÁTEK!
NA ZÁKLADĚ PŘÍRODNÍCH & OBNOVITELNÝCH SUROVIN


Naše tipy na pokládku terasových prken

Odstup od ukončení stavby

údaje v cm




řez



náhled

Spodní odvětrávání s kamennou obrubou pro sečení & vespod s dlažebním kamenem


údaje v cm



řez

Hliníkový odvětrávací profil pro vynikající cirkulaci vzduchu





náhled

Vyžádejte si podrobný návod na montáž terasových prken!

Verlegehinweise zu Terrassendielen

- Ideální rozestup NK (střed - střed hranolu) je mezi 40 - 50cm, a neměl by být překročen.
- Pro dobré spodní odvětrání terasy musí být zaručeno:
  Aby byla umožněna dobrá cirkulaca vzduchu, musí být terasa položena 2-3 cm od stěny domu. Čelní strana terasy ba neměla být uzavřena, neboť uzavřením dojde k narušení proudění vzduchu.Pro optimální cirkulaci vzduchu doporučujeme osadit čelní stranu terasy odvětrávací hliníkovou mřížkou.
  Při přímém kontaktu se zemí použijte voděodolné podložky
  např. gumo- granulátové pásy art. č. 207GU, které zabrání promokření.
- Všechny spojovací materiály (např. vruty), by měly být z nerazavějící , kyselinovzdorné nerezové oceli
- Dodržení velikosti spáry min. 7 mm (také u podélných spojů) s vyjímkou systémových dílů.
- Předvrtání záhlubným vrtákem
- Je třeba se vyhnout zamokření! Truhlíky, květináče apod. oddělte od podkladu např 2 cm silnými lištami

Čistění & péče

Dřevěná terasa by měla být každé jaro očistěna - kořínkovým kartáčem a omyta naším čistícím prostředkem. Po úplném vyschnutí terasy doporučujeme její povrch naolejovat.
První nátěr opět provést základním olejem.
Přečtěte si pozorně upozornění v našem katalogu týkající se zboží, dřevin a vlastností na str. 5/118.

TWINSON TERRACE MASSIVE PRO WPC TERASOVÁ PRKNA

PŘÍRODNÍ VZHLED, SNADNÁ ÚDRŽBA







- masivní prkna z materiálu Twinson, dřevohmota s 360° PVC opláštěním
- nepraská , bez třísek
- extrémně odolný bezúdržbový povrch jednoduché odstranění skvrn
- vysoká odolnost proti poškrábání
- vysoká stabilita barevnosti
- nízká délka uložení – souměrné mezery (pouze 4,5 mm)
- 4 různé přírodní odstíny s dvou stranným opracováním: strukturovaná strana (vzhled dřeva) a drážkovaná strana
- délka prken: 4 m / 6 m
- protiskluznost: R 11 strukturovaná strana R 10 drážkovaná strana
- vyrobeno v Evropě – dřevo z PEFC - certifikovaných lesů
- dlouhá životnost – záruka až 25 let
- protipožární ochrana testována dle normy EN 13501:2016


TWINSON TERRACE MASSIVE PRO WPC TERASOVÁ PRKNA

Robusní, flexibilní a ideální pro nepravidelné tvary
a neohraničené možnosti využití.
Ve dvou různých povrchových úpravách
splní masivní terasová prkna Twinson všechny Vaše přání
a požadavky.















TERASOVÁ PRKNA TWINSON TERRACE MASSIVE PRO

obj. č.	TWP 20140400 A	TWP 20140500 A	TWP 20140600 A	TWP 20140400 R	TWP 20140500 R	TWP 20140600 R
						
popis	dub antik hnědý 271			dub kouřově šedý 270		
rozměr	20 x 140 mm			20 x 140 mm		
velikost	délka 4,00 m	délka 5,00 m	délka 6,00 m	délka 4,00 m	délka 5,00 m	délka 6,00 m
cena v EUR	**18,90/bm**			**18,90/bm**		

obj. č.	TWP 20140400 E	TWP 20140500 E	TWP 20140600 E	TWP 20140400 F	TWP 20140500 F	TWP 20140600 F
						
popis	dub rustikal 519			dub skalně šedý 520		
rozměr	20 x 140 mm			20 x 140 mm		
velikost	délka 4,00 m	délka 5,00 m	délka 6,00 m	délka 4,00 m	délka 5,00 m	délka 6,00 m
cena v EUR	**18,90/bm**			**18,90/bm**		

TWINSON TERRACE MASSIVE PRO WPC TERASOVÁ PRKNA

DLOUHÁ ŽIVOTNOST A ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ:
IDEÁLNÍ MATERIÁL PRO VENKOVNÍ PROJEKTY





Patentovaný dřevo plastový kompozitní materiál Twinson Vám zaručuje dlouhodobé potěšení z Vaší terasy, obložení bazénu či zahradní cestičky.
Nároky na údržbu jsou minimální, natírání není potřebné a barvy zůstávají léta zachovány.



Montáž

- oblé hrany snadno řezatelné
- montáž se skrytým klip systémem
- minimální šroubování díky optimální montáži
- hliníkové nosné profily v 50 cm rozestupech
- celková konstrukční výška od 36 mm – optimální pro sanace balkónů a teras
- nízká celková konstrukční výška od 70 mm pro plovoucí konstrukce, např. u střešních teras

Vyžádejte si podrobný návod na montáž terasových prken!

TWINSON TERRACE MASSIVE PRO - PŘÍSLUŠENSTVÍ

obj. č.	popis	velikost	cena v EUR	
TWL 7022 600	Odvětrávací profil, stříbrný	délka 6,00 m	**142,-/Stk.**	
TWUK 5016 600	Spodní nosná konstrukce, hliník, malá	Alu UK 50/16 mm délka 6,00 m	**53,40/Stk.**	
TWUK 5050 600	Spodní nosná konstrukce, hliník	Alu UK 50/50 mm délka 6,00 m	**77,50/Stk.**	
TWASE 300	Hliníkový zahajovací a ukončovací profil	délka 3,00 m	**17,-/Stk.**	
TW 100*	Montážní klip pro TWUK 5050 600	-	**85,-/Pack** 100 Stk./Pack	
TWS 4*19**	Vruty pro ukončovací profil 7ks/lišta	-	**29,-/Pack** 110 Stk./Pack	 
TW 140	Kartušové lepidlo 310 ml | Lepící a těsnící hmota k protiskluznému zajištění prken . Spotřeba 310 ml na ca 30 - 40 m²		**22,-/Stk.**	





Konstrukce podlahy

* Klipy TW 100
včetně vrutů a bitu | 16 ks/m2, 100 ks/balení
Dodáváme pouze celá balení.

* * TWS 4*19
Dodáváme pouze celá balení.

NOVÁ SÉRIE firmy KÜBLER HOLZ

GARÁŽE
ZAHRADNÍ DOMKY LT
ZASTŘEŠENÍ TERAS
STÍNÍCÍ STŘECHY







KUBUS FLEX

stabilní moderní nadčasový



KUBUS FLEX
stabilní moderní nadčasový

KUBUS FLEX 300





Moderní a nadčasový vzhled spojený s flexibilitou a stabilitou.

Série KUBUS FLEX nabízí garážové přístřešky ve variantě jednoho stání i dvou garáže.
V našem katalogu nabízíme v sérii KUBUS FLEX 300 a KUBUS FLEX 600 různé, již předdefinované velikosti.
Garážové přístřešky mohu být osazeny elementy dělících stěn.
Bez problémů lze vestavět i přístavbu skladu nářadí.
Různé velikosti a tvary jsou snadno realizovatelné díky flexibilitě série KUBUS FLEX - zhotovíme Vám Vaši garáž na míru.

TIP : Pro extra vysoká vozidla , jako např. obytné vozy
nabízí série KUBUS FLEX nové řešení.
Se sloupky KUB100 PL350 s výškou 3.50 m(viz. strana 55)
můžete vytvořit garáž KUBUS FLEX pro každý obytný vůz.



KUBUS FLEX 300
- 300 x 600 cm

<< **KUBUS FLEX 300**
extra výška 3,5 m
- 300 x 600 cm
- sloupky KUB 100 PL 350



... V JEHO VARIACÍCH



Z optimalizovali jsme naši sérii KUBUS FLEX:
Pro účinnou ochrannu dřeva obržíte okamžitě všechny garáže a zastřešení teras KUBUS FLEX s přesahem střechy po celém obvodu!
Zeptejte se nás na bližší informace!



KUBUS FLEX 300
- 300 x 600 cm
- spolu s dělícími stěnami Rhombus sibiřský modřín
- vestavěný sklad nářadí s posuvnými dveřmi 300400 ST venkovní pojezd (viz. strana 55)



Ploché střechy jsou z hlediska dnešního stavebního pohledu nepostradatelné.
Tomuto trendu také odpovídá naše série KUBUS FLEX. Stabilní žárově zinkované ocelové sloupky tvoří základ naší konstrukce. Tyto ocelové sloupky jsou zabetonovány přímo do země a nich je usazena moderní plochá střecha. Díky 3 metrové délce sloupků může být výška KUBUS FLEXu variabilní. Přímo zabetonované sloupky zaručují vysokou stabilitu. Vhodnou alternativou pro již zhotovené betonové fundamenty jsou naše sloupky KUB100PL se stabilní ocelovou patkou určenou k přímému kotvení. Výška sloupků je 2.30 m a spolu s boční vzpěrou zajišťují pevnost celé konstrukce.
Lepené vaznice jsou přišroubovány na ocelový nosník. Příčné trámy jsou na vaznici uchyceny speciálním kováním, které se používá i stavbách dřevostaveb.
To zaručuje vysokou stabilitu.
Celá konstrukce je předpřipravena v našem závodě, což usnadňuje montáž na místě.
TIP : Usazení ocelových sloupků přenechte odborné firmě.


Utěsnění střechy u všech variant KUBUS FLEX je provedeno EPDM folií. EPDM folie se používá již přes 50 let a prokazuje se vynikající odolnosti vůči povětrnostním vlivům.
Ideální pro naši sérii KUBUS FLEX .
Kvalitní hliníková atika dokresluje celkový obraz série KUBUS FLEX.











* Věnujte prosím pozornost návodu na pokládku EDPM fólie na straně 118!

KUBUS FLEX
stabilní moderní nadčasový

KUBUS FLEX 600





Doporučení : první nátěr proveďte základním olejem

KUBUS FLEX cena zahrnuje :

- ocelový sloupek obj. č. KUB 100, 100/100 mm, délka 3,00 m, vestavná výška 2,25 - 2,40 m


Alternativní sloupky (za příplatek):

- ocelové sloupky obj. č. KUB 100 PL / KUB 100 PL 350 s ocelovou patkou k přišroubování, výška 2,30 m / 3,50 m
- vaznice z lepeného dřeva
- trámy se skrytou trámovou spojkou
- podhledové opláštění ze smrkové laťovky
- EPDM střešní fólie* s lepidlem, nanášecími válečky na lepidlo, EPDM svodem vody, délka ca. 50 cm
- hliníkovou atikou včetně vrutů
- spojovací materiál pro konstrukci (vruty, skryté trámové spojky)
- zatížení sněhem :
  u KUB Flex 300 až do sk=3,8 kN/m2
  u KUB 600 až do sk=2,51 kN/m2
- svodová roura není součástí
- montážní návod




KUBUS FLEX 600
- 600 x 600 cm
- **XXL průjezdná šířka: 5,80 m**

KUBUS FLEX
- ocelový sloupek s patkou k přišroubování, výška 2,30 m
- NOVĚ také v délce 3,50 m



KUBUS FLEX 300
šířka 300 cm | délky 300/400/500/600/900 cm


obj. č.	rozměr	cena v EUR
KUB 300300	300 x 300 cm	**3.900,-**
KUB 300400	300 x 400 cm	**4.700,-**
KUB 300500	300 x 500 cm	**5.400,-**
KUB 300600	300 x 600 cm	**6.290,-**
KUB 300900	300 x 900 cm	**8.850,-**



>> zatížení sněhem **KUBUS** FLEX 300: sk = 3,8 kN/m² (KUB 300400 2,8 kN/m²)

KUBUS FLEX 600
šířka 600 cm | délky 600/900 cm

obj. č.	rozměr	cena v EUR
KUB 600600	600 x 600 cm	**9.990,-**
KUB 600900	600 x 900 cm	**14.990,-**



>> zatížení sněhem **KUBUS** FLEX 600: sk = 2,8 kN/m²


* Věnujte prosím pozornost návodu na pokládku EDPM fólie na straně 118!
K lepší ochraně dřevěných konstrukčních nosníků doporučujeme mimo základního nátěru plechové oplaštění po celém obvodu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ





Stahlpfosten feuerverzinkt



Stahlpfosten mit Platte feuerverzinkt



Alu Ortgang



Alu Aussenecke



Wasserablauf

KUBUS FLEX
Rohová vzpěra
- pro všechny typy KUBUS FLEX při použití ocelových sloupků s patkou KUB 100 PL & KUB 100 PL 350
- žárově zinkovaná ocel
- počet rohových vzpěr je odvozen podle použití dělících stěn

KUBUS FLEX 300 & 600 příslušenství

obj. č.	popis	velikost	cena v EUR
KUB 100	Ocelový sloupek žárově zinkovaný	10/10 cm, délka 300 cm	**199,-/ks**
KUB 100 PL	Ocelový sloupek s patkou žárově zinkovaný (bez kotev)	10/10 cm, délka 230 cm	**295,-/ks**
KUB 100 PL 350	Ocelový sloupek s patkou žárově zinkovaný (bez kotev)	10/10 cm, délka 350 cm	**349,-/ks**
KUB BUG	Rohová vzpěra T-profil, pozink	45/45 cm	**49,-/ks**
KUB ALU 250	Hliníková atika	profil 110 x 64 mm, délka 250 cm	**59,-/ks**
KUB ALUE 50	Hliníková atika rohová	délka 50 cm	**39,-/ks**
KUB ABL 75	Svod vody EPDM samolepící	Ø 75 mm, délka 50 cm	**79,-/ks**







U všech garáží KUBUS FLEX doporučujeme ke zpevnění vestavět elementy dělících stěn. Dělící stěny série RHOMBUS sibiřský modřín Vám zhotovíme na míru! Z těchto elementů může zrealizovat i sklad nářadí. Více k této série naleznete na straně 90!

KUBUS FLEX 300
- 300 x 600 cm | dělící stěny sibiřský modřín
- vestavěný sklad nářadí s posuvnými dveřmi 300400 ST s vnitřním pojezdem

KUBUS FLEX 300 & 600 příslušenství k rozšíření o sklad nářadí

popis	**Posuvné dveře** 300400 PS včetně posuvného kování se zámkem, bez cylindrické vložky	**Garážové sloupky 9/9cm modřín**
obj. č.	300400 ST	CP 105
		
velikost	100 x 180 cm	délka 250 cm
cena v EUR	**890,-**	**45,-**





Dveřní klika se zámkem pro posuvné dveře
přední & zadní náhled

Posuvné kování s hliníkovým rámem
300400 ST vnitřní pohled

Posuvné kování
pozink, vhodné k dveřím 300400 ST


Posuvné dveře - vnitřní pojezd


Posuvné dveře - venkovní pojezd

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

KUBUS FLEX
stabilní moderní nadčasový

KUBUS FLEX



KUBUS FLEX ZAHRADNÍ DOMKY V MODERNÍM DESIGNU

Nechte si jednoduše zhotovit Váš exkluzivní zahradní domek podle Vašeho přání - s využitím stabilních a variabilních základů série KUBUS FLEX - a sestavte si zahradní domek dle Vašich potřeb :
s posezením, jako sklad dříví či nářadí, nebo v různých kombinacích!
Stěny zahradního domku jsou zhotoveny jako rámová konstrukce a jsou takto i dodávány.
Fasádní fólie a venkovní obložení jsou volně ložené k samostané montáži, aby byla zajištena co nejvyšší flexibilita. Není nutná montáž pomocí stavebního jeřábu jako u ostatních zahradních domků z rámových konstrukcí.
Základ pro stěny zahradního domku doporučujeme zhotovit z betonových obrubníků (nejsou součástí).
Při objednávce obdržíte od nás plán na zhotovení základů a umístění ocelových sloupků. Zde naleznete vedle vzorových velikostí, také další možnosti individuální tvorby Vašeho vysněného zahradního domku např. přídáním oken a dveří. Všechny zahradní domky vychází ze série KUBUS FLEX 300.







TIP :
Betonové obrubníky jsou vhodné jako základ pro stěny zahradního domku.



Naše ZAHRADNÍ DOMKY KUBUS FLEX ve standartu nabízí :

- předmontované rámy z hranolů 45/65 mm na konstrukci stěn, (výška stěny ca. 2.20 m)
- fásádní fólie - černá, UV - odolná
- svislé modřínové konstukční lišty 27/55 mm pro uchycení rhombusových lišt, přírodní, včetně vrutů
- rhombusové lišty 28/55 mm, ze sibiřského modřínu, přírodní, včetně vrutů
- 1 dveře, levé s hliníkovým jádrem (nekroutivé), včetně černé plastové desky a předmontovaného zámku, rhombusové a konstrukční lišty volně ložené, velikost ca. 90/200 cm, bez cylindrické vložky, včetně vrutů
- plastové okno bílé, izolační sklo U=1.1 rozměr 125/40 cm, včetně přírodního parapetu s vruty

VÍCE ...NEŽ ZAHRADNÍ DOMEK

NOVĚ




SESTAVA **KUBUS** ZAHRADNÍ DOMEK s posezením & dělící stěnou

Sestava se skládá z :

KUBUS FLEX 300
- obj. č. KUB 300600
- venkovní rozměr 622 x 322 cm

KUBUS FLEX ZAHRADNÍ DOMEK
- obj. č. KUB GHW 315265
- velikost 315 x 265 cm
- rhombusové lišty
- 1 dveře 90/200 cm, levé
- 1 okno 125/40 cm
s hliníkovým parapetem

PŘÍSLUŠENSTVÍ
- 1 rhombusová dělící stěna pro posezení



cena 10.890,- EUR




SESTAVA **KUBUS** FLEX ZAHRADNÍ DOMEK se skladem dříví

Sestava se skládá z :

KUBUS FLEX 300
- obj. č. KUB 300400
- venkovní rozměr 422 x 322 cm

KUBUS FLEX ZAHRADNÍ DOMEK
- obj. č. KUB GHW 315265
- velikost 315 x 265 cm
- rhombusové lišty
- 1 dveře 90/200 cm, levé
- 1 okno 125/40 cm
s hliníkovým parapetem

PŘÍSLUŠENSTVÍ
- 1 rhombusová dělící stěna pro sklad dříví



cena 9.290,- EUR


Takto sestavíte Váš ZAHRADNÍ DOMEK KUBUS FLEX :

1. Nejprve si vyberte základní konstrukci požadovaného rozměru ze série KUBUS FLEX 300 na straně 54.
2. Zvolte si velikost zahradního domku.
3. Vyberte příslušenství : okna, dveře (kolik, rozměry...)
4. Rozhodněte se pro dělící stěny - např. z rhombusových lišt - odpovídající výběr najdete na straně 90 !



TIP : různé možnosti

Každý zahradní domek KUBUS FLEX lze z vnitřní strany ještě zdokonalit. Rámovovou konstrukci můžeme zaizolovat a obložit vnitřním obkladem dle výběru (např. sádrokarton, dřevo..).
Pokud chcete domek využívat jako sklad , bez problému lze připevnit police, vestavět úložné prostory nebo připevnit závěsné prvky na nářadí.



Příslušenství

dveře & okna



plastové okno barva bílá



jedno- & dvoukřídlé dveře s dřevěným obložením





jedno- & dvoukřídlé dveře prosklené, bílý plast

KUBUS FLEX **GARTENHAUS**

včetně 1 dveří KUB GHET & 1 okna KUB GHF 12540

obj. č.	délka x šířka	cena v EUR
KUB GHW 315 265	265 x 315 cm	**4.000,-**
KUB GHW 315 315	315 x 315 cm	**4.400,-**
KUB GHW 315 365	365 x 315 cm	**4.750,-**
KUB GHW 315 415	415 x 315 cm	**4.950,-**

Dřevěná podlaha do zahradního domku za příplatek.

obj. č.	popis	velikost	cena v EUR
KUB GHET	jednokřídlé dveře dřevěné obložení	109/205 cm světlá šířka ca 90 cm	**980,-**
KUB GHETK	jednokřídlé dveře prosklené, bílý plast	109/205 cm světlá šířka ca 95 cm	**980,-**
KUB GHDT	dvoukřídlé dveře dřevěné obložení	199/205 cm světlá šířka ca 180 cm	**1.850,-**
KUB GHDTK	dvoukřídlé dveře prosklené, bílý plast	199/205 cm světlá šířka ca 185 cm	**1.850,-**
KUB GHF 8540	plastové okno vč. hl.parapetu natur	85/40 cm	**279,-**
KUB GHF 9540	plastové okno vč. hl.parapetu natur	95/40 cm	**289,-**
KUB GHF 12540	plastové okno vč. hl.parapetu natur	125/40 cm	**299,-**

Dekorace & zahradní nábytek nejsou součástí.
K lepší ochraně dřevěných konstrukčních nosníků doporučujeme mimo základního nátěru plechové oplaštění po celém obvodu.

KUBUS FLEX
stabilní moderní nadčasový

ZAHRADNÍ DOMKY LIGHT



KUBUS FLEX zahradní domky LT – Vaše velké PLUS

Použitím předmontovaných rámových elementů, které nabízíme v různých rozměrech, si můžete přízpůsobit Váš zahradní domek Vašemu přání a Vašim představám.
Vybrat si můžete z našich více jak60 - ti modelů, nebo si sestavte domek dle Vašich potřeb.
Na straně 65 naleznete plánovací pomůcku, která Vám umožní naplánovat domek dle Vašich potřeb. A my Vám zpracujeme cenovou nabídku na míru.
Montáž zahradního domku Kubus FLEX ze série LT z předpřipravenými stěnovými elementy je jednoduchá a rychlá.
Diffusně otevřená fasádní fólie, kterou jsme převzali ze staveb obytných domů, reguluje klima zahradního domku. Tato fasádní fólie je vyrobena z extrémně pevné a UV odolné textilie.
Vaše vybavení zůstává suché – stěna může „dýchat“.
Dodatečná izolace je možná.
Na zhotovení fasády existuje mnoho možností. My Vám nabízíme dvě varianty z odolného modřínového dřeva.
Chtěli by jste jinou fasádu? Zeptejte se nás !
Okna a dveře jsou flexibilní a variabilní dle stěnových prvků.
K dispozici jsou tři rozměry plastových výklopných oken. Dvoukřídlé a jednokřídlé dveře si můžete zvolit ze dvou variant dřevěného obložení nebo jako variantu prosklených plastových dveří.
Velkorysé průchody dveří podtrhují hodnotu zahradních domků.
Utěsnění střechy je provedeno, jako u všech modelů série KUBUS FLEX, extrémně odolnou EPDM fólií*. Kvalitní hliníková atika vhodně doplňuje moderní " styl" série zahradních domků.
Základ pro stěny zahradního domku doporučujeme zhotovit z betonových obrubníků (nejsou součástí).
Při objednávce obdržíte od nás plán na zhotovení základů .







Hliníkový dveřní práh

...JSOU NEKOMPLIKOVANÉ - *Vaše velké PLUS*


NOVĚ





SESTAVA rozměr vzoru 270 x 250 cm

- rozměr 270 x 250 cm
- obložení svislé, modřín, řezaný
- 1 jednokřídlé dveře
- přístřešek (za příplatek)



cena 3.990,- EUR





SESTAVA rozměr vzoru 300 x 220 cm

- rozměr 300 x 220 cm
- obložení svislé, modřín, řezaný
- 1 dvoukřídlé dveře



cena 5.090,- EUR




zobrazeno s dodatečným příslušenstvím


zobrazeno s dodatečným příslušenstvím

SESTAVA rozměr vzoru 300 x 290 cm

- rozměr 300 x 290 cm
- rhombusové obložení, modřín
- 1 dvoukřídlé dveře
- včetně přístřešku s boční stěnou ca. 1,00 m



cena 7.040,- EUR*

*rohové hliníkové lišty za příplatek

Naše ZAHRADNÍ DOMKY KUBUS FLEX LT ve standartu nabízí :

Stěny
- předmotované stěnové rámy podle velikosti domku, zhotoveny z jehličnatých hranolů 45/65 mm, vnitřní prostorová výška ca. 2.20 m
- difusně otevřená fasádní fólie, černá, odolná proti UV záření dodávána volně

Dveře
- dveře s odpovídajícím dřevěným obložením nebo plastové dveře s prosklením, bílé, včetně hliníkového dveřního prahu, bez cyl. vložky

Okna
- plastové okno bílé, fix, výška 40 cm, v šířkách 85/98/125 cm, vč. hliníkových parapetů

Výběr z fasád:
- **obložení rhombus** modřín 28/55 mm, v délkách 3 / 4 nebo 5,10m

nebo

- **obložení svislé,** řezaný modřín, 20 mm ve třech různých šířkách fasády , každá s modřínovou nosnou spodní konstrukcí 27/55 mm a upevňujícím materiálem (např. nerezové vruty), volně ložené k následné montáži s možností přesného vykrácení

Podlaha
- hranoly 45/65 mm
- palubka 19 mm

Konstrukce střechy
- trámy s přiznaným obložením 3 - vrstvou smrkovou laťovkou
- EPDM střešní folie* včetně lepidla, nanášecího válečku, EPDM odtokové roury, délka ca. 50 cm
- atika s hliníkovým oplechováním, včetně vrutů
- zatížení sněhem ca. 150 kg/m2 zatížení sněhem do 3,8 kN/m2 za příplatek
- svody nejsou v ceně dodávky
- montážní návod

Naše prováděcí montážní video najdete na strankách www.gartenholz.com nebo přímo přes QR- kód.

* Věnujte prosím pozornost návodu na pokládku EDPM fólie na straně 118!

KUBUS FLEX
stabilní moderní nadčasový

ZAHRADNÍ DOMKY LIGHT

zahrnuje		celková cena podle volby:				volitelné
sestava	okna	svislé obložení		rhombusové obložení		přístřešek
	plastové okno, bílé vč. hliníkového parapetu	modřín, řezaný		rhombus, sibiřský modřín, přírodní		prodloužení střechy ca. 1,00 m včetně boční stěny
velikost šířka x délka v cm	v rozměrech: **A** 85 x 40 cm **B** 95 x 40 cm **C** 125 x 40 cm umístění viz. nákres	jednokřídlé dveře	dvoukřídlé dveře	jednokřídlé dveře	dvoukřídlé dveře	
		dřevěné obložení nebo prosklené, bílý plast	dřevěné obložení nebo prosklené, bílý plast	dřevěné obložení nebo prosklené, bílý plast	dřevěné obložení nebo prosklené, bílý plast	

MODELOVÁ ŘADA 210 základní šířka 210 cm

rozměr	rozměr okna + pozice	Euro	Euro	Euro	Euro	příplatek Euro
210 x 220 RB/ER	bez okna	3530,-	–	4100,-	–	450,-
210 x 250 SA-RB/ER	bez okna	3700,-	–	4190,-	–	500,-
210 x 290 SC-RB/ER	bez okna	3990,-	–	4490,-	–	550,-
210 x 330 SC-SB-RB/ER-ES	bez okna	4190,-	–	4790,-	–	650,-
210 x 360 SC-RB/ER	bez okna	4330,-	–	4990,-	–	700,-
210 x 400 SA-RB/ER	bez okna	4590,-	–	5150,-	–	850,-
210 x 500 SA-RB/ER	bez okna	5390,-	–	6090,-	–	900,-

>> další okna a dveře za příplatek - viz. strana 62!

MODELOVÁ ŘADA 270 základní šířka 270 cm

rozměr	rozměr okna + pozice	Euro	Euro	Euro	Euro	příplatek Euro
270 x 220 SC-RB/ER-DR	bez okna	3890,-	4730,-	4450,-	5390,-	450,-
270 x 250 SA-RB/ER-DR	bez okna	3990,-	4890,-	4590,-	5480,-	500,-
270 x 290 SC-RB/ER-DR	bez okna	4290,-	5190,-	4950,-	5800,-	550,-
270 x 330 SC-SB-RB/ER-DR	bez okna	4790,-	5690,-	5350,-	6190,-	650,-
270 x 360 SC-RB/ER-DR	bez okna	5000,-	5890,-	5750,-	6590,-	700,-
270 x 400 SA-RB/ER-DR	bez okna	5290,-	6150,-	5990,-	6790,-	850,-
270 x 500 SA-RB/ER-DR	bez okna	6290,-	7250,-	7150,-	7990,-	900,-

>> další okna a dveře za příplatek - viz. strana 62!

Legenda: jednokřídlé dveře | dvoukřídlé dveře | přibližná pozice okna | — kvůli rozměrům nejsou možné změny

NAŠE MODELOVÁ ŘADA - *Vaše velké PLUS*

zahrnuje		celková cena podle volby:				volitelné
sestava	**okna**	**svislé obložení**		**rhombusové obložení**		**přístřešek**
	plastové okno, bílé vč. hliníkového parapetu	modřín, řezaný		rhombus, sibiřský modřín, přírodní		prodloužení střechy ca. 1,00 m včetně boční stěny
velikost šířka x délka v cm	v rozměrech: **A** 85 x 40 cm **B** 95 x 40 cm **C** 125 x 40 cm umístění viz. nákres	**jednokřídlé dveře**	**dvoukřídlé dveře**	**jednokřídlé dveře**	**dvoukřídlé dveře**	
		dřevěné obložení nebo prosklené, bílý plast	dřevěné obložení nebo prosklené, bílý plast	dřevěné obložení nebo prosklené, bílý plast	dřevěné obložení nebo prosklené, bílý plast	

MODELOVÁ ŘADA 300 základní šířka 300 cm

rozměr	rozměr okna + pozice	Euro	Euro	Euro	Euro	příplatek Euro
300 x 220 SC/ER-DR	C	4250,-	5090,-	4900,-	5690,-	450,-
300 x 250 SA/ER-DR	C	4550,-	5350,-	5190,-	5990,-	500,-
300 x 290 SC/ER-DR	C	5090,-	5890,-	5690,-	6490,-	550,-
300 x 330 SC/ER-DR	C	5250,-	6150,-	5990,-	6890,-	650,-
300 x 360 SC/ER-DR	C	5600,-	6390,-	6350,-	7090,-	700,-
300 x 400 SA/ER-DR	C	5890,-	6690,-	6490,-	7290,-	850,-
300 x 500 SA/ER-DR	C	6990,-	7790,-	7750,-	8550,-	900,-

>> další okna a dveře za příplatek - viz. strana 62!

MODELOVÁ ŘADA 360 základní šířka 360 cm

rozměr	rozměr okna + pozice	Euro	Euro	Euro	Euro	příplatek Euro
360 x 220 SC-RA/ER-DR	bez okna	4490,-	5290,-	5190,-	5990,-	650,-
360 x 250 SA-RA/ER-DR	A	4990,-	5990,-	5790,-	6690,-	700,-
360 x 290 SC-RA/ER-DR	C	5490,-	6290,-	6190,-	6990,-	750,-
360 x 330 SC-RA/ER-DR	C	5790,-	6590,-	6690,-	7490,-	800,-
360 x 360 SC-RA/ER-DR	C	6390,-	7190,-	7190,-	7990,-	850,-
360 x 400 SA-RA/ER-DR	A	6790,-	7590,-	7590,-	8290,-	900,-
360 x 500 SA-RA/ER-DR	A	8190,-	8990,-	9090,-	9890,-	950,-

>> další okna a dveře za příplatek - viz. strana 62!

Legenda: jednokřídlé dveře | dvoukřídlé dveře | přibližná pozice okna | — kvůli rozměrům nejsou možné změny

KUBUS FLEX
stabilní moderní nadčasový

ZAHRADNÍ DOMKY LIGHT

zahrnuje		celková cena podle volby:				volitelné
sestava	okna	svislé obložení		rhombusové obložení		přístřešek
	plastové okno, bílé vč. hliníkového parapetu	modřín, řezaný		rhombus, sibiřský modřín, přírodní		prodloužení střechy ca. 1,00 m včetně boční stěny
velikost šířka x délka v cm	v rozměrech: **A** 85 x 40 cm **B** 95 x 40 cm **C** 125 x 40 cm umístění viz. nákres	jednokřídlé dveře	dvoukřídlé dveře	jednokřídlé dveře	dvoukřídlé dveře	
		dřevěné obložení nebo prosklené, bílý plast	dřevěné obložení nebo prosklené, bílý plast	dřevěné obložení nebo prosklené, bílý plast	dřevěné obložení nebo prosklené, bílý plast	

MODELOVÁ ŘADA 415 základní šířka 415 cm

rozměr	rozměr okna + pozice	Euro	Euro	Euro	Euro	příplatek Euro
415 x 220 SC-RA/ER-DR	bez okna VA VC	4990,-	5790,-	5590,-	6390,-	650,-
415 x 250 SA-RA/ER-DR	A VA VC	5390,-	6190,-	6290,-	7090,-	700,-
415 x 290 SC-RA/ER-DR	C VA VC	5890,-	6690,-	6690,-	7490,-	750,-
415 x 330 SC-SB-RA/ER-DR	C VA VC	6590,-	7390,-	7490,-	8290,-	800,-
415 x 360 SC-RA/ER-DR	C VA VC	6890,-	7690,-	7890,-	8690,-	850,-
415 x 400 SA-RA/ER-DR	A VA VC	7390,-	8190,-	8290,-	8990,-	900,-
415 x 500 SA-RA/ER-DR	A VA VC	9190,-	9990,-	10190,-	10890,-	950,-

>> další okna a dveře za příplatek - viz. strana 62!

Legenda: jednokřídlé dveře | dvoukřídlé dveře | přibližná pozice okna | — kvůli rozměrům nejsou možné změny

PŘÍSLUŠENSTVÍ
dveře & okna





jedno- & dvoukřídlé dveře s dřevěným obložením
příklad : rhombus modřín





jedno- & dvoukřídlé dveře prosklené, bílý plast



plastové okno, bílé
vč. hliník. parapetu natur

jedno- & dvoukřídlé dveře včetně hliníkového dveřního prahu, bez cyl. vložky

obj. č.	popis	velikost	cena v EUR
KUB GHET	jednokřídlé dveře dřevěné obložení	109/205 cm světlá šířka ca. 90 cm	**980,-**
KUB GHETK	jednokřídlé dveře prosklené, bílý plast	109/205 cm světlá šířka ca. 95 cm	**980,-**
KUB GHDT	dvoukřídlé dveře dřevěné obložení	199/205 cm světlá šířka ca. 180 cm	**1.850,-**
KUB GHDTK	dvoukřídlé dveře prosklené, bílý plast	199/205 cm světlá šířka ca. 185 cm	**1.850,-**

Fenster

obj. č.	popis	velikost	cena v EUR
KUB GHF 8540	plastové okno vč. hl.parapetu natur	**A** 85/40 cm	**279,-**
KUB GHF 9540	plastové okno vč. hl.parapetu natur	**B** 95/40 cm	**289,-**
KUB GHF 12540	plastové okno vč. hl.parapetu natur	**C** 125/40 cm	**299,-**


INDIVIDUÁLNÍ ZHOTOVENÍ - *PODLE VAŠÍ CHUTI*

KUBUS FLEX ZAHRADNÍ DOMKY LT – INDIVIDUÁLNÍ ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Kromě naší rozsáhlé modelové řady si můžete vytvořit svůj zahradní domek podle svých individuálních přání. Díky zhotovení na míru si můžete libovolně zvolit a naplánovat velikost a počet oken i dveří, odpovídající velikosti konstrukce. Pošlete nám své požadavky a my vám zahradní domek vyrobíme na míru

Krok 1

Určete si velikost Vašeho zahradního domku (venkovní rozměr) :





půdorys

šířka v cm	
délka v cm	

prosím vyplňte

Krok 2

Vyberte si odpovídající obložení a volitelné rozšíření :

dřevěné obložení

svislé, modřín	
rhombus, sib. modřín	

X označte zvolenou variantu

volitelné rozšíření

prodloužení střechy	
plus boční stěna	

X označte zvolenou variantu / vyplňte

Krok 3

Zadejte velikost a počet oken i dveří :
(všechny ceny naleznete na straně 64!)

okno	rozměr	počet
A	85/40 cm	
B	95/40 cm	
C	125/40 cm	

X označte zvolenou variantu / vyplňte

dveře	provedení	počet
jednokřídlé	prosklené, bílý plast	
jednokřídlé	dřevěné obložení	
dvoukřídlé	prosklené, bílý plast	
dvoukřídlé	dřevěné obložení	

X označte zvolenou variantu / vyplňte

Krok 4

Nakreslete zde půdorys s umístěním Vámi zvolených oken a dveří:

okna

A 85/40 cm

B 95/40 cm

C 125/40 cm

dveře



jednokřídlé dvoukřídlé

1 čtvereček = 5 mm

vystřihněte a odešlete na náš fax :00420/ 565 3018 79 nebo email : info@holzkuebler.de

KUBUS FLEX
stabilní moderní nadčasový

KUBUS FLEX ZASTŘEŠENÍ TERAS



KUBUS FLEX ZASTŘEŠENÍ TERAS

Ploché střechy u posezení & zastřešení teras jsou v dnešní moderní architektuře již "nutností". Zastřešení teras od firmy Kübler-Holz nabízí perfektní ochranu před sluncem pro Váš venkovní obývací pokoj a současně stinná místa v přilehlých prostorech.
Ochrana před deštěm, kroupami a letním počasím je zajištěna těsnící EPDM fólií s dlouhou životností.
Také s touto sérií KUBUS FLEX můžete zrealizovat individuální, na míru zhotovené velikosti a tvary. Lze vytvořit rohové či zkosené zastřešení - série KUBUS FLEX nabízí všechny možnosti moderní a nadčasové architektury.
Zhotovíme Vám zastřešení na míru dle Vašich požadavků.
Zeptejte se nás - a obrdžíte neprodleně Vaši nabídku !







KOMBI **KUBUS** FLEX ZASTŘEŠENÍ TERAS - ROHOVÉ PROVEDENÍ

Sestava se skládá z :

2 x KUBUS FLEX 300
- obj. č. KUB 300600
- obj. č. KUB 300300

jako rohová varianta u stávajícího domu

cena 10.190,- EUR

Všechny uvedené terasové střechy neobsahují přechodovou lištu na stávající budovu.
K lepší ochraně dřevěných konstrukčních nosníků doporučujeme mimo základního nátěru plechové oplaštění po celém obvodu.

ZASTŘEŠENÍ TERASY & ZAHRADNÍ DOMEK





KOMBI **KUBUS** FLEX ZAHRADNÍ DOMEK s TERASOVÝM ZASTŘEŠENÍM

Sestava se skládá z :

KUBUS FLEX 600
- obj. č. KUB 600600
- venkovní rozměr 622 x 622 cm

KUBUS FLEX ZAHRADNÍ DOMEK
zhotovení na míru
- rozměr 315 x 600 cm
- rhombusové lišty
- velikost terasového zastřešení 600 x 300 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ
- 2 posuvné dveře
- 2 dělící stěny z rhombusových lišt sibiřský modřín

cena 19.900,- EUR









KOMBI **KUBUS** FLEX ZASTŘEŠENÍ TERAS

zhotovení na zakázku
zádveří :
KUBUS FLEX
- velikost 190 x 500 cm

cena 3.800,- EUR

Všechny uvedené terasové střechy neobsahují přechodovou lištu na stávající budovu.

KUBUS FLEX
stabilní moderní nadčasový

KUBUS FLEX STÍNÍCÍ STŘECHY





KUBUS FLEX STÍNÍCÍ STŘECHY

Moderní zastínění ve variantě ploché střechy v sérii KUBUS FLEX.
Rozšiřující variantou pultových střech - pergol od. str.67, je série KUBUS FLEX ve variantě ploché střechy se zastíněním. Vyberte si z pěti různých barevných odstínů, UV odolné polyesterové tkaniny (gramáž 268g/m2). Kterou lze snadno pohybovat v závislosti na poloze slunce, čímž docílíte nejlepší ochrany před slunečním svitem. Vedle standartních rozměrů Vám můžeme nabídnout i individuální řešení pro tuto sérii dle Vašich požadavků.Flexibilní jsou také varianty série KUBUS FLEX, bez větší námahy lze přeměnit stínící střechu na garáž či zahradní domek.



KUBUS FLEX 300 STÍNÍCÍ STŘECHA cena zahrnuje :

- žárově zinkované ocelové sloupky KUB 100 100/100 mm , délka 3,00 m
- vaznice ze smrkového lepeného dřeva, natur
- smrkové trámy z lepeného dřeva s trámovými spojkami
- stínící tkaninu z polyesteru, barva dle výběru (uveďte v objednávce)
- vodící lanka a šrouby s napínacími háky

>> Stažené zastínění | barva béžová

>> Napínák s ocelovým lankem stabilní a odolný





KUBUS FLEX **300 STÍNÍCÍ STŘECHY**
šířka 300 cm | v délkách 300/400/500/600 cm


obj. č.	rozměr	cena v EUR
KUB SD 300300	300 x 300 cm	**2.250,-**
KUB SD 300400	300 x 400 cm	**2.650,-**
KUB SD 300500	300 x 500 cm	**3.250,-**
KUB SD 300600	300 x 600 cm	**3.950,-**


Včetně stínící tkanin různých odstínech.
Vyberte si prosím barevný odstín s odpovídajícím objednacím číslem.

obj. č.	ST 76 BE	ST 76 GR	ST 76 OR	ST 76 BR	ST 76 BG
barva	béžová*	zelená*	oranžová*	bordó*	modro šedá*


300 x 300 cm


300 x 400 cm


300 x 500 cm


300 x 600 cm

Příslušenství posuvná tyčka

obj. č.	popis	cena v EUR
ST	akátová posuvná tyč s hákem | 1,00 m	**9,-**

* vyobrazení barev (zobrazení výrobků) se může lišit od originálu!
K lepší ochraně dřevěných konstrukčních nosníků doporučujeme mimo základního nátěru plechové oplaštění po celém obvodu.

PERGOLY & ZASTÍNĚNÍ







PERGOLY



Pergola se skleněnou střechou
Nové spojení vaznice a krokve trámovou spojkou obj. č. KUB PV.
Vaznice a krokve jsou díky tomu v jedné rovině.

Pergola z lepeného dřeva
na přání zakazníka bílý nátěr a integrované zastínění viz. str. 70!

NOVĚ



Pergoly a zastřešení teras

Se skrytou trámovou spojku KUBPV jsou vaznice a krokve v jedné rovině. To otevírá nové a zajímavé možnosti při plánování a zhotovení Vaší vysněné pergoly.
Se skrytou trámovou spojkou, např. v kombinaci s ocelovými sloupky KUB 100 ze série KUBUS FLEX, tak docílíte moderní a stabilní konstrukci.
Vaše požadavky nejsou tedy ničím omezeny.
Spojka zaručuje vysokou stabilitu a moderní vzhled.
Ceny za trámovou spojku jsou včetně jejího zafrézování. Spojky jsou od nás ze závodu již připevněné na vaznicích a trámech.







PŘÍKLADY PLÁNOVÁNÍ

Pergoly & zastřešení teras z lepeného dřeva

Vybrané smrkové dřevo je ve více vrstvách voděodolně slepeno. Lepené lamelové dřevo je vhodné zejména pro zastřešené pergolové konstrukce s použitím skla. Téměř bez trhlin, bez kroucení a v případě zájmu s tlakovou impregnací, nabízi pergoly od firmy Kübler-Holz trvanlivost a stabilitu.







^^ **Zastřešení pergoly s terasou ze sibiřského modřínu**


Lepené dřevo & příslušenství

lepené dřevo počítáme po 10 cm


obj. č.	název	cena v EUR
L 1010	sloupek 10/10, do 6m	**18,-/m**
L 1015	vaznice 10/16, do 6m	**29,-/m**
L 1020	vaznice 10/20, do 6m	**36,-/m**
L 1030	vaznice 10/30, do 6m	**54,-/m**
L 1040	vaznice 10/40, do 6m	**72,-/m**
L 615	krokev 6/16, do 6m	**17,50/m**
L 60 B	vzpěra 10/10, včetně vrutů	**55,-/ks**
LB 240	vruty k sloupkům / krokvím	**3,50/ks**
Täfer 20	palubka 20 mm, 5,10 m délka	**17,-/m2**
300 DV	stavitelná konzole, zinkovaná	**38,50/ks**
KUB PV	skrytá trámová spojka	**55,-/ks**

Příklad plánování pergoly, bez trámových spojek


1 Určit půdorys



2 Určit počet sloupků a jejich délky,
rozestup max.
2,2 m-2,5 m
obj. č L 1010



3 Propočítat vaznice
rozměry 10/16,
10/20, 10/30, 10/40
v závislosti na rozpětí
a zatížení sněhem




obj. č. L 1015
boční přesah vaznic
přes sloupky ca. 20 cm

4 Stanovit počet krokví
rozestup ca. 50 až
max. 70 cm

Určit délku krokví
přesah asi 15-20 cm
nezapomeňte zohlednit
sklon

Vybrat krytinu




Koncový šikmý řez u krokví a vaznic 1,65 EUR / řez




K lepší ochraně dřevěných konstrukčních nosníků doporučujeme mimo základního nátěru plechové oplaštění po celém obvodu.

HLADOVĚJÍCÍ PO SLUNCI ... NEBO MILOVNÍK STÍNU



Integrovaný systém zastínění



Moderní zastínění pro Vaši pergolu.
268g/m² UV stabilní stínící tkanina z polyesteru je lehce ovladatelná.
Podle postavení slunce můžete nastavit stínící tkaninu v každém poli jednotlivě podle potřeby, záleží pouze na Vás zda si budete užívat sluníčka, či si udělat pohodlí ve stínu.
Stínící tkaninu si můžete zvolit z 5 různých barev, dle Vaší potřeby.
Máte již hotovou pergolu a chybí Vám vhodné zastínění ?
Obraťte se na nás !
Tip: Odnímatelnou stínící tkaninu lze vyprat v automatické pračce na 30 stupňů.

<< PERGOLA z lepeného dřeva s integrovaným zastíněním









shrnuté zastínění

Zastínění, různé barvy
- šířka do 76 cm, délka do 3,00 m
- polyesterová tkanina
- vodící lanko & šouby s napínacím hákem

obj. č.	ST 76 BE	ST 76 GR	ST 76 OR	ST 76 BR	ST 76 BG
barva	béžová*	zelená*	oranžová*	bordó*	modro-šedá*
cena v EUR	45,- Euro/bm | rozměr zaokrouhlován na desítky				





průchozí závitivá tyč s kloboukovou matkou zaručuje stabilní uchycení vodícího lanka

Příslušenství



posuvná tyčka

obj. č.	popis	cena v EUR
ST	Akátová posuvná tyč s hákem | 1,00 m	9,-

* vyobrazení barev (zobrazení výrobků) se může lišit od originálu!

Herní oázy ze dřeva pro malá i velká hřiště

KÜBLER HOLZ
SÉRIE HERNÍCH PRVKŮ

HREJ SI AKTIVNĚ

... protože hra přináší radost do života,
pohyb & prožitek všemi smysly



HREJ SI **AKTIVNĚ**

... protože hra přináší radost do života,
pohyb & prožitek všemi smysly





HREJ SI **AKTIVNĚ** DOMEČKY | S. 73 + 76





HREJ SI **AKTIVNĚ** HERNÍ VĚŽE | S. 74 – 75







HREJ SI **AKTIVNĚ** LANOVÁ DRÁHA & HOUPAČKY | S. 77 + 81





HREJ SI **AKTIVNĚ** DOMEČKY &PROLÉZAČKY | S. 78 – 80

Nová série herních prvků HREJ SI **AKTIVNĚ** od firmy KÜBLER HOLZ

HERNÍ PRVKY řady HREJ SI **AKTIVNĚ** nabízí kreativní prostředí k balancování, lezení a klouzání. Díky malým i velkým výzvám bude rozvíjena kombinatorika a motorika. Samostatně a zvědavě chtějí Vaše děti objevovat jejich svět.

HERNÍ PRVKY HREJ SI **AKTIVNĚ** od firmy Kübler Holz propůjčují křídla fantasii, probouzejí zvědavost a rozvíjí obratnost dětí ve vhodném prostředí. Nové poznávání , objevování neprozkoumaného a testování tělesných dovedností to vše s herními prvky HREJ SI AKTIVNĚ, které povzbuzují ke hře a rozvíjejí tělesnou aktivitu Vašich dětí.

TIP

HREJ SI **AKTIVNĚ** DOMEČKY a HERNÍ VĚŽE kombinují skvěle dobroudružství & zážitek.

HREJ SI **AKTIVNĚ** LANOVÁ DRÁHA & HOUPAČKY zaokrouhlují program pro Vaše individuální hřiště.

Díky jedinečné členitosti HREJ SI **AKTIVNĚ** DOMEČKŮ vyvstává herní svět, který pozitivně rozvíjí koexistenci a interakci Vašich dětí.

Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme naplánovat Vaše hřiště !

Díky přírodnímu tvaru a charakteru modřínové a akátové dřeviny je každý HERNÍ PRVEK HREJ SI **AKTIVNĚ** unikát! Udané velikosti a rozměry jsou pouze orientační.

VHODNÉ PRO VEŘEJNÉ PROSTORY !

Bezpečnostě technicky testováno nezávislými znalci pro bezpečnost dětských hřišť pro veřejné prostory dle DIN EN 1176

Vhodné pro všechna veřejně dostupná herní místa. Mezi ně patří mateřské školy, školy | sdružení | hotely, restaurace , nákupní střediska | turistické centra | veřejně přístupné budovy.
Označeno červenou značkou s oranžovou houpačkou.

Bezpečnostně testováno DIN EN 1176

VHODNÉ PRO SOUKROMÉ PROSTORY !

Bezpečnostě technicky testováno nezávislými znalci pro bezpečnost dětských hřišť pro soukromé / domácí prostory dle DIN EN 71

Vhodné pro soukromé/ domácí prostory.
Patří mezi ně soukromé, domácí a pro vlastní potřebu zhotovené hřiště u rodinných domů.
Označeno naší značkou se zelenou houpačkou!

Bezpečnostně testováno DIN EN 71

K zajištění řádného a bezpečného provozu v rámci bezpečnostních předpisů musí provozovatel dětského hřiště pravidelně provádět kontroly všech herních prvků dle normy DIN EN 1176. Věnujte prosím pozornost našim montážním návodům. Nově nainstalované herní prvky musí být před uvedením do provozu prověřeny zda jsou nainstalovány v souladu s normou EN 1176.
Toto prověření je zajišťováno zásadně ze strany provozovatele.

HREJ SI **AKTIVNĚ** DOMEČKY „FILIO“





R 100 **včetně**
vnitřní lavičky | prodejního pultu| komínu
bez nátěru



R 100 B **včetně**
krbu | komínu + pytlů s moukou na zadní straně
štítu "Pekařství"|prodejního pultu | barevné provedení

HREJ SI **AKTIVNĚ** DOMEČKY **„FILIO“**
z akátového dřeva zvou ke skrývání a objevování, a podporují tak rozvíjení dětské představivosti.
Ať už řeznictví, pekařství či kovářství - toto kreativní prostředí zve děti k vyzkoušení, proměně a vytvoření jejich dětského světa.

V provedení :
„NATUR“ | „KOVÁRNA“ | „PEKAŘSTVÍ“ & „ŘEZNICTVÍ“

- velikost ca. 80 x 80 cm
- výška ca. 160 cm (bez podlahy)
- přírodní modřínové a akátové dřevo
- předmontované



R 100 M **včetně**
řeznického pultu s pokladnou | prodejního pultu
se stříškou | štítu Řeznictví | barevné provedení



R 100 S **včetně**
výhně se stříškou | plamenné tyče | komínu
štítu Kovárna | prodejního pultu| barevné provedení



SPIEL**AKTIV** HÄUSER **„FILIO“**

obj. č.	název	velikost	cena v EUR
R 100	HERNÍ DOMEČEK **„FILIO“** | „NATUR“	80 x 80 cm | výška ca. 160 cm bez podlahy	**1.390,-**
R 100 B	HERNÍ DOMEČEK **„FILIO“** | „PEKAŘSTVÍ“*	80 x 80 cm | výška ca. 160 cm bez podlahy	**2.229,-**
R 100 M	HERNÍ DOMEČEK **„FILIO“** | „ŘEZNICTVÍ“*	80 x 80 cm | výška ca. 160 cm bez podlahy	**1.950,-**
R 100 S	HERNÍ DOMEČEK **„FILIO“** | „KOVÁRNA“*	80 x 80 cm | výška ca. 160 cm bez podlahy	**2.850,-**

*Zboží na objednávku! Vemte prosím na vědomí delší dodací lhůty.

HREJ SI **AKTIVNĚ** HERNÍ VĚŽ „FANNY“



Ilustrační foto| zobrazeno se skluzavkou G551

<< HREJ SI **AKTIVNĚ** HERNÍ VĚŽ **„FANNY“**
z modřínového & akátového dřeva

- sestava včetně žebříku
- velikost 90 x 90 cm
- výška podesty ca. 150 cm
- přírodní modřínové dřevo, neošetřené
- sloupky z přírodních akátových kmenů
- vhodné skluzavky za příplatek:
  skluzavka G 551
  pro soukromé prostory (str.86)
  skluzavka R 405
  pro veřejné prostory (str.79)
  skluzavka G 509 PE
  pro veřejné prostory (str. 86)

TOP KVALITA !

Sloupky herní věže jsou zhotoveny z broušených akátových kmenů! Robinie

- optimální bezpečnostní stabilita
- vysoká přírodní trvanlivost
- každý kmen je unikátní

Domeček pro aktivní hru z modřínového dřeva nabízí mnoho možností ke hře, šplhání, klouzání a objevování. Domeček pro děti v jejich velikosti.
Díky přírodnímu vzhledu a charakteru modřínového a akátového dřeva je každý domeček unikát!



Ilustrační foto

Natřeno zákazníkem





Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

... PRO VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ



Ilustrační foto| zobr. se skluzavkou G551 Natřeno zákazníkem

HREJ SI **AKTIVNĚ** HERNÍ SESTAVA **„FANNY“** =
2 HREJ SI **AKTIVNĚ** HERNÍ VĚŽE **„FANNY“ se spojovacím můstkem**

Pomocí spojovacího můstku vytvoříte z jednotlivých věží herní sestavu.
Velikost sestavy je ca. 430 x 90 cm (bez skluzavky), bezpečnostní prostor viz. návod k použití,
2 x herní věž (obj. č . L200) & 1 x spojovací můstek (obj. č. L201)

Vhodné skluzavky za příplatek : skluzavka G551 pro soukromé prostory v různých barvách (str.86)
skluzavka R405 pro veřejné prostory (str.79) | skluzavka G509 PE pro veřejné prostory (str.86)

>> Nezapomeňte při montáži skluzavky na nařízení normy EN 1176.



Ilustrační foto| zobr. se skluzavkou G551



Spojovací můstek
K HERNÍ VĚŽI **„FANNY“**
- délka ca. 170 cm
- šířka ca. 60 cm
- se zábradlím
- včetně montážních šroubů

HREJ SI **AKTIVNĚ** HERNÍ VĚŽ **„FANNY“**				**Spojovací můstek k** HREJ SI **AKTIVNĚ** HERNÍ VĚŽI **„FANNY“**			
obj. č.	název	velikost	cena v EUR	obj. č.	název	velikost	cena v EUR
L 200	Herní věž FANNY (k sestavení)	90 x 90 cm, výška podesty ca. 150 cm	**849,-**	L 201	Spojovací můstek (k sestavení)	170 x 60 cm	**199,-**

Herní věž FANNY je dodávána rozložená k sestavení. Za příplatek ji lze dodat jako předmontované elementy. V případě dotazů se obraťte na nás.

HREJ SI AKTIVNĚ

DOMEČEK „PASARI“ ... ... PRO OBJEVITELE & PRŮKOPNÍKY



Natřeno zákazníkem

HREJ SI **AKTIVNĚ** DOMEČEK **„PASARI“ z akátové dřeviny**
podporuje touhu po nových zážitcích pohybu a smyslových prožitků

TIP Zkombinujte HREJ SI **AKTIVNĚ** DOMEČKY **„PASARI“ & „FILIO“** a vytvořte „PRŮKOPNICKOU VESNIČKU“ pro malá dobroudružství.

HREJ SI **AKTIVNĚ** DOMEČEK**„PASARI“**
z akátového dřeva
- obj. č. R 300
- včetně rampy a verandy
- velikost 100 x 160 cm (rozměr včetně verandy)
- předmontovaný základ domku
- výška podesty ca. 60 cm
- přírodní modřínové a akátové dřevo
- vhodné nerezové skluzavky za příplatek obj. č. R 305

Kovová skluzavka
pro HREJ SI **AKTIVNĚ** DOMEČEK **„PASARI“**
- výška podesty 60 cm, délka ca. 140 cm
- materiál: pozinkované bočnice s nerezovou skluznou plochou
- vnitřní šíře ca. 32 cm, venkovní ca. 38 cm
- se dvěmi bočními upevňovacími přírubami


Natřeno zákazníkem


Včetně barevné květiny | skluzavka R 305 není součástí

VHODNÉ PRO VEŘEJNÉ PROSTORY

Vhodné pro všechna veřejně dostupná herní místa. Např.
- mateřské školy, školy ,sdružení
- hotely, restaurace
- nákupní střediska
- turistické centra
- veřejně přístupné budovy.

Bezpečnostně testováno DIN EN 1176

HREJ SI **AKTIVNĚ** DOMEČEK **„PASARI“**

obj. č.	název	velikost	cena v EUR
R 300	HERNÍ DOMEČEK**„PASARI“***	100 x 160 cm (vč. verandy) | výška podesty 60 cm	**2.850,-**
R 305	Skluzavka z nerezové oceli	délka140 cm | výška podesty 60 cm	**990,-**



*Zboží na objednávku! Vemte prosím na vědomí delší dodací lhůty.

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

HREJ SI **AKTIVNĚ**

HREJ SI **AKTIVNĚ**

DVOUHOUPAČKA


NATURA Robinie



Díky přírodnímu tvaru a charakteru akátových kmenů je každá houpačka unikát. HREJ SI AKTIVNĚ dvou houpačka může být využita až čtyřmi dětmi současně, využívajíc rovnováhy a gravitace.










HREJ SI **AKTIVNĚ** DVOUHOUPAČKA
z akátového dřeva
- šířka 4,00 m
- 4x houpací držadla
- 1x zinkovaná stojina 12/12
- 2x gumové zarážky
- bezpečnostně technicky prověřeno : vhodné pro veřejné prostory

HREJ SI **AKTIVNĚ** LANOVÁ DRÁHA









HREJ SI **AKTIVNĚ** LANOVÁ DRÁHA
- délka 20 m | šířka 4m
- nerezová vodící kladka
- pozinkované nosné lano, Ø 10 mm,délka 25 m
- včetně talířové houpačky s řetězem pozink.
- pružinová brzda 1,5 m nerez
- galvanizované napínací lanové úchyty na připevnění ke dřevu
- 2 x bočnice z akátového dřeva Ø ca. 12/16 cm, délka sloupků ca. 4,00 m,
příčný vazník Ø 16/20 cm
- loupané a broušené přírodní kmeny včetně montážního materiálu

Nabrat rychlost - skluz - brzdění >> tyto síly zažijete hravě s lanovkou HREJ SI AKTIVNĚ
Dvacetimetrové délka lanovky udělá z každé jízdy nezapomenutelný zážitek.

TOP KVALITA Sloupky herní věže jsou zhotoveny z broušených akátových kmenů!
- vysoká přírodní trvanlivost
- každý kmen je unikátní

Robinie

HREJ SI **AKTIVNĚ** DVOUHOUPAČKA			HREJ SI **AKTIVNĚ** LANOVÁ DRÁHA		
obj. č.	šířka	cena v EUR	obj. č.	délka	cena v EUR
R 508	4,00 m	**1.890,-**	G 499 RS	20 m	**3.500,-**

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

CHALOUPKA NA MUŘÍ NOŽCE „CORVUS“



Ilustrační foto

CHALOUPKA NA MUŘÍ NOŽCE **„CORVUS“**
z akátového dřeva vytváří kreativní prostředí pro balancování, lezení a klouzání. Díky malým i velkým výzvám podporuje rozvoj kombinatoriky a motoriky. Zde mohou děti poznávat samostatně a zvídavě jejich okolní svět.

Herní prvky HREJ SI AKTIVNĚ propůjčují křídla fantasii, probouzejí zvědavost a rozvíjí obratnost dětí ve vhodném prostředí.

HREJ SI **AKTIVNĚ**
CHALOUPKA NA MUŘÍ NOŽCE **„CORVUS“**
z akátového dřeva
- obj. č . R 400
- včetně žebříku
- základ chaloupky předmontován
- velikost chaloupky 95 x 110 cm
- velikost platformy 105 x 130 cm
- výška podesty ca. 150 cm
- barevné provedení zeleno/hnědé
- vhodná skluzavka za příplatek obj. č. R 405

Bezpečnostně testováno DIN EN 1176

HREJ SI **AKTIVNĚ** HERNÍ SESTAVA **„CORVUS“**

2 CHALOUPKY NA MUŘÍ NOŽCE **„CORVUS“ se spojovacím můstkem**
Se spojovacím můstkem můžete z chaloupek na muří nožce vytvořit herní sestavu.
Velikost sestavy ca. 560 cm x 105 cm včetně skluzné délky skluzavky, bezpečnostní prostor dle plánu , 2 x domeček na muří nožce (obj. č. R 400)
1 x spojovací můstek (obj. č. R 401), 1 x nerezová skluzavka (obj. č. R 405)

>> Nezapomeňte při montáži skluzavky na nařízení normy EN 1176.


Allustrační foto


Ilustrační foto

...NA KŘÍDLECH FANTASIE


Ilustrační foto

Spojovací můstek pro
CHALOUPKU NA MUŘÍ NOŽCE „**CORVUS**“
- obj. č. R 401
- délka ca. 220 cm
- šířka ca. 50 cm
- se zábradlím
- včetně spojovacího materiálu

Nerezová skluzavka
pro CHALOUPKU NA MUŘÍ NOŽCE
HREJ SI **AKTIVNĚ„CORVUS“**
- obj. č. R 405
- výška podesty 150 cm, délka ca. 300 cm
- bočnice & skluzná plocha z nerezové oceli
- venkovní šíře ca. 52 cm
- madlo 35 mm v průměru

HREJ SI **AKTIVNĚ** PÍSKOVIŠTĚ



HREJ SI **AKTIVNĚ** PÍSKOVIŠTĚ
Z PŘÍRODNÍCH AKÁTOVÝCH PRAŽCŮ
- obj. č. R 480
- vč. 4 rohových sedátek z modřínu, síla 27 mm
- výška pražců z přírodního dřeva ca. 14 cm
- testováno dle DIN EN 1176



HREJ SI **AKTIVNĚ** CHALOUPKA NA MUŘÍ NOŽCE „**CORVUS**“

obj. č.	název	velikost	AKČNÍ CENA cena v EUR
R 400*	Chaloupka na muří nožce CORVUS	platforma 105 x 130 cm výška podesty ca. 150 cm	~~2.850,-~~ 1.999,-

Spojovací můstek k CHALOUPCE NA MUŘÍ NOŽCE „**CORVUS**“

obj. č..	název	velikost	cena v EUR
R 401	Spojovací můstek	220 x 50 cm	399,-

Nerezová skluzavka pro CHALOUPKU NA MUŘÍ NOŽCE „**CORVUS**“

obj. č..	název	velikost	cena v EUR
R 405	Nerezová skluzavka	délka 300 cm výška podesty 150 cm	2.350,-

HREJ SI **AKTIVNĚ** PÍSKOVIŠTĚ
Z PŘÍRODNÍCH AKÁTOVÝCH PRAŽCŮ
- vč. 4 rohových sedátek z modřínu, síla 27 mm
- výška pražců z přírodního dřeva ca. 14 cm
- testováno dle DIN EN 1176

obj. č.	velikost	cena v EUR
R 480	300 x 300 cm	799,-

Vhodný pro všechna veřejně dostupná herní místa.
Např. :
- mateřské školy, školy , sdružení
- hotely, restaurace
- nákupní střediska
- turistické centra
- veřejně přístupné budovy

* Do vyprodání zásob

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

HREJ SI AKTIVNĚ

PROLÉZAČKA „GRETA“ & TEENS LAVICE „MORITZ“





HREJ SI **AKTIVNĚ** PROLÉZAČKA **„GRETA“ &** TEENS LAVICE **„MORITZ“**
z akátového dřeva spolu tvoří kreativní sestavu – nejenom pro balancování a prolézání.
Svou originalitou a robustností zvou prolézačka & teens lavice jednoduše k relaxu !
Pohoda a pokec s kámoši – jakoby akátové kmeny byly " v pravém slova smyslu"
právě pro toto stvořeny! **Vyzkoušejte si je!**





HREJ SI **AKTIVNĚ** PROLÉZAČKA **„GRETA“**
z broušených akátových kmenů
- obj. č. R 470
- velikost bezpečnostního prostoru: 940 x 750 cm
- 2 šplhací sítě
- 1 lano Herkules
- 3 příčná lana
- akátové kmeny 12/16 cm a 16/20 cm
- testováno dle DIN EN 1176

Bezpečnostně testováno DIN EN 1176

HREJ SI **AKTIVNĚ** TEENS LAVICE **„MORITZ“**
z broušených akátových kmenů
- obj. č. R 460
- šířka 250 cm, výška ca. 120 m - 170 cm
- 3 příčné kmeny
- 2 sloupky
- akátové kmeny 12/16 cm a 16/20 cm
- testováno dle DIN EN 1176

HREJ SI **AKTIVNĚ** PROLÉZAČKA **„GRETA“**
z broušených akátových kmenů
- 2 šplhací sítě, 1 lano Herkules, 3 příčná lana
- akátové kmeny 12/16 cm a 16/20 cm
- testováno dle DIN EN 1176

obj. č.	velikost	cena v EUR
R 470	ca. 630 x 450 cm výška 150-200 cm	**7.950,-**

HREJ SI **AKTIVNĚ** TEENS LAVICE **„MORITZ“**
z broušených akátových kmenů
- 3 příčné kmeny, 2 sloupky
- akátové kmeny 12/16 cm a 16/20 cm
- testováno dle DIN EN 1176

obj. č.	velikost	cena v EUR
R 460	šířka 250 cm výška 120-170 cm	**950,-**

TOP KVALITA
Veškeré dřevěné prvky jsou zhotoveny z akátových broušených kmenů.
Každý herní prvek je díky přírodnímu růstu akátových kmenů UNIKÁT !
- optimální bezpečnostní stabilita
- vysoká přírodní trvanlivost
- minimální odchylka30% je tolerována
- udané rozměry jsou pouze orientační

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

HREJ SI AKTIVNĚ AKÁTOVÉ HOUPAČKY NATUR



VHODNÉ PRO VEŘEJNÉ PROSTORY !

Vhodné pro všechna veřejně dostupná herní místa.
Např. :
- mateřské školy, školy , sdružení
- hotely, restaurace
- nákupní střediska
- turistické centra
- veřejně přístupné budovy

Bezpečnostně testováno DIN EN 1176

HREJ SI **AKTIVNĚ AKÁTOVÉ HOUPAČKY NATUR**
- obj. č. G 525 RS
- z přírodních kmenů
- stojiny ø ca. 12-16 cm, příčný vazník ø ca. 16-20 cm
- šířka 4,0 m / výška 2,50 m
- včetně 2 bezpečnostních sedátek s řetězy & 4 nerezových houpacích háků





HREJ SI **AKTIVNĚ AKÁTOVÁ HOUPAČKA NATUR s houpacím hnízdem** ø 120 cm
- obj. č. G 525 RSV
- z přírodních kmenů
- stojiny ø ca. 12-16 cm, příčný vazník ø ca. 16-20 cm
- šířka 4,0 m / výška 2,50 m
- včetně houpacího hnízda ø 1,20 m s kardanovými závěsy a bezpečnostními řetězy

S ohledem na přírodní růst akátových kmenů jsou udané rozměry pouze orientační.
Každý použitý kmen je unikát.
Přírodní zakřivení jsou pro tuto dřevinu charkteristická.
Minimální odchylka 30% je tolerována.

❶ HREJ SI **AKTIVNĚ** AKÁTOVÁ DVOUHOUPAČKA NATUR

obj. č.	šířka	výška	cena v EUR
G 525 RS	4,00 m	2,50 m	**1.250,-**

❷ HREJ SI **AKTIVNĚ** AKÁTOVÁ HOUPAČKA S PTAČÍM HNÍZDEM ø 120

obj. č.	šířka	výška	cena v EUR
G 525 RSV	4,00 m	2,50 m	**2.690,-**

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

PŘÍRODNÍ DĚTSKÉ HERNÍ PRVKY Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

❶



❷



AKÁTOVÉ HOUPAČKY NATUR

Díky přírodnímu vzhledu a charakteru akátových kmenů je každá dětská houpačka a každý herní prvek unikát.

Přírodně rostlé akátové kmeny, broušené, stojiny ø 8-12 cm
příčný nosník ø 10-14 cm

NATURA Robinie

❶ **Akátová houpačka G 500 RS**

včetně 2 houpacích sedátek obj. č. 2417
včetně 4 houpacích háků obj. č. 2578

obj. č.	šířka	výška	cena v EUR
G 500 RS	3,00 m	2,10 m	**399,-**

❷ **Akátová houpačka G 512 RS**

vč. 1 houpacího hnízda „Tim“ obj. č. 2430
vč. 2 houpacích háků obj. č. 2578
nosnost až do 80 kg

obj. č.	šířka	výška	cena v EUR
G 512 RS	3,00 m	2,10 m	**429,-**

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

... HOUPAČKA „LUISA“ Z KAŠTANOVNÍKU & PÁKOVÁ HOUPAČKA „ROBIN“

❶







Houpačka LUISA z kaštanovníku s žebříkem & podestou

Díky přírodnímu růstu kaštanovníku je každá houpačka unikátní. Mimořádné vlastnosti kaštanového dřeva ho předurčují pro venkovní použití, protože i bez chemického ošetření má dobrou odolnost proti povětrnostním vlivům a hnilobě.
Odolnostní třída 2.
Ideální na dětské herní prvky. Vhodné skluzavky najdete na straně 86!

Bezpečnostně testováno DIN EN 71

❷







❶ Houpačka LUISA G 511 KS z kaštanovníku
s žebříkem & podestou
přírodně zakřivené kmeny z kaštanovníku ø ca. 10-12 cm
vč. 2 houpacích sedátek obj č 2417 | 4 houpacích háků obj č 2578

obj. č.	šířka	výška	cena v EUR
G 511 KS	3,70 m	2,00 m	**499,-**

❷ Páková houpačka ROBIN
z přírodně rostlých & broušených akátových kmenů
neobsahuje tlumící gumy

obj. č.	ø	délka	cena v EUR
G 508 R	10-14 cm	3,00 m	**189,-**

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

HOUPAČKY SÉRIE RONDA

HOUPAČKY SÉRIE RONDA

Modelová řada houpaček
pro soukroméprostory
s vysokou stabilitou.
Výběr dřeviny a dětem
nezávadná tlaková impregnace
zaručujedlouhou životnost.


- stojiny: ø 9cm, délka 275 cm
- včetně houpacího prkna s háky & spojovacího materiálu
- TIM* dřevina, bez chromu



RONDA G 511

Houpačka RONDA G 500

vč. 2 houpacích sedátek obj. č. 2414
vč. 4 objímkových houpacích háků obj. č. 2579




obj. č.	šířka	výška	cena v EUR	VO
G 500	3,00 m	2,09 m	**169,-**	6

Houpačka RONDA G 511

vč. 2 houpacích sedátek obj. č. 2414
vč. 4 objímkových houpacích háků obj. č. 2579
včetně žebříku a podesty,
vhodné pro skluzavky

Při upevnění zemní kotvou
použijte dle návodu 6 kusů.



obj. č.	šířka	výška	cena v EUR	VO
G 511	3,70 m	2,09 m	**229,-**	4

ALLGÄU EXTRA STABILNÍ



ALLGÄU G 521


ALLGÄU G 520


ALLGÄU G 522

HOUPAČKY SÉRIE ALLGÄU

Tato velmi stabilní modelová řada je koncipována pro náročné soukromé prostory.

- stojiny ø 12 cm, délka 300 cm
- příčný nosník ø 14 cm
- včetně houpacího prkna s háky & spojovacího materiálu
- TIM* dřevina, bez chromu

Skluzavky & příslušenství najdete na straně 86!

Houpačka ALLGÄU G 520

včetně 2 houpacích sedátek obj. č. 2414
včetně 4 houpacích háků obj. č. 2578
s dvojitým žebříkem



obj. č.	šířka	výška	cena v EUR	VO
G 520	3,70 m	2,30 m	**470,-**	3

Houpačka ALLGÄU G 521


vč. 2 houpacích sedátek obj. č. 2414
vč. 5 houpacích háků obj. č. 2578
vč. šplhacího lana obj. č. 2203
s dvojitým žebříkem



obj. č.	šířka	výška	cena v EUR	VO
G 521	4,68 m	2,30 m	**499,-**	3

Houpačka ALLGÄU G 522

včetně 2 houpacích sedátek obj. č. 2414
včetně 4 houpacích háků obj. č. 2578



obj. č.	šířka	výška	cena v EUR	VO
G 522	3,00 m	2,30 m	**380,-**	3

* TIM = tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

HERNÍ OÁZY

Pískoviště LISA
z přírodně rostlých akátových kmenů,
Ø ca. 10-14 cm,
sedátko z modřínu





Krycí plachta pro pískoviště LISA G 150 RS
- barva : červená
- materiál PE
- včetně 2 modřínových lišt 26 mm
- UV-stabilní
- velikost pro pískoviště 150 x 150 cm
- voděpropusté
- snadná manipulace - jednoduché rolování







Pískoviště G 150 / G 151 / G 152
z přírodního modřínu, stabilní provedení,
drážkový systém, k tomu vhodné krycí plachty
G 150 A - G 152 A

Bezpečnostně testováno DIN EN 71

>> Pískoviště WICKIE
sestava z přírodního modřínu
včetně:
- poklopu, který slouží současně i jako lavička
- skladovacího boxu s víkem
- vlajky



❶ Pískoviště LISA Robinie

obj. č.	velikost	cena v EUR
G 150 RS	150 x 150 cm	179,-

❷ Krycí plachta pro pískoviště LISA G 150 RS

G 150 RSA	150 x 150 cm	45,50

❸ Pískoviště G 150 / G 151 / G 152 Lärche

obj. č.	velikost	cena v EUR
G 150	125 x 125 cm	64,50
G 151	150 x 150 cm	79,-
G 152	200 x 200 cm	99,-

❹ Krycí plachta pro pískoviště G 150 / G 151 / G 152
červená barva | 100 % PE s pružným krajem, k jednoduchému nasazení

obj. č.	velikost	cena v EUR
G 150 A	125 x 125 cm	29,90
G 151 A	150 x 150 cm	35,90
G 152 A	200 x 200 cm	49,90

❺ Pískoviště WICKIE* Lärche

obj. č.	velikost	cena v EUR
G 181	85 x 175 cm	169,-

* Do vyprodání zásob

HERNÍ PRVKY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

HDPE vlnitá plastová skluzavka
výška podesty 1,50 m
skluzná délka ca. 3,00 m, 50 cm šířka

obj. č.	G 551 R (červená)	G 551 G (žlutá)	G 551 B (modrá)	G 551 HG (světle zelená)



Pro SOUKROMÉ PROSTORY!

129,- EUR

VE 5

PE skluzavka | výška podesty 150 m
skluzná délka ca. 2,70 m | vnitřní šířka 40 cm, venkovní šířka ca. 50 cm

obj. č. G 509 PE

Tip: vhodné k herním věžím Fanny obj. č. L 200. Nezapomeňte prosím při upevnění skluzavky k herním prvkům dbát pokynů normy DIN EN 1176

Pro VEŘEJNÉ PROSTORY!
TÜV testováno dle DIN EN 1176



1.250,- EUR

Bezpečnostní houpací sedátko

obj. č. 2415

- délka řetězů 2,00 m



TÜV testováno dle DIN EN 1176
VEŘEJNÉ PROSTORY

89,- EUR

Houpací sedátko s lany

obj. č. 2414



19,90 EUR

Houpací sedátko s lany

obj. č. 2417



19,90 EUR

Dřevěná dětská houpačka

obj. č. 2424



39,- EUR

Plastová dětská houpačka

obj. č. 2425



34,90 EUR

Plastová dětská houpačka TRIX

obj. č. 2427



- bestehend aus 3 Teilen
- wächst mit dem Kind mit - vom Babysitz bis zum normalen Schaukelbrett

39,50 EUR

Talířová houpačka

obj. č. 2428



19,90 EUR

Houpací hnízdo*

obj. č. 2429



- EXTRA STABIL
- für den privaten Bereich, Ø 108 cm
- passend zu unseren Schaukeln Ronda und Allgäu, inkl. Befestigungshaken

199,- EUR

Houpací hnízdo TIM

obj. č. 2430



- Ø 98 cm
- wasserabweisendes PE-Gewebe

79,- EUR

Dřevěná hrazda s kruhy

obj. č. BR 2480



24,90 EUR

Nerezové houpací háky | pár

obj. č. 2416

- M 12 x 220 mm



TÜV testováno dle DIN EN 1176
VEŘEJNÉ PROSTORY

71,50 EUR

Sada houpačkových objímek ø 10 cm

obj. č. 2579



10,45 EUR/pár

Houpací hák, jednotlivý ø 14 cm

obj. č. 2578



6,50 EUR/ks

Zemní kotva

obj. č. BR 83010



- bezpečnostně technicky testováno jako zajištění houpaček RONDA G511
- stojiny houpačky upevnit dle návodu

9,14 EUR/ks

Volant (včetně vrutů)

obj. č. G 496



ø ca. 30 cm

16,50 EUR

Dalekohled (včetně vrutů)

obj. č. G 494



19,- EUR

Provazový žebřík

obj. č. 2207



31,90 EUR

Šplhací lano délka 2,00 m

obj. č. 2203

34,90 EUR

Hrazdová tyč červená 90 cm | zelená 125 cm

obj. č. G483/ G484



25,50 EUR | 32,- EUR

Horolezecké chyty - barevné

obj. č. 2481



32,- EUR

---

* Do vyprodání zásob

Produkte von KÜBLER HOLZ


DĚLÍCÍ STĚNY



PŘEHLED DĚLÍCÍCH STĚN

S. 90 RHOMBUS I lišty 28/55 mm, sibiřský modřín, neošetřený

sibirische Lärche




obj. č.	300400	300401	300405	300407	300408	300409	300401 PS
EUR	199,-	145,-	249,-	149,-	149,-	159,-	595,-
šířka x výška	180 x 180	90 x 180	180 x 180	90 x 180	90 x 180	180 x 90	90 x 180



S. 93 RHOMBUS II lišty 28/55 mm, sibiřský modřín, neošetřený

sibirische Lärche




obj. č.	300400	300409
EUR	199,-	159,-
šířka x výška	180 x 180	90 x 180



S. 94 AMBIENTE rámy 45/65 mm, sibiřský modřín

sibirische Lärche




obj. č.	300501	300503	300505	300500	300502	300504	300503 PS	300502 PS
EUR	249,-	185,-	189,-	259,-	195,-	199,-	595,-	595,-
šířka x výška	180 x 180	90 x 180	90 x 180	180 x 180	90 x 180	90 x 180	90 x 180	90 x 180



S. 95 VARIO designové rámy 45/65 mm, sibiřský modřín, neošetřený

sibirische Lärche




Doporučení : první nátěr dělících stěn proveďte základním olejem

obj. č.	300201	300203	300204	300205	300206	300208
EUR	169,-	149,-	129,-	119,-	129,-	129,-
šířka x výška	180 x 180	120 x 180	90 x 180	60 x 180	60 x 210	90x180/90



S. 96 RHOMBUS AKÁT rhombusové lišty 23/56 mm, neošetřený akát

Robinie



obj. č.	300400 R	300401 R
EUR	480,-	299,-
šířka x výška	180 x 180	90 x 180




S. 97 VRBOVÉ DĚLÍCÍ STĚNY "SALIX“



obj. č.	101100	101101	101102
EUR	89,-	69,-	49,-
šířka x výška	180 x 180	120 x 180	90 x 180



S. 98 TERRASSA PLUS TIM* rámy 44/65 mm, nerezové spoje




obj. č.	100100	100101	100102	100103	100104	100105	100107	100106	100140
EUR	79,-	75,-	70,-	65,-	65,-	90,-	65,-	75,-	55,-
šířka x výška	179 x 179	149 x 179	119 x 179	89 x 179	59 x 210	179 x 179	89 x 179	179 x 149	89 x 149





OBLOUKOVÉ STĚNY TIM*




obj. č.	100126
EUR	109,-
šířka x výška	179 x 179





S. 99 FORMULA rámy 44/65 mm, nerezové spony, TIM*, lišty 12/30 mm, mřížka raster 6 x 6 cm



obj. č.	G 815	G 819	G 818	G 817	G 816	G 813	G 814
EUR	99,90	89,-	88,-	81,50	80,-	65,-	75,-
šířka x výška	179 x 179	179 x 179	149 x 179	119 x 179	89 x 179	59 x 179	89 x 179

* TIM= tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu









Zobrazeny dělící stěny RHOMBUS AKÁT str. 96

RHOMBUS MODŘÍN




RHOMBUS | MODŘÍN 300400
- rhombusové (kosodélnikové) lišty 28/55 mm
- předmontované elementy
- nerezové spoje
- možno osadit nerezovými lištami (i vícekrát v elementu)



RHOMBUS rhombusové (kosodélnikové) lišty 28/55 mm, přírodní sibiřský modřín
předmontované elementy, nerezové spoje

Vstupní branky s hliníkovým rámem, včetně výplně, zámku, kliky a pantů, bez cylindr. vložky
Vstupní branky najdete také na str. 100!



obj. č.	300400	300401	300405	300407	300408	300409	300401 PS
EUR	**199,-**	**145,-**	**249,-**	**149,-**	**149,-**	**159,-**	**595,-**
šířka x výška	180 x 180	90 x 180	180 x 180	90 x 180	90 x 180	180 x 90	90 x 180
VO	12	12	12	12	12	12	-

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

RHOMBUSOVÉ ELEMENTY 300405 / 300401 přírodní





Doporučení : první nátěr proveďte základním olejem

RHOMBUS Příslušenství

	Rhombusové lišty 28/68 mm, sib. modřín			**Jednotlivé rhombusové lišty** 28/55 mm, sib. modřín >> vhodné pro dělící stěny série 300400			**Nerezové krycí lišty**	
								
obj. č.	LR 2868			LR 2845			300400E	300401E
EUR	**3,15/bm**			**2,80/bm**			**29,90**	**19,90**
délka	4,00 m*	5,10 m*	6,00 m*	3,00 m*	4,00 m*	5,10 m*	180 cm	90 cm




* Délky dle dostupnosti

RHOMBUS MODŘÍN

RHOMBUSOVÝ ELEMENT 300400 natřeno zákazníkem



Doporučení : první nátěr proveďte základním olejem





Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

RHOMBUSOVÝ ELEMENT300400 přírodní








RHOMBUS rhombusové (kosodélnikové) lišty 28/55 mm, přírodní sibiřský modřín
předmontované elementy, nerezové spoje

sibirische Lärche



Nerezové krycí lišty



obj. č.	300400	300409	300400 SE	300401 SE
EUR	**199,-**	**159,-**	**34,90**	**29,90**
šířka x výška	180 x 180	90 x 180	délka 180 cm	délka 90 cm
VO	12	12		



AMBIENTE

NATURA Lärche



AMBIENTE
Program dělících stěn ze sibiřského modřínu

>> Ideální spojení neprůhlednosti a neprodyšnosti !

- špičková kvalita
- šířka rámu 45/65 mm
- pero-drážkové lamely
- neprůhledné, neprodyšné

sibirische Lärche

V V natřeno zákazníkem


v kombinaci s VARIO mřížkou 300206





AMBIENTE rámy 45/65 mm, sibiřský modřín

Vezměte prosím na vědomí typické vlastnosti dřeva (smršťování), viz. str 118!



obj. č.	300501	300503	300505	300500	300502	300504	300503 PS	300502 PS
EUR	249,-	185,-	189,-	259,-	195,-	199,-	595,-	595,-
šířka x výška	180 x 180	90 x 180	90 x 180	180 x 180	90 x 180	90 x 180	90 x 180	90 x 180
VO	12	12	12	12	12	12		

Vstupní brány s hliníkovým rámem včetně výplně, zámku, kliky a závěsů bez cyl. vložky

Vstupní branky také na str. 100

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

MŘÍŽKY VARIO



Doporučení : první nátěr proveďte základním olejem

VARIO mřížka ze sibiřského modřínu

mřížky s designovým rámem 45/65 mm pro vysokou životnost
- rám 45/65 mm
- lišty 15/30 mm
- rastr mřížky 8 cm
- trvanlivé modřínové dřevo, neošetřené.

(více k dřevinám na stranách 5 / 118!


sibirische Lärche

>> VARIO je přizpůsobeno k dělícím stěnám série AMBIENTE





VARIO designové rámy 45/65 mm, sibiřský modřín, přírodní



obj. č.	300201	300203	300204	300205	300206	300208
EUR	169,-	149,-	129,-	119,-	129,-	129,-
šířka x výška	180 x 180	120 x 180	90 x 180	60 x 180	60 x 210	90 x 180/90
VO	12	12	12	12	12	12

NATURA Lärche

RHOMBUS AKÁT



Ilustrační foto

RHOMBUS AKÁT
- rhombusové lišty 23 mm síla
- předmontované elementy
- nerezové spoje
- trvanlivé akátové dřevo, přírodní
(více k dřevinám na stranách 5 / 118!)




Akátové sloupky najdete na straně 112!

Doporučujeme : první nátěr provést základním olejem

Robinie

RHOMBUS ROBINIE rhombusové lišty 23/56 mm, přírodní akátové dřevo, předmontované elementy, nerezové spoje





obj. č.	300400 R	300401 R
EUR	480,-	299,-
šířka x výška	180 x 180	90 x 180

Jednotlivé rhombusové lišty
23/56 mm
skladová délka 6 m

Nerezové krycí lišty







obj. č.	R 2250	300400 RE	300401 RE
EUR	6,50/m	29,90	19,90
šířka x výška	rozměr 23/56 mm	180 cm	90 cm
	cena za bm lišty		

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

VRBOVÉ DĚLÍCÍ STĚNY





VRBOVÉ DĚLÍCÍ STĚNY - „SALIX“

- olejované, neloupané vrbové proutí
- borovicové rámy 25 x 45 mm, lazurované
- příčné výztuhy 20 mm

Přírodní dělící stěna "SALIX" z olejovaného, neloupaného vrbového proutí odradí zvědavé pohledy. Díky bočním rámům z lazurovaného borovicového dřeva můžete dělící stěnu přišroubovat přímo ke sloupku.

Tip: Vhodné sloupky a spojovací materiál najdete na straně 112!

VRBOVÉ DĚLÍCÍ STĚNY „SALIX“



obj. č.	101100	101101	101102
EUR	89,-	69,-	49,-
šířka x výška	180 x 180	120 x 180	90 x 180
VO	25	25	25



TERRASSA PLUS





TERRASSA PLUS TIM*

Program se zaoblenými rohovými spoji
a širokými rámy v TOP kvalitě
- 2x lamely s nerezovými spoji, žádné rezivění
- široké rámy 44/65 mm
- zaoblené rohové spoje
- drážkované lamely 8 x 92 mm
- pěkný celkový vzhled
- tlakově impregnovaný jehličnan



**Sloupky 9/9 cm,
TIM zelené,
najdete na straně 112!**






TERRASSA PLUS TIM*

rámy 44/65 mm, nerezové spoje


výška 1,49 m



obj. č.	100100	100101	100102	100103	100104	100105	100107	100106	100140
EUR	79,-	75,-	70,-	65,-	65,-	90,-	65,-	75,-	55,-
šířka x výška	179 x 179	149 x 179	119 x 179	89 x 179	59 x 210	179 x 179	89 x 179	179 x 149	89 x 149
VO	24	24	24	24	24	24	24	24	24

OBLOUKOVÉ STĚNY TIM*

rámy 44/65 mm, nerezové spoje



obj. č.	100126
EUR	109,-
šířka x výška	179 x 179/159
VO	24

* TIM = tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

FORMULA



FORMULA
Mřížky vhodné k sérii Terrassa
- široké rámy 44/65 mm
- zaoblené rohové spoje
- rastr mřížky 6 x 6 cm pro celkový pěkný vzhled
- tlakově impregnovaný jehličnan








KVALITA ZA DOBROU CENU
Se širokým designovým rámem!

FORMULA >>
zkombinovaná
s TERRASSOU PLUS

FORMULA
rámy 44/65 mm, nerezové spony, TIM*, lišty 12/30 mm, rastr mřížky 6 x 6 cm



obj. č.	G 815	G 819	G 818	G 817	G 816	G 813	G 814
EUR	99,90	89,-	88,-	81,50	80,-	65,-	75,-
šířka x výška	179 x 179	179 x 179	149 x 179	119 x 179	89 x 179	59 x 179	89 x 179
VO	24	24	24	24	24	24	24

* TIM = tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

VSTUPNÍ BRANKY

Vstupní branka 300401PS


Zobrazeno s hliníkovými krycími lištami ALUBLPS - viz. příslušenství

Vstupní branka 300502 dvoukřídlá


Zobrazeno s hliníkovými krycími lištami ALUBLPS - viz. příslušenství

Vstupní branky k sériím
AMBIENTE, FORTE, TERRASSA & RHOMBUS

Vstupní prostor reprezentuje Váš dům a zahradu.
Náš program vstupních bran spojí přirozeným způsobem Váš dům a zahradu. Branky jsou vyrobeny se stabilním hliníkovým rámem (nekroutivým) a příslušnou klikou a zámkem !

Hliníkový zámek
- se zarážkou pro vstupní branky

Cylindrické vložky & hliníkové krycí lišty

obj. č.	velikost	EUR
300003	85/30 mm vhodné pro branku 300401 PS	70,-
300002	75/30 mm vhodné pro branky G 3 PS 300502 PS / 300503 PS	65,-
ALUBLPS	hliníkové lišty (2 kusy) krycí lišty pro jednokřídlou branku	39,90






<< Vstupní branka
300401PS s hliníkovým rámem & stavitelnými závěsy

Vstupní branka modřín >>
G 300503 PS
s hliníkovým rámem





Zobr. otevírání pravé


Zobrazeno s hliníkovými krycími lištami ALUBLPS - viz. příslušenství

Se stabilním hliníkovým rámem a zámkem

stupní branky a příslušenství

obj. č.	G 3 PS	300502 PS	300503 PS	300401 PS
název	vstupní branka s hliníkovým rámem, včetně výplně, zámku, kliky a závěsů (cylindrickou vložku nutno objednat zvlášť)	vstupní branka Ambiente, sib. modřín s hliníkovým rámem, včetně výplně, zámku, kliky a závěsů (cylindrickou vložku nutno objednat zvlášť)	vstupní branka Ambiente, sib. modřín s hliníkovým rámem, včetně výplně, zámku, kliky a závěsů (cylindrickou vložku nutno objednat zvlášť)	vstupní branka Rhombus, sib. modřín s hliníkovým rámem, včetně výplně, zámku, kliky a závěsů (cylindrickou vložku nutno objednat zvlášť)
				
EUR	550,-	595,-	595,-	595,-
šířka x výška	90 x 179	90 x 180	90 x 180	90 x 180

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

PROTIHLUKOVÉ STĚNY



KS-UnitProtect
POHLEDOVÁ- & PROTIHLUKOVÁ OCHRANA


NOVĚ



KS-UnitProtect náš nově vyvinutý ochranný prvek proti hluku – kombinuje nejvyšší zvukovou ochranu s individuální vizuální ochranou.







KS-UnitProtect

Dělící stěna s protihlukovou ochranou?
K tomuto účelu slouží právě naše elementy
Prefabrikované stěny KS-UnitProtect jsou velikostně uzpůsobené našim standartním rozměrům dělících stěn
Základ protihlukových stěn tvoří souvislá vrstva bitumenové hydrofóbní dřevovláknité desky, o hustotě 260kg/m3.
Na tyto protihlukové prvky lze v základě namontovat jakoukoliv Vaši oblíbenou dělící stěnu. Použít lze dělící stěny z naší série RHOMBUS a AMBIENTE, ze sibiřského modřínu, AKÁTOVOU sérii RHOMBUS či stejně tak dělící stěny ze série TERRASSA PLUS.
Z technického hlediska se dosáhne nejlepších zvukově izolačních parametrů, když na stranu protihlukové absorbce použijeme rhombusové dělící stěny (se vzduchovými mezerami) a na zadní stranu plný element, jako jsou naše dělící stěny z naší série Ambiente nebo krycí element BODEN DECKEL v modřínovém provedení.
Bez ohledu na to, zda používáte dělící stěnu s dvojitou izolací nebo z hliníku, lze flexibilní systém KS Unit Protect použít pro téměř všechny velikosti. (Nezapomeňte zohlednit požadavky na ochranu před povětrnostními vlivy).

Vzduchová neprůzvučnost testována dle DIN EN 1793-2:2013
Vzduchová neprůzvučnost byla testována Institutem pro stavební fyziku (IBP) ve Frauenhoferu dle normy DIN EN 1793-2:2013 (viz. ZTV-Lsw06) a zařazerna do skupiny B3.
Protokol č. P-BA 288/2019

>> **Hodnota vzduchové neprůzvučnosti DLR = 27 dB (B3)**

Tabulka hodnot vzduchové neprůzvučnosti dle DIN EN 1793-2:2013


B1= < 15 dB | **B2**= 15-24 dB | **B3= 25-34 dB** | **B4**= > 34 dB

KS-UnitProtect

prefabrikované stěny KS-Unit Protect
konstrukce s dvojitými sloupky




upevněte vybranou dělící stěnu
na obrázku : modřínový RHOMBUS





každá strana může být osazena individuálně
například : Terrassa Plus & svislé modřínové obložení







hliníková krycí lišta



... dobré řešení pro každého !






Doporučené usazení ►►
pomocí KSUPF 100

Vzpěra sloupku
žárově zinkovaná, vč. šroubů
Rozměr:
8 x 80 x 1000 mm


obj. č.	KSUPF 100
název	pro KSUP 180
EUR/ks	**69,-**



Hliníková
krycí lišta



KS-UnitProtect
prefabrikované protihlukové stěny, spojeno nerezovými sponami, včetně hliníkové krycí lišty



obj. č.	KSUP 180	KSUP 90	KSUP 90 S*
EUR	**199,-**	**145,-**	**149,-**
šířka x výška	180 x 180 cm	90 x 180 cm	90 x 180 cm

* není vhodné pro dělící stěnu Terrassa Plus 100107





Alublechabdeckung
Diese Abdeckung schützt den montierten Sichtschutz und die Pfosten. Exakter Zuschnitt ist bei der schrägen Variante erforderlich. Schrauben zur Befestigung bauseits.

obj. č.	KSUPA 200	KSUPA 110	KSUPA 160
Beschreibung	pro KSUP 180	pro KSUP 90	pro KSUP 90 S
EUR	**69,-**	**49,-**	**55,-**
délka	200 cm	110 cm	160 cm

Ochrana před povětrnostními vlivy:
Pro spoje je výhodnější vodorovné obložení dělících stěn. Ochrana před povětrnostními vlivy je zajištěna, pokud je šířka mezery bf <20 mm a krycí šířka obložení trojnásobná než šířka mezery (3 * bf). Pro svislé dřevěné obložení by měla být zvolena mezera bf <4 mm. Jsou-li jednotlivé prkna použita jako pohledová ochrana, musí být tloušťka [d] obložení nejméně 20 mm. Šířka obložení se volí min. 4d (80 mm) a max. 7d (přibližně 140 mm).

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

ODRAZIVÉ PROTIHLUKOVÉ STĚNY



Odrazivé protihlukové stěny KÜBLER

Odrazivé stěny mohou být většinou používány ve veřejném, nebo soukromém sektor za předpokladu, že reflexe neruší souseda. Jsou cenově dostupnou alternativou k nákladným absorbčním stěnám. Díky odrazivým protihlukovým stěnám tak můžete například jednotlivé domy nebo Váš zahradní prostor a venkovní prostory mateřských škol ochránit před hlukem z průmyslových zón.
Přitom se mohou chráněné prostory nacházet v bezprostřední blízkosti ochranné stěny, kde je snížení hluku obzvláště dobré.



Hoblované díly 40 mm dvojitá drážka

Hoblované díly (40mm) jsou opatřeny dvojitou pero - drážkou. Při montáži přímo na místě se tyto díly zasunují a upevňují do drážkovaných dřevěnýchsloupků (možno zvolit i zinkované ocelové nosníky). Veškeré dřevené díly jsou tlakově impregnované, bez užití chromu.




Vzduchová neprůzvučnost testována dle DIN EN 1793-2:2013
Vzduchová neprůzvučnost byla testována Institutem pro stavební fyziku (IBP) ve Frauenhoferu dle normy DIN EN 1793-2:2013 (viz. ZTV-Lsw06) a zařazerna do skupiny B3. Protokol č. P-BA 279/2015

>> **Hodnota vzduchové neprůzvučnosti DLR = 28 dB (B3)**

Tabulka hodnot vzduchové neprůzvučnosti dle DIN EN 1793-2:2013
B1= < 15 dB | B2= 15-24 dB | **B3= 25-34 dB** | B4= > 34 dB

Drážkovaný sloupek 9/9, TIM*



V délkách 150, 190, 210 | upevnění pomocí H konzol obj. č. 300 H9

obj. č.	cena v EUR/bm
20310 LSW	**16,-**

Koncový sloupek 9/9TIM*




Řešení rohu:
2x koncový sloupek



obj. č.	cena v EUR/bm
20310 ELSW	**16,-**


Krycí profil, TIM*



40 x 115 mm
v délkách 1,50 m / 2,0 m


obj. č.	cena v EUR/ks
20345 LSW	**9,-**

Hoblované díly 40 mm, TIM*, dvojitá drážka



obj. č.	délky	cena v EUR/ks
Bohlen 40/150	150 cm	**12,90**
Bohlen 40/200	200 cm	**17,-**

Krytka sloupku - pyramida,TIM*



obj. č.	cena v EUR/ks	VO
A 10	**9,50**	**50**

* TIM = tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

Doporučení : první nátěr proveďte základním olejem

KRYCÍ " BODEN-DECKEL" ELEMENT



Ilustrační foto


Ilustrační foto


Ilustrační foto


Ilustrační foto


BODEN-DECKEL ELEMENT 300300

Krycí "Boden - Deckel" element má vedle 100% ochranného účinku také protihlukovou funkci.
Zhotoven z řezaného modřínového řeziva.
U vysoko absobčních protihlukových stěn KR1 (strana 106) slouží stejná konstrukce jako zadní strana ZTV LSW testovaných protihlukových stěn.
Díky zhotovení na zakázku lze elementy připůsobit požadavkům pozemku.

BODEN-DECKEL ELEMENT


Sestava obsahuje:
hranoly, spodní prkna : 20/100 řezané, 2-stranná fáze,
krycí prkna: 20/70 řezané, 2-stranná fáze, nerezové vruty

Lärche



obj. č.	300300	300301	300307
EUR	**169,-**	**129,-**	**139,-**
délka	180 x 180	90 x 180	90 x 180

Krycí lišta vzhledově odpovídající krycí lišta a ochrana dřeva vhodná pro Boden-Deckel-elementy , přesné vykrácení provede zákazník



obj. č.	300300 D	300301 D	300307 D
EUR	**30,-**	**15,-**	**20,-**
délka	200 cm	100 cm	130 cm



MODŘÍNOVÁ krycí lišta 300300D
vzhledově odpovídající krycí lišta a ochrana dřeva vhodná pro Boden-Deckel-elementy

PROTIHLUKOVÁ STĚNA KR1

Protihlukové stěny od Kübler Holz
Ochrana proti hluku je jeden ze základních úkolů budoucnosti v životním prostředí.
Hluk je považován nejen za nepříjemný podružný následek stále vzrůstající automobilové dopravy, ale především je klasifikován jako vážné zdravotní riziko.Proto jsou v dnešní době kladeny vysoké požadavky na výstavbu proti hlukových stěn : účinnost z hlediska absorbce hluku, ekonomická efektivita a v neposlední řadě harmonické začlenění do živé přírody.








Protihluková stěna KÜBLER KR1
Protihluková stěna KÜBLER KR1 je oboustranná, vysoce absorbující-konstrukce. Zvuko-těsnící strana je tvořena z 6 cm silné kulatiny.
Ve středu vnitřní konstrukce je speciální černě kašírovaná izolace.
Zadní strana je obložena překrývajícími se díly (Boden-Deckel systém).
Na upevnění dřevěných částí jsou použity výlučně nerezové hřebíky a vruty.
Plošná hmotnost 46,75 kg/m2.


Zvuková stěna byla testována Frauenhoferským institutem a klasifikována jako vysoce absorbční (9dB) (podle ZTV LSW 88).
Cena na vyžádání.

Protihluková stěna KÜBLER IDEAL
Protihluková stěna KÜBLER IDEAL je obzvláště vhodná do krajinných oblastí. Zvuko-těsnící strana je tvořena šikmo usazenými dřevěnými lamelami.
Díky této konstrukci dosahujeme nejen vynikající absorbční schopnosti od 9 dB, ale i optimální konstruktivní ochrannu dřeva. Zadní strana je tvořena perodrážkovým obložením a dosahuje dle testů vzduchové prostupnosti hodnoty od 25 dB.
Plošná hmotnost 30,3 kg/m ^{2}


Na upevnění dřevěných částí jsou použity výlučně nerezové hřebíky a vruty (testováno dle ZTW LSW 81).
Překlasifikace na ZTV LSW 88 je provedena.
Cena na vyžádání.


Průřez stěnou KR 1





Průřez stěnou IDEAL





Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

Produkte von KÜBLER HOLZ

AKÁTOVÉ DŘEVO

VE SVÉ ROZMANITOSTI



AKÁTOVÉ KMENY & -DŘEVO

Doporučení : první nátěr proveďte základním olejem

AKÁT – dřevina neomezených možností, mnoha fantazií a nejlepších vlastností pro venkovní prostory !

Máte zájem o náš herní hrad či jiné možnosti ?
Zeptejte se nás - rádi pro Vás připravíme naší nabídku!





Osazení terasy z akátových kmenů









Akátové přírodní pražce jako ohraničení a schody



Akátové přírodní pražce

Akátové kmeny loupané a broušené
Přírozený tvar a vlastnosti loupaných akátových kmenů nabízí velmi originální a přírodní možnosti využití. Mnohostranné využití vychází z individuálních vlastností přírodních kmenů – každý kmen je unikát.
Při použití akátového dřeva můžete na základě jeho vysoké trvanlivosti upustit od chemické ochrany dřeva.

Délky: 0,5 / 1,0** / 1,5** / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 m**
Délky přesahující 5 m na poptání (max. 12 m) / délky dle dostupnosti

Akátové kmeny loupané & broušené

obj. č.	průměr	EUR/bm do 3,0 m	obj. č.	EUR/bm | 4,0/5,0 m
RS 206812	8-12 cm	**15,-**	RS 206812 L	**19,-**
RS 2061216	12-16 cm	**21,50**	RS 2061216 L	**29,50**
RS 2061620	16-20 cm	**34,50**	RS 2061620 L	**43,50**
RS 2062025	20-25 cm	**57,-**	RS 2062025 L	**67,-**
RS 2062530**	25-30 cm	**83,-**	RS 2062530 L**	**98,-**
RS 2063035**	30-35 cm	**125,-**	RS 2063035 L**	**145,-**

Akátové přírodní pražce*
- surové, zakřivené, přírodně rostlé
- 2 hrany řezané
- zakulacené boční strany broušené

obj. č.	síla	délka	EUR/ks
RSM 20616202000	14 cm	200 cm	**79,50**
RSM 20616202500	14 cm	250 cm	**99,-**
RSM 20616203000	14 cm	300 cm	**119,-**

* Věnujte pozornost vlastnostem na str. 5 / 118! Omezená dostupnost.

** Zhotovení na zakázku.

KVALITNÍ , SPOLEHLIVÉ A ... SE SPOUSTOU FANTASIE



Stromový dům „Akátový domov“ v Tripsdrillu





Balanční kladina


Hrazdy


Houpačka

- Loupané akátové kůly s kaštanovými půlkůly
- Akátový kůl čtyřhranný s rančerským plotem

Doporučení : první nátěr proveďte základním olejem



Loupané akátové kůly *

průměr	obj. č.	délka	EUR/ks
7-10 cm	R 204810125	125 cm	**6,90**
	R 204810150	150 cm	**8,20**
	R 204810200	200 cm	**11,-**
	R 204810250	250 cm	**13,70**
10-14 cm	R 2041014250	250 cm	**24,90**
	R 2041014300	300 cm	**29,50**





Řezané akátové kůly, hrany & čelo fázované

obj. č.	rozměr	délka	EUR/ks
R 20366100	6/6 cm	100 cm	**6,20**
R 20366125	6/6 cm	125 cm	**7,90**
R 20366150	6/6 cm	150 cm	**10,90**
R 20366200	6/6 cm	200 cm	**14,25**
R 20388250	8/8 cm	250 cm	**32,-**

* Věnujte pozornost vlastnostem na str. 5 / 118! Omezená dostupnost.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ



Pavilon se stínící plachtou

Využijte trvanlivosti akátového dřeva při výstavbě Vaší zahrady!
Akát je nejtvrdší a nejtrvanlivější evropská dřevina (odolnostní třída 1). Akátové dřevo je těžké a tvrdé, s odpovídajícími pevnostními hodnotami, které jasně přesahují hodnoty ostatních dřevin (např. dubu, kaštanu). Vyznačuje se velmi vysokou houževnatostí a pružností.

Vysoce kvalitní vlastnosti AKÁTU ho činní spolehlivou dřevinou při venkovním použití pro :

ZAHRADNÍ NÁBYTEK | PLOTY | DĚLÍCÍ STĚNY | TERASOVÁ PRKNA | HERNÍ PRVKY & A MNOHO DALŠÍHO


Přírodní akátové pražce jako palisádová stěna


Přírodní akátové pražce jako palisádová stěna


Přírodní akátové pražce jako ohraničení záhonu


Zahradní plot


Můstek


Přírodní akátové pražce jako sloupky k dělícím stěnám



Broušené akátové kmeny


Akátové pískoviště G 150 RS


Pískoviště z přírodních akátových pražců

Produkte von KÜBLER HOLZ

MATERIÁL & PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pražce | sloupky | kování | palisády | můstky | kompostéry | ochrana dřeva













SLOUPKY – ZAKONČENÍ SLOUPKŮ - HRANOLY- PRAŽCE

Doporučení : první nátěr u modřínových, dubových a akátových dřevin proveďte základním olejem!





Sloupky čyřhranné TIM*

hoblované, fázované, křížové dřevo: minimum prasklin a „pracování“ dřeva díky středovému řezu



obj. č.	rozměr	délka	cena v EUR	VO
203 77 080	7/7 cm	80 cm	**4,10**	48
203 77 100	7/7 cm	100 cm	**5,-**	48
203 77 130	7/7 cm	130 cm	**6,60**	48
203 77 150	7/7 cm	150 cm	**7,10**	48
203 77 190	7/7 cm	200 cm	**9,45**	48
203 77 210	7/7 cm	210 cm	**10,-**	48
203 77 240	7/7 cm	240 cm	**11,40**	48
203 7 300	7/7 cm	300 cm	**14,20**	48
203 7 400	7/7 cm	400 cm	**18,90**	48
203 9 080	9/9 cm	80 cm	**6,80**	55
203 9 100	9/9 cm	100 cm	**8,40**	55
203 9 130	9/9 cm	130 cm	**11,-**	55
203 9 150	9/9 cm	150 cm	**12,10**	55
203 9 190	9/9 cm	200 cm	**15,20**	55
203 9 210	9/9 cm	210 cm	**16,30**	55
203 9 240	9/9 cm	240 cm	**18,40**	55
203 9 300	9/9 cm	300 cm	**22,90**	55
203 9 400	9/9 cm	400 cm	**30,45**	55

Sloupky přírodní modřín, pyramidové zakončení

(Více k dřevinám na stranách 5 & 118!)

Lärche



obj. č.	rozměr	délka	cena v EUR	VO
LPS 85	9/9 cm	85 cm	**12,-**	50
LPS 100	9/9 cm	100 cm	**13,90**	50
LPS 130	9/9 cm	130 cm	**18,90**	50
LPS 200	9/9 cm	200 cm	**29,90**	50

Sloupky z lepeného dřeva SIBIŘSKÝ MODŘÍN

sibirische Lärche



obj. č.	rozměr	délka	cena v EUR	VO
LHPS 100	9/9 cm	100 cm	**24,90**	50
LHPS 130	9/9 cm	130 cm	**32,50**	50
LHPS 200	9/9 cm	200 cm	**48,50**	50

Sloupky přírodní akát, pyramidové zakončení**

Robinie

obj. č.	rozměr	délka	cena v EUR
RP 100	9/9 cm	100 cm	**39,90**
RP 200	9/9 cm	200 cm	**69,90**

Edelstahl rostfrei

Doporučené příslušenství : H konzoly 300H9E a šrouby S8110 v nerezovém provedení (str.113)

Krytky sloupků



Koule dřevěná TIM*/**

obj. č.	rozměr	cena v EUR	VO
K 7	7/7 cm	**9,50**	50
K 10	9/9 cm	**12,90**	50



Pyramida dřevěná TIM*

obj. č.	rozměr	cena v EUR	VO
A 10	9/9 cm	**9,50**	50



Koule kovová pozinkovaná

obj. č.	rozměr	cena v EUR	VO
K 7 M	7/7 cm	**10,50**	50
K 10 M	9/9 cm	**11,15**	50



Pyramida kovová pozinkovaná

obj. č.	rozměr	cena v EUR	VO
A 7 M	7/7 cm	**5,90**	50
A 10 M	9/9 cm	**6,25**	50



Pyramida hliníková

obj. č.	rozměr	cena v EUR
A 7 ALU	7/7 cm	**11,55**
A 9 ALU	9/9 cm	**13,50**



Kužel hliníkový (pro kulaté sloupky)

obj. č.	rozměr	cena v EUR
AR 8 ALU	ø 8 cm	**12,-**
AR 10 ALU	ø 10 cm	**14,85**


Hranoly sibiřský modřín, neošetřené

sibirische Lärche



obj. č.	rozměr	délka	EUR/ks	VO
LB 4565200	45/68 mm	2 m	**8,95**	50
LB 4565250	45/68 mm	2,5 m	**11,20**	50
LB 4565300	45/68 mm	3,0 m	**13,50**	50

Pražce DUB 12,5/22,5 cm




hrubě řezané, surové, 2 strany ostrohranné
vhodné pro schodišťové stupně, základy,
délky nejsou fixně vykráceny

Eiche

obj. č.	délka	EUR/ks	VO
SE 2,5	ca. 2,50 m	**99,-**	35

Pražce MODŘÍN 15/25 cm



hrubě řezané, surové, 2 strany ostrohranné
vhodné pro schodišťové stupně,
základy

Lärche

obj. č.	délka	EUR/ks	
SL 3,0	3,00 m	**82,-**	
SL 4,0	4,00 m	**109,-**	

Hliníkové sloupky

75/75 mm,
v délkách: 192,5 + 240 cm
stříbrně eloxovaný,
vč. sloupkové krytky
a 2 drážek



obj. č.	délka	EUR/ks
ALU7575192	192,5 cm	**75,-**
ALU7575240	240 cm	**89,-**

Sloupkový nosník s patkou k přišroubování

potažená ocel



obj. č.	rozměr	EUR/ks
315	17 x 14 x 40,5 cm	**34,90**

Montžní sada

podpůrné uhelníky
50 x 30 mm, vč. hranaté
podložky a šroubu,
2ks v sadě



obj. č.	rozměr	EUR/2-dílná sada
316	50 x 30 mm	**8,50**

* TIM = tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

** Do vyprodání zásob

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!



Nerezové vruty s vrtnou špicí

zápustná hlava a částečný závit, nerezová ocel, včetně bitu,
pro spoje ve venkovním prostředí (obložení, balkony, terasy,ploty)

U 4 mm vrutů 150 ks v balení,
u 5 mm vrutů 100 ks v balení.



obj. č.	rozměr	balení	cena v EUR
FX4x45A2bohr	4,0 x 45 mm	150 ks	**19,-**
FX4x50A2bohr	4,0 x 50 mm	150 ks	**20,-**
FX4x60A2bohr	4,0 x 60 mm	150 ks	**23,-**
FX5x60A2bohr	5,0 x 60 mm	100 ks	**17,-**
FX5x80A2bohr	5,0 x 80 mm	100 ks	**26,-**

Multi Monti - šroub do betonu

k upevnění konzolí a kotevních patek
zinek, 7,5 x 60 mm
> do betonu předvrtat 6 mm otvor poté našroubovat

obj. č.	rozměr	EUR/ks
119983	7,5 x 60 mm	**1,-**



Vysokozátěžová kotva s maticí a podložkou

nerezová ocel A4, k upevnění konzolí a kotevních patek do betonu, od středních zátěží

obj. č.	rozměr	EUR/ks
119982	8 x 75 mm	**2,50**



Vratové šrouby

s maticí, podložkou M8, zinkované




obj. č.	rozměr	EUR/ks
S 8090	90 mm , pro 70-kové konzole	**0,90**
S 8110	110 mm , pro 90-kové konzole	**1,20**
◑ S 8110 E (nerez)	110 mm , pro 90-kové konzole	**2,55**

Vruty pro krytky sloupků

3,0 x 20 mm, A2

obj. č.	rozměr	EUR/ks
S 3020	3,0 x 20 mm	**0,13**



Vrut s plochou hlavou

8 x 40 mm, s vrtnou špicí / frézovací závit/ torxová hlava

obj. č.	rozměr	EUR/ks
S 8040	8 x 40 mm	**0,70**



Kování pro jednokřídlou branku

Panty, závěsné čepy, zástrčka a závěr, stavitelný.

obj. č.	EUR
300	**39,-**



Kování pro dvoukřídlou branku


Zapadková dvoubranka,
dvojitá západka, stavitelná.

obj. č.	EUR
300 A	**119,-**



Závěsné kování

4 ks/ balení
pozinkováné



obj. č.	EUR
300 C	**20,50**


Konzole k přišroubování, pozinkovaná



obj. č.	rozměr	EUR	VO
300 D7	7/7 cm	**6,25**	50
300 D9	9/9 cm	**7,95**	50

Konzole k přišroubování, pozinkovaná

doporučeno pro ploty
do výšky 1,50 m



obj. č.	rozměr	EUR	VO
300 L7	7/7 cm	**5,-**	50
300 L9	9/9 cm	**6,50**	50




Konzole stavitelná - na šířku i výšku

nastavitelná šířka
70 - 140 mm, dopor. šouby
Multi Monti obj. č. 119983

obj. č.	EUR
300 DV	**38,50**


U-konzole, pozinkovaná

doporučeno pro ploty
do výšky 1,50 m



obj. č.	rozměr	EUR	VO
300 U7	7/7 cm	**6,25**	50
300 U9	9/9 cm	**7,30**	50


Zarážecí konzole, pozinkovaná, kulatá nebo hranatá



obj. č.	rozměr	EUR	VO
E 7600	7/7 cm	**7,50**	50
E 9750	9/9 cm	**9,90**	50
ER 8600	ø 8 cm	**15,80**	-
ER 10750	ø 10 cm	**17,50**	-

Pojezdové kolečko pro dvoukř. branku

nutné od ca. 1,30 m



obj. č.	EUR
310/5	**19,90**

Gumogranulátové pásy

Gumo granulátové pásy 6 mm tloušťka, 7 cm šířka. Jako podklad při spodních rámových konstrukcích ochranna proti vlhkosti, těsnění tlumící kroky, voděodolné,obzvláště doporučujeme u betonových nebo dlaždicových základech a stavbách plochých střech.




obj. č.	délka	EUR
207 GU	1,25 m	**5,90**

H - konzole pozinkovaná

k zabetonování, 60 cm délka
300 H9E - nerezová


Edelstahl rostfrei



obj. č.	rozměr	EUR	VO
300 H7	7/7 cm	**12,20**	50
300 H9	9/9 cm	**12,90**	50
◑ 300 H9E	9/9 cm	**49,90**	50

Úhelníky k dělícím stěnám

4 kusy v balení




obj. č.	EUR	VO
300018 (žlutý zinek)	**3,10**	100
◑ 300018 E (nerez)	**7,70**	-

Edelstahl rostfrei

PALISÁDY& KŮLY



Doporučené usazení palisád
- vykopat jámu
- 20 cm vysypat štěrkem
- palisády usadit těsně vedle sebe



Palisády TIM* cylindricky frézované, zakončení fází

délka v cm	ø 8 cm EUR	ø 10 cm EUR	ø 12 cm EUR	ø 14 cm EUR	ø 17 cm EUR	ø 19/20 cm EUR
50	-	2,35	4,-	-	-	-
80	-	3,75	6,40	-	-	-
100	-	5,50	8,-	-	-	-
150	-	8,25	12,-	-	-	-
200	-	11,-	16,-	-	-	-
250	-	13,75	20,-	-	-	-
300	-	16,50	24,-	35,60	52,50	66,75
350	-	22,-	31,50	-	-	-
400	18,50	25,50	36,-	47,50	70,-	89,-
500	24,-	32,-	45,-	63,25	90,-	115,-
VO	78	110	72	56	50	50






Modřínové kůly**
více k dřevinám na stranách 5 & 118!

Doporučení : první nátěr proveďte základním olejem

délka v cm	ø 6 cm | EUR	ø 8 cm | EUR	ø 10 cm | EUR
125	-	5,75	8,95
150	3,90	6,90	-
200	5,20	9,20	-
250	6,50	-	-
VO	150	78	55

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!





Kůly TIM* zcylindricky frézované, horní zakončení fází, spodní špicí

délka v cm	ø 6 cm EUR	ø 8 cm EUR	ø 10 cm EUR
100	2,35	3,50	5,40
130	2,95	4,55	7,-
150	3,40	5,25	8,10
180	4,05	6,30	9,70
200	4,50	7,-	10,80
250	5,65	8,75	13,50
300	-	10,50	16,20
VO	288	156	110



Sněhové tyče
cylindricky frézované,
se špicí, ø 5 cm
3 pole natřeny černo / oranžovým matným nátěrem

délka v cm	EUR	VO
150	6,30	300
200	7,60	300
250	9,50	300

* TIM = tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu ** Omezená dostupnost

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!


ZVÝŠENÉ ZÁHONY & KOMPOSTÉRY


















❶ Zvýšený záhon z přírodního MODŘÍNU
velmi stabilní provedení, vč. spojovacího materiálu
sloupky 90/90 mm, síla prken 27 mm ,
nerezové vruty

obj. č.	velikost	výška	cena v EUR
1171000	120 x 80 cm	72 cm	**269,-**
1171010	160 x 80 cm	72 cm	**349,-**
1171020	200 x 100 cm	72 cm	**399,-**

❷ Nopová fólie pro zvýšený záhon

obj. č.	popis	velikost	cena v EUR
1171005	vhodná pro obj. č. 1171000 | 120 x 80 cm	120 x 80 cm	**15,-**
1171015	vhodná pro obj. č. 1171010 | 160 x 80 cm	160 x 80 cm	**19,90**
1171025	vhodná pro obj. č. 1171020 | 200 x 100 cm	200 x 100 cm	**30,-**

❸ Kompostér z dřevěných hranolů 41 133 133
hranoly 45/65 mm, extra stabilní TIM* dřevo,
garance lehkého přemístění

obj. č.	délka x šířka	výška	cena v EUR
41 100 100	100 x 100 cm	0,85 m	**129,-**
41 100 133	100 x 133 cm	0,85 m	**149,-**
41 133 133	133 x 133 cm	0,85 m	**169,-**

* TIM = tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

OCHRANA DŘEVA

OutdoorOil - venkovní olej



obj. č.	odstín - barva*	velikost balení	cena v EUR
136100	bezbarvý	1 l	24,90
136101		3 l	59,-
136110	borovice	1 l	24,90
136111		3 l	59,-
136120	čistě bílá	1 l	24,90
136121		3 l	59,-
136130	stříbrno šedá	1 l	24,90
136131		3 l	59,-
136140	šedá	1 l	24,90
136141		3 l	59,-
136150	teak	1 l	24,90
136151		3 l	59,-

* vlevo natřeno 2 x | vpravo jeden nátěr
vzorky jsou aplikované na borovicovém dřevě

Péče, ochrana & krása dřevěných povrchů v exteriéru

- bez biozidů a konzervačních látek
- po zaschnutí bezpečné pro lidi, zvířata a rostliny
- udržitelnost: na bázi přírodních a obnovitelných surovin
- povětrnostní ochrana : výborná odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
- testováno dle DIN EN 71-3

(bezpečnostní ustanovení pro hračky)

BEZ BIOZIDŮ & KONZERVAČNÍCH LÁTEK!
NA ZÁKLADĚ PŘÍRODNÍCH & OBNOVITELNÝCH SUROVIN!







Dřevo ošetřující olej Koralan Holzöl Spezial

- ochranný dřevo ošetřující olej na vodní bázi
- dřevo chránící základ a dekorativní povětrnostní ochrana v jednom produktu
- k prvnímu nátěru i následné péči dělících stěn a terasových prken
- chrání povrch dřeva před povětrnostními vlivy jako jsou slunce a déšť
- chrání před zamodrání, dřevokaznými houbami (hnilobou) a plísněmi
- velmi dobrá ochrana dřeva před zašednutím
- spotřeba : dle savosti povrchu 160- 180 ml /m2



Autorizovaný biocidní přípravek podle nařízení (EU) 528/2012
Biozidy používejte opatrně - před použitím si vždy přečtěte informace o produktu!

obj. č.	velikost balení	odstín	cena v EUR
139100	750 ml	dub	26,-
139200	2,5 l	dub	59,-
139102	750 ml	bangkirai	26,-
139202	2,5 l	bangkirai	59,-
139103	750 ml	natur	26,-
139203	2,5 l	natur	59,-

OCHRANA DŘEVA



Koralan zašedávací lazura

Propůjčuje povrchu dřeviny ve venkovním prostředí stejnoměrný šedivý vzhled. Vhodná zejména pro dřeviny v zahradě, jako jsou např. dělící stěny
- vlhkost regulující
- nevytváří šupiny
- lazura na vodní bázi
- povětrnostně odolná
- s přírodními oleji a vosky
- dobrá penetrace
- lehké zpracování
- spotřeba 120-160ml/m2

obj. č.	velikost balení	odstín	cena v EUR
139500	750 ml	čedič	21,-
139501	2,5 l	čedič	46,50
139600	750 ml	žula	21,-
139601	2,5 l	žula	46,50
139700	750 ml	křemen	21,-
139701	2,5 l	křemen	46,50



Plochý štětec

Plochý štětec 120 x 30 mm,
s násadou, pro nátěr terasových prken.

obj. č.	rozměr	cena v EUR
57392	120 x 30 mm	26,50



Plastová vanička pro ploché štětce

Plastová vanička , rozměr ca. 15 x 30 cm

obj. č.	rozměr	cena v EUR
45123	15 x 30 cm	4,50



Koranol základní olejový nátěr

- impregnační základ pro všechny dřeviny ve venkovním prostředí
- nejlepší ochrana : preventivní účinek proti dřevokazným houbám (hnilobou) (dle EN 113), zamodráním (dle EN 153), plísním (dle EN 15457)
- spotřeba : 1l natřeme cca.10m2
- bez UV ochrany

Autorizovaný biocidní přípravek podle nařízení (EU) 528/2012
Biozidy používejte opatrně - před použitím si vždy přečtěte informace o produktu!

obj. č.	velikost balení	cena v EUR
139300	750 ml	22,50
139301	2,5 l	46,50

U všech dřevin bez impregnace doporučujeme první nátěr provést základním olejovým nátěrem .
TIP : Olejový základ lze ca. po 5 - 6 dnech přetřít lazurou na vodní bázi či olejem. Teplota vytvrzovací fáze ≥ 5°.



Kvalitní štětce

Kvalitní štětce s vysokou savostí.
Vhodný pro všechny barvy, laky a lazury
na vodní bázi – také pro barvy na bázi rozpouštědel.

obj. č.	rozměr	cena v EUR
56370	šířka 50 mm	8,-
56399	šířka 100 mm	14,-

U jehličnatých dřevin ve venkovním prostředí doporučujeme ošetření dřevo ošetřujícím základem např. Koranol základní olejový nátěr. Splňující nařízení normy DIN EN 71-3 (¨Bezpečnost hraček") dle RL 2009/48/EG.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Platba zboží probíhá zásadně v hotovosti při převzetí zboží.
- Uvedené ceny jsou bez dopravy. Doprava k zákazníkovi bude uskutečněna na základě domluvy.
- Všechny ceny jsou nezávazné. Písemné nabídky jsou platné 4 týdny od data vystavení
- Zjevné vady na dodaném zboží musí být prodávajícímu oznámeny písemně, a to ihned při převzetí zboží, nebo neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 14 kalendářních dní, v každém případě, ale před dalším zpracováním nebo montáží materiálu. Jestliže tyto povinnosti kupující nesplní, práva ze záruky zanikají. Byla- li již na dané zboží uplatněna reklamace, je již vyloučena z dalších reklamačních nároků. V případě pozdního oznámení jsou veškeré nároky vyloučeny.
- Změny v konstrukci či tvaru, odchylky v zabarvení, stejně tak změny dodaného objemu ze strany výrobce, během doby dodání jsou přípustné, pokud jsou přiměřené s ohledem na zájmy smluvních stran.
- Neposkytujeme náhrady škod či nároky, které z nich vyplývají, které učinili naši právní zástupci, stejně tak jako neodpovídáme za jejich plnění.
- V případě odpovědnosti za škody způsobené výrobky, úmyslného pochybení, nebo hrubé nedbalosti se řídíme platnými zákonnými předpisy.
- Dodané zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení vlastnictvím prodávajícího.Při opětovném prodeji nebo dalším zpracováním další osobou, postupuje kupující své vyplývající nároky a práva nám a to do výše u nás neuhrazených pohledávek.
- Pokud dojde ke změně dohodnutého dodacího termínu, navrhne prodávající kupujícímu nový termín (nejpozději do 14 dnů).
- Dřevo je přírodní produkt. Přirozené širokopásmové rozdíly v barvě a struktuře dřeviny jsou přirozené vlastnosti přírodního dřevěného výrobku a nejsou důvodem k reklamaci. Bude-li to nezbytné bude vyžádán znalecký posudek.
- Provádí -li prodávající také stavební a montážní práce odpovídají tyto německým stavebním normám" Verdingungsordnung für Bauleistungen" (VOB část B a C) a jejich pozdějších předpisů. Jsou součástí všech nabídek a smluv.
- Exemplář VOB část B a C k nahlednutí u nás.

DŘEVO – PŘÍRODNÍ MATERIÁL

Dřevo je přírodní materiál, každý jednotlivý produkt se liší jak strukturou, tak směrem vláken. Bezchromová tlaková impregnace výrobků firmy Kübler Holz ochraňuje dřevěné výrobky před napadením dřevokaznými houbami a škůdci. Struktura dřeva má různé barevné varianty, tyto barevné odlišnosti nejsou důvodem k reklamaci. U modřínového dřeva dochází, díky vysokému obsahu pryskyřice k jejímu uvolňování. Uvolňování pryskyřice není důvod k reklamaci

Dřevo je přírodní produkt. "Dýchá", což znamená, že může absorbovat vlhkost z okolního prostředí a v suchých dnech ji opět navrací. Nastávající praskliny jsou proto přirozené a nemají žádný vliv na statické zatížení. Trhliny jsou nevyhnutelné a nejsou důvodem k reklamaci. Působením deště nebo vlhkostí může docházet k uvolňování přírodních látek a tím k různému zabarvení dřeva. V závislosti na obsahu vlhkostimohou dřevěné díly různě silně "pracovat" a může dojít ke změně rozměru (až 10%). Takto mohou vznikat určité rozdíly v šířkách u systémových dílů.

Ambiente, pero-drážkové prkna

Při pero-drážkovém spojení elementů (odrazové protihlukové stěny, - dělící stěny Ambiente) může vlivem povětrnostních podmínek docházet k bobtnání a smršťovánídřeva. Vznik vzduchových mezer je přirozený proces a není důvodem k reklamaci.

Modřínové dřevo

U modřínového dřeva dochází k uvolňování pryskyřice. Nechte ji zaschnout a odstraňte nožem. U modřínu je dán vlastností dřeviny vyšší počet suků. Dřevní běl patří také ke vzhledu dřeviny a je pro modřín typická. Pro náš modřínový sortiment používáme následující typy : modřín evropský, tzv. modřín japonský,douglasku tisolistou, modřín sibiřský (dělení v rámci produktové řady není možné). Dřevo douglasky je v jádru více začervenalé, než je tomu u modřínového dřeva. Mimo jádro připomíná douglaska spíše smrk, či borovici.Proti znečištění doporučujeme použít dřevo ošetřující olej. Doporučení : první nátěr proveďte základním olejovým nátěrem. Pro zvýšení životnosti doporučujeme tlakovou impregnaci.
Více k dřevině na str.5.

Akátové dřevo | kaštanové dřevo | dubové dřevo

U kulatiny, kůlů, půlkůlů, trámů, sloupků, hranolů, prken, vaznic atd. jsou trhliny a vyhnívající suky podmíněny dřevinou a nejsou důvodem k reklamaci.
Cinkované akátové výrobky jsou určeny především pro nenosné konstrukce. Použití pro nosné konstrukce dle DIN 1052 není možné. Zabarvení vlivem povětrnostních podmínek je podmíněno druhem dřeviny (např. černo- modré zabarvení díky železito-třísloninové reakci). Vyžádejte si prosím náš návod na údržbu.

Akátové kůly | akátové kmeny

Přirozeně rostlé akátové kmeny se mohou lišit v průměru. Minimální odchylka 30% je tolerována. Přírodní zakřivení je pro tuto dřevinu charakteristické. V principu doporučujeme loupané a broušené akátové kmeny. Výrobky, které přijdou do kontaktu s tělem (herní prvky) doporučujeme po sestavení ještě následně přebrousit.
U řezaných čtyřhranných akátových kůlů jsou zakřivení, částečná běl a neostré hranys kůrou tolerovány a nejsou důvodem k reklamaci.

První nátěr u akátového,modřínového, kaštanového a dubového dřeva

Doporučujeme Vám, u všech dřevin bez impregnace, provést první nátěr základním olejovým nátěrem. Olej chrání dřevinu před hnilobou a modráním dle normy DIN 68800 část 3 a dřevokaznými houbami dle EN 113 a EN 152.

TIP: Základní olej lze ca. po 5-6 dnech přetřít lazurou na vodní bázi, či olejem. Teplota vytvrzovací fáze ≥ 5°.

Přírodní plot z KAŠTANU

Spojeno pozinkovaným rolovaným drátem. Tříselnokyseliná reakce dřeviny s drátem může vyvolat barevné zabarvení, které bývá často mylně považováno za rez. Toto zabarvení lze setřít nebo se samo smyje působením povětrnostních podmínek. Působením těchto kyselin se mohou i na dřevě objevit černé skvrny. Zakončení jednotlivých latí opracováno, zbytkové lýko ponecháno. Rozestup ca. 7cm(přírodní plot jednotlivé mezery se mohou lišit).

EPDM střešní fólie

Použití EPDM fólie u série KUBUS FLEX neodpovídá předpisům normy DIN 18531. Jedná se o zakázkovou konstrukci bez sklonu střechy. Pokud chcete konstrukci odpovídající této normě, musí splňovat minimální sklon střechy 2° dle K1.
Obraťte se na Vaše odborného prodejce či na náš tým.

Trhliny u akátových kulatin

houpačky / kůly / kmeny



Zamodrávání u akátu

Modrání způsobují houby patřící do skupiny Ceratocystis. Ovlivňují vzhled dřeva změnou barvy, k omezení a k tím související ztrátě pevnosti však nedochází.



Před použitím dřeva doporučujeme nátěr základovým olejem.

Akátový kmen



Trhliny u přírodních pražců

Koncové trhliny u akátového dřeva nejsou důvodem k reklamaci.



Modřín - dřevní běl



Trhliny u hranolů



Charakteristické vlastnosti

u sedacích souprav z trámů + hranolů
např. Alpenland | Tantum | Parkové soupravy



Trhliny u palisád / kmenů /modřínových kůlů



Akát - cinkovaný



Dřevo se suky



Návod k použití impregnovaného dřeva Wolmanit® CX

- **Impregnované dřevo Wolmanit CX obsahuje zásaditý uhličitan měďnatý, měď-HDO a kyselinu boritou pro preventivní účinky proti ničivým plísním a hmyzu**
- **Impregnované dřevo Wolmanit® CX lze použít venku v kontaktu i mimo kontakt se zemí (třída použití UC3 a UC4 podle BS EN 335)**
- **Udržujte odděleně od potravin, nápojů a potravy pro zvířata**
- **Při zpracování impregnovaného dřeva např. řezáním nebo broušením dodržujte zákonnou mezní hodnotu dřevného prachu (viz. také TRGS 553 "Dřevní prach¨) registrovaná ochranná známka GmbH, www.wolman.de**

Fotografie a ilustrace se mohou lišit od originálu.Kresby a fotografie jsou chráněny autorskými právy.














NÁBYTEK Z AKÁTOVÉHO DŘEVA - KUPUJETE SI KOUSEK PŘÍRODY

Náš zahradní nábytek je vyroben z vysoce kvalitní, evropské, akátové dřeviny. Vysoká přírodní trvanlivost , stejně tak jako řemeslné zpracování zaručuje vyjimečnou kvalitu.

Nezapomeňte prosím !
Dřevo je přírodní materiál. Pracuje a reaguje na změny povětrnostních podmínek. Za typické vlastnosti dřevin, které se zvýrazní povětrnostními vlivy nepřebíráme žádnou odpovědnost. Na reklamace odpovídajícím níže uvedeným bodům nebude brán zřetel.

Těmto materiálovým vlastnostem přírodně rostlého dřeva, se i přes pečlivou volbu materiálu a zpracování nelze zcela vyhnout:

Trhliny
Povrchové trhliny způsobené vysycháním, trhliny koncových vláken, trhliny okolo spojovacích materiálů, stejně tak trhliny v sucích a okolo suků.

Pohyby
Kroucení, zakřivení, uvolňovaní pryskyřice a vzpřímení dřevních vláken.

Povrch / barevné rozdíly
Působení UV-záření ve slunečním světle přispívá k zešednutí dřevěného povrchu. Vznik vodních skvrn závisí na umístění a skladování a nelze se jim zcela vyhnout.

Dřevo zbarvující houby a třískovinové reakce mohou způsobit šedo / modré až černé zabarvení dřeviny.

Poskytujeme zákonnou záruční lhůtu na výrobní a konstrukční závady. Na všechny ostatní závady se záruka nevztahuje.

Návody na údržbu :
Pokud se chcete dlouhá léta těšit z Vašeho nábytku, doporučujeme ho po použití sklopit a zakrýt plachtou. Vhodné krycí plachty naleznete v našem sortimentu.

Porézní a voděodolné nátěry na olejové bázi chrání dřevo před vysycháním, tvorbou thlin a znečištěním. Bezbarvé oleje nenabízí ochranu před UV - zářením a dojte tak k zašednutí dřeviny. Zešednutí můžeme omezit použitím pigmentovaného oleje. Doporučujeme několikrát za rok, minimálně ale 1-2 krát provést nátěr kvalitním dřevo ošetřujícím olejem .


Návod na údržbu nerezových prvků
Jako většina slitin může také kvalitní a vysoce hodnotná slitina za určitých podmínek zkorodovat. Výrobky z ušlechtilé oceli nemohou být považovány za zcela bezúdržbové. Na nerezovém povrchu se mohou tvořit skvrny, zabarvení a nečistoty. Chcete li získat maximální ochranu před korozí, nebo nerezovou stabilitu povrchu, musíte ušlechtilou ocel udržovat v čistotě.

Údržba
Nerezový nábytek omyjeme teplou vodou za použití jemného mýdlového čistícího prostředku každých 30 dní. Skvrny, zabarvení a nečistoty očistíme houbou a nakonec opláchneme čistou vodou. Poté nerez vysušíme do sucha jemným hadříkem a natřeme politurou na nerezovou ocel.

Kübler Holz s.r.o.

Lažínky 78
67602 Moravské Budějovice
T +420 565 3018 60
F +420 565 3018 79
DIČ | USt-IdNr.: CZ 253 057 86
info@holzkuebler.de

www.drevovzahrade.com



Ceny uvedeny vč. DPH

www.gartenholz.at